





CONTENIDO

CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. SE 1 A SE 23. Año 2025.


- 1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
- 2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
- 3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
- 4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
- 5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
- 6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
- 7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos. Por Regiones Sanitarias.
- 8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal. Por Regiones Sanitarias.
- 9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica. Por RegionesSanitarias.
- 10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.







1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 23. AÑO 2025.



SERVICIOS	Nº NOTIFICADOS	%
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	1.541	37
Total	1.541	37

<u>Observación:</u> el 37% de las notificaciones corresponden a pacientes que consultaron en el Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional.










2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR **REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 23. AÑO 2025.**



OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Central, seguido por Asunción, Alto Paraguay, Paraguarí, e Itapúa.





3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional. SE 1 A SE 23. AÑO 2025

N: 4.212



26: 1%

POST EXPOSICIÓN

PRE EXPOSICIÓN

FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN





4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SE 1 A SE 23. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	14	16	30
2. SAN PEDRO	41	50	91
3. CORDILLERA	46	65	111
4. GUAIRÁ	46	44	90
5. CAAGUAZÚ	0	1	1
6. CAAZAPÁ	8	9	17
7. ITAPÚA	168	211	379
8. MISIONES	35	42	77
9. PARAGUARÍ	83	94	177
10. ALTO PARANA	55	69	124
11. CENTRAL	1088	1320	2408
12. ÑEEMBUCÚ	15	16	31
13. AMAMBAY	10	8	18
14. CANINDEYÚ	9	8	17
15. PRESIDENTE HAYES	23	34	57
16. BOQUERÓN	7	8	15
17. ALTO PARAGUAY	8	7	15
ASUNCIÓN	252	276	528
Frecuencia Absoluta	1908	2278	4186
Frecuencia Relativa	46%	54%	100%

No existe una diferencia evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.





5. F.A. y F.R. DEL GRUPO ETARIO EN EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 23. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	2	9	3	12	2	1	1	30
2. SAN PEDRO	0	12	34	5	21	7	7	5	91
3. CORDILLERA	0	15	25	9	31	11	10	10	111
4. GUAIRA	0	13	33	5	13	10	6	10	90
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6. CAAZAPA	0	4	5	1	2	2	1	2	17
7. ITAPUA	0	52	78	34	87	35	45	48	379
8. MISIONES	0	6	18	2	21	11	5	14	77
9. PARAGUARÍ	0	13	37	21	33	21	18	34	177
10. ALTO PARANA	0	17	28	12	36	12	4	15	124
11. CENTRAL	5	291	630	209	646	235	154	238	2408
12. ÑEEMBUCÚ	0	4	7	6	6	4	3	1	31
13. AMAMBAY	0	3	13	1	1	0	0	0	18
14. CANINDEYU	0	3	5	2	2	0	3	2	17
15. PRESIDENTE HAYES	0	12	14	3	17	4	5	2	57
16. BOQUERON	0	4	3	0	6	1	0	1	15
17. ALTO PARAGUAY	0	1	2	4	3	1	3	1	15
ASUNCIÓN	1	87	133	42	139	36	40	50	528
Frecuencia Absoluta	6	539	1074	359	1076	392	306	434	4186
Frecuencia Relativa	-	13%	26%	9%	26%	9%	7%	10%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etárea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.









6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 23. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	момо	RATA	MURCIÉLAGO	PORCINO	EQUINO	COMADREJA	ZORRO	PUMA	OSO HORMIGUERO	CONEJO	TIRIKA	COATI	SD	Total general
JANITARIAS	FERRO	GATO	BOVINO	IVIOIVO	NAIA	WORCIELAGO	FORGINO	EQUINO	COMADREJA	ZORRO	FUNA	HOKINIGOEKO	CONEJO	TININA	COATI	30	general
1. CONCEPCIÓN	22	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
2. SAN PEDRO	71	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	91
3. CORDILLERA	97	8	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	111
4. GUAIRÁ	77	9	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	90
5. CAAGUAZÚ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6. CAAZAPÁ	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
7. ITAPÚA	326	17	20	2	2	0	8	1	0	0	0	0	0	1	0	2	379
8. MISIONES	57	11	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77
9. PARAGUARÍ	160	12	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	177
10. ALTO PARANÁ	108	10	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	124
11. CENTRAL	2011	287	4	20	17	16	1	2	3	1	1	2	2	0	1	40	2408
12. ÑEEMBUCÚ	27	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
13. AMAMBAY	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
14. CANINDEYÚ	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17
15. PRESIDENTE HAYES	33	5	10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	57
16. BOQUERÓN	10	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15
17. ALTO PARAGUAY	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
ASUNCIÓN	409	99	0	6	2	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	528
Frecuencia Absoluta	3473	471	53	38	25	22	10	4	3	3	2	2	2	1	1	76	4186
Frecuencia Relativa	83%	11%	1%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (83%). Le sigue Gatos (11%).



MINISTERIO DE





Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 23. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	18	6	6	30
2. SAN PEDRO	71	6	14	91
3. CORDILLERA	96	11	4	111
4. GUAIRÁ	77	11	2	90
5. CAAGUAZÚ	1	0	0	1
6. CAAZAPÁ	17	0	0	17
7. ITAPÚA	333	26	20	379
8. MISIONES	50	18	9	77
9. PARAGUARÍ	146	31	0	177
10. ALTO PARANA	114	9	1	124
11. CENTRAL	2298	81	29	2408
12. ÑEEMBUCÚ	24	3	4	31
13. AMAMBAY	16	2	0	18
14. CANINDEYÚ	17	0	0	17
15. PRESIDENTE HAYES	37	3	17	57
16. BOQUERÓN	15	0	0	15
17. ALTO PARAGUAY	15	0	0	15
ASUNCIÓN	501	24	3	528
Frecuencia Absoluta	3846	231	109	4186
Frecuencia Relativa	92%	5%	3%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 92% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.





8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 23. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	14	14	2	30
2. SAN PEDRO	42	27	22	91
3. CORDILLERA	68	20	23	111
4. GUAIRÁ	66	18	6	90
5. CAAGUAZÚ	0	1	0	1
6. CAAZAPÁ	14	3	0	17
7. ITAPÚA	242	100	37	379
8. MISIONES	41	19	17	77
9. PARAGUARÍ	121	29	27	177
10. ALTO PARANA	42	41	41	124
11. CENTRAL	1568	486	354	2408
12. ÑEEMBUCÚ	22	5	4	31
13. AMAMBAY	9	7	2	18
14. CANINDEYÚ	7	3	7	17
15. PRESIDENTE HAYES	21	22	14	57
16. BOQUERÓN	6	9	0	15
17. ALTO PARAGUAY	11	2	2	15
ASUNCIÓN	250	166	112	528
Frecuencia Absoluta	2544	972	670	4186
Frecuencia Relativa	61%	23%	16%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.












9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRÁBICA POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 23. AÑO 2025



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCIÓN	7	7	2	6
2. SAN PEDRO	8	1	6	14
3. CORDILLERA	11	14	4	16
4. GUAIRÁ	3	0	2	3
5. CAAGUAZÚ	1	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	3	0	2
7. ITAPÚA	38	17	20	46
8. MISIONES	5	5	4	10
9. PARAGUARÍ	26	13	3	5
10. ALTO PARANA	31	17	10	11
11. CENTRAL	166	286	52	321
12. ÑEEMBUCÚ	4	3	0	6
13. AMAMBAY	3	1	1	2
14. CANINDEYÚ	3	3	4	3
15. PRESIDENTE HAYES	13	7	5	17
16. BOQUERÓN	0	5	2	8
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	83	93	45	80
Frecuencia Absoluta	403	475	160	550
Frecuencia Relativa	25%	30%	10%	35%







10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 23. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	2	5	18	5	0	0	30
2. SAN PEDRO	10	4	41	35	1	0	91
3. CORDILLERA	20	4	63	20	3	1	111
4. GUAIRÁ	13	1	48	26	0	2	90
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	1	0	0	1
6. CAAZAPÁ	2	0	9	6	0	0	17
7. ITAPÚA	49	9	207	103	6	5	379
8. MISIONES	7	0	36	26	0	8	77
9. PARAGUARÍ	11	0	128	34	0	4	177
10. ALTO PARANA	17	1	62	36	3	5	124
11. CENTRAL	312	16	1118	868	12	82	2408
12. ÑEEMBUCÚ	5	4	19	3	0	0	31
13. AMAMBAY	4	0	8	6	0	0	18
14. CANINDEYÚ	4	0	8	4	0	1	17
15. PRESIDENTE HAYES	11	14	9	20	1	2	57
16. BOQUERÓN	3	0	8	4	0	0	15
17. ALTO PARAGUAY	1	0	11	2	0	1	15
ASUNCIÓN	93	2	231	177	3	22	528
Frecuencia Absoluta	564	60	2024	1376	29	133	4186
Frecuencia Relativa	14%	1%	48%	33%	1%	3%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

