CONTENIDO

CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. SE 1 A SE 24. Año 2025.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos. Por Regiones Sanitarias.
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal. Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica. Por RegionesSanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.

1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 24. AÑO 2025.



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN

SERVICIOS	Nº NOTIFICADOS	%
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	1.590	37
Total	**1.590**	**37**

Observación: el 37% de las notificaciones corresponden a pacientes que consultaron en el Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional.

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 24. AÑO 2025.



OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Central, seguido por Asunción, Alto Paraguay, Paraguarí, Misiones e Itapúa.


3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional. SE 1 A SE 24. AÑO 2025
N: 4.317
4290: 99%
27: 1%
POST EXPOSICIÓN
PRE EXPOSICIÓN
FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SE 1 A SE 24. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	14	16	30
2. SAN PEDRO	45	50	95
3. CORDILLERA	46	65	111
4. GUAIRÁ	47	51	98
5. CAAGUAZÚ	0	1	1
6. CAAZAPÁ	8	9	17
7. ITAPÚA	170	212	382
8. MISIONES	39	46	85
9. PARAGUARÍ	83	96	179
10. ALTO PARANA	55	69	124
11. CENTRAL	1120	1346	2466
12. ÑEEMBUCÚ	17	16	33
13. AMAMBAY	10	8	18
14. CANINDEYÚ	9	8	17
15. PRESIDENTE HAYES	25	36	61
16. BOQUERÓN	7	8	15
17. ALTO PARAGUAY	8	7	15
ASUNCIÓN	260	283	543
Frecuencia Absoluta	**1963**	**2327**	**4290**
Frecuencia Relativa	**46%**	**54%**	**100%**

No existe una diferencia evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.

5. F.A. y F.R. DEL GRUPO ETARIO EN EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 24. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	2	9	3	12	2	1	1	30
2. SAN PEDRO	0	12	34	6	22	8	7	6	95
3. CORDILLERA	0	15	25	9	31	11	10	10	111
4. GUAIRA	0	15	35	5	16	10	7	10	98
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6. CAAZAPA	0	4	5	1	2	2	1	2	17
7. ITAPUA	0	53	78	34	88	36	45	48	382
8. MISIONES	0	8	21	2	21	14	5	14	85
9. PARAGUARÍ	0	13	38	21	34	21	18	34	179
10. ALTO PARANA	0	17	28	12	36	12	4	15	124
11. CENTRAL	5	296	635	215	668	243	163	241	2466
12. ÑEEMBUCÚ	0	5	7	6	7	4	3	1	33
13. AMAMBAY	0	3	13	1	1	0	0	0	18
14. CANINDEYU	0	3	5	2	2	0	3	2	17
15. PRESIDENTE HAYES	0	12	16	4	18	4	5	2	61
16. BOQUERON	0	4	3	0	6	1	0	1	15
17. ALTO PARAGUAY	0	1	2	4	3	1	3	1	15
ASUNCIÓN	1	88	137	43	141	39	42	52	543
Frecuencia Absoluta	**6**	**551**	**1091**	**368**	**1108**	**408**	**318**	**440**	**4290**
Frecuencia Relativa	**-**	**13%**	**25%**	**9%**	**26%**	**10%**	**7%**	**10%**	**100%**

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etárea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 24. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	RATA	MURCIÉLAGO	PORCINO	EQUINO	COMADREJA	ZORRO	PUMA	OSO HORMIGUERO	CONEJO	TIRIKA	COATI	SD	Total general
1. CONCEPCIÓN	22	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
2. SAN PEDRO	74	6	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	95
3. CORDILLERA	97	8	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	111
4. GUAIRÁ	83	11	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	98
5. CAAGUAZÚ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6. CAAZAPÁ	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
7. ITAPÚA	329	17	20	2	2	0	8	1	0	0	0	0	0	1	0	2	382
8. MISIONES	65	11	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85
9. PARAGUARÍ	162	12	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	179
10. ALTO PARANÁ	108	10	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	124
11. CENTRAL	2054	302	4	20	17	16	1	2	3	1	1	2	2	0	1	40	2466
12. ÑEEMBUCÚ	29	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
13. AMAMBAY	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
14. CANINDEYÚ	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17
15. PRESIDENTE HAYES	36	5	10	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	61
16. BOQUERÓN	10	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15
17. ALTO PARAGUAY	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
ASUNCIÓN	419	104	0	6	2	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	543
Frecuencia Absoluta	**3553**	**494**	**53**	**39**	**25**	**22**	**10**	**4**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**	**76**	**4290**
Frecuencia Relativa	**83%**	**12%**	**1%**	**1%**	**1%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2%**	**100%**

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (83%). Le sigue Gatos (12%).

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ZOONOSIS Y CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL

Tel: (021) 577.200
Email: pnczycan@gmail.com

Dirección: Ruta Mcal. Estigarribia, Campus U.N.A.
Barrio Universitario
San Lorenzo, Paraguay

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 24. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	18	6	6	30
2. SAN PEDRO	74	7	14	95
3. CORDILLERA	96	11	4	111
4. GUAIRÁ	82	14	2	98
5. CAAGUAZÚ	1	0	0	1
6. CAAZAPÁ	17	0	0	17
7. ITAPÚA	336	26	20	382
8. MISIONES	57	19	9	85
9. PARAGUARÍ	147	32	0	179
10. ALTO PARANA	114	9	1	124
11. CENTRAL	2355	82	29	2466
12. ÑEEMBUCÚ	26	3	4	33
13. AMAMBAY	16	2	0	18
14. CANINDEYÚ	17	0	0	17
15. PRESIDENTE HAYES	41	3	17	61
16. BOQUERÓN	15	0	0	15
17. ALTO PARAGUAY	15	0	0	15
ASUNCIÓN	515	25	3	543
Frecuencia Absoluta	**3942**	**239**	**109**	**4290**
Frecuencia Relativa	**92%**	**6%**	**2%**	**100%**

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 92% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 24. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	14	14	2	30
2. SAN PEDRO	44	27	24	95
3. CORDILLERA	68	20	23	111
4. GUAIRÁ	69	21	8	98
5. CAAGUAZÚ	0	1	0	1
6. CAAZAPÁ	14	3	0	17
7. ITAPÚA	243	100	39	382
8. MISIONES	43	19	23	85
9. PARAGUARÍ	122	29	28	179
10. ALTO PARANA	42	41	41	124
11. CENTRAL	1602	498	366	2466
12. ÑEEMBUCÚ	23	5	5	33
13. AMAMBAY	9	7	2	18
14. CANINDEYÚ	7	3	7	17
15. PRESIDENTE HAYES	23	22	16	61
16. BOQUERÓN	6	9	0	15
17. ALTO PARAGUAY	11	2	2	15
ASUNCIÓN	259	170	114	543
Frecuencia Absoluta	**2599**	**991**	**700**	**4290**
Frecuencia Relativa	**61%**	**23%**	**16%**	**100%**

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRÁBICA POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 24. AÑO 2025



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCIÓN	7	7	2	6
2. SAN PEDRO	8	1	6	15
3. CORDILLERA	11	14	4	16
4. GUAIRÁ	4	1	2	4
5. CAAGUAZÚ	1	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	3	0	2
7. ITAPÚA	38	17	21	46
8. MISIONES	6	6	6	11
9. PARAGUARÍ	26	13	3	5
10. ALTO PARANA	31	17	10	11
11. CENTRAL	167	301	52	331
12. ÑEEMBUCÚ	4	3	0	7
13. AMAMBAY	3	1	1	2
14. CANINDEYÚ	3	3	4	3
15. PRESIDENTE HAYES	14	8	6	17
16. BOQUERÓN	0	5	2	8
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	85	98	45	85
Frecuencia Absoluta	**409**	**498**	**164**	**569**
Frecuencia Relativa	**25%**	**30%**	**10%**	**35%**

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 24. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	2	5	18	5	0	0	30
2. SAN PEDRO	10	4	45	35	1	0	95
3. CORDILLERA	20	4	63	20	3	1	111
4. GUAIRÁ	14	1	51	30	0	2	98
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	1	0	0	1
6. CAAZAPÁ	2	0	9	6	0	0	17
7. ITAPÚA	50	9	208	104	6	5	382
8. MISIONES	8	0	40	29	0	8	85
9. PARAGUARÍ	11	0	129	35	0	4	179
10. ALTO PARANA	17	1	62	36	3	5	124
11. CENTRAL	318	16	1141	895	12	84	2466
12. ÑEEMBUCÚ	6	4	20	3	0	0	33
13. AMAMBAY	4	0	8	6	0	0	18
14. CANINDEYÚ	4	0	8	4	0	1	17
15. PRESIDENTE HAYES	11	14	13	20	1	2	61
16. BOQUERÓN	3	0	8	4	0	0	15
17. ALTO PARAGUAY	1	0	11	2	0	1	15
ASUNCIÓN	95	2	238	183	5	20	543
Frecuencia Absoluta	**576**	**60**	**2072**	**1418**	**31**	**133**	**4290**
Frecuencia Relativa	**14%**	**1%**	**48%**	**33%**	**1%**	**3%**	**100%**

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.