



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA Y  
BIENESTAR SOCIAL




## REPORTE N° 31

# Situación Epidemiológica COVID-19 en Paraguay, SE 31/2025

Fecha de actualización 06/08/2025

# SARS CoV2 Situation - Region of the Americas



Descenso de COVID-19 a nivel de las Américas, las ultimas tres semanas notificaron casos Brasil, Argentina y Colombia

[SARS CoV2 Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO | Pan American Health Organization](#)

## RESUMEN CASOS CONFIRMADOS COVID-19 en Paraguay

Datos acumulados desde 2020 hasta la **SE 31/2025** (02/08/2025)


	Casos confirmados	Hospitalizados	Fallecidos
2020	108.030	8.936	2.499
2021	364.681	39.593	14.377
2022	330.454	12.489	2.896
2023	22.359	2.307	323
2024	16.316	1.473	123
2025*	4.407	559	31

\*datos parciales SE 1/ 2025 a SE 31 del 2025.

*Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones*

# SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY

Datos acumulados desde la **SE 1** del 2024 hasta la **SE 31/2025** (02/08/2025)




**Semana 31\*:** con datos parciales

*Nota:* Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

## SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY

Datos acumulados desde la **SE 24** a **SE 31/2025** (02/08/2025)



Tasa de incidencia promedio por semana, últimos 14 días

- **Casos COVID-19: 32**
- **T.I.A.: 0,25 casos/100 mil hab/sem.**
- **Hospitalizados: 0,03/100 mil hab**
- **Tasa de mortalidad: 0,00 /100 mil hab.**

Datos Parciales\*

En comparación de la SE 31/2025 (n=24) la SE 30/2025 (n=15) se observa un aumento del 60%.

*Semana 31\*: con datos parciales*

*Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones*

### Casos confirmados COVID-19 SE 24 a SE 31/2025

	Semana 24	Semana 25	Semana 26	Semana 27	Semana 28	Semana 29	Semana 30	Semana 31
CENTRAL	7	14	3	17	14	8	6	8
ASUNCION	5	6	1	8	13	6	1	7
GUAIRA	2	1	1		2	3		2
PTE. HAYES	4		2		3	1		
ITAPUA	1	2	1	4	1			2
ALTO PARANA	1			1	1	1	5	4
CAAGUAZU		1	1		2			1
ÑEEMBUCU	1	1		1				
PARAGUARI							2	
AMAMBAY				1			1	
CORDILLERA		1						
CONCEPCION	1							
BOQUERON					1			
<b>Total general</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>24</b>

En la última semana, en 6/18 departamentos se registraron casos.

*Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones*

*\*SEMANA 31 datos parciales*

# Casos COVID-19 según grupos de edad


# Proporción de casos COVID-19 por grupos de edad, Paraguay, 8 últimas semanas (SE 24 a 31/2025)



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL




Casos confirmados COVID-19 según grupo de edad SE 24 a SE 31/2025



En la SE 31/2025, con predominio de los grupos 20 a 39 años (37,50%), seguido de 40 a 59 años (25,00%) y 0 a 19 años con (25,00%).

Porcentaje de casos COVID-19 según grupo de edad SE 24 a SE 31/2025



\*Datos de la SE 31/2025 son parciales.





GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA Y  
BIENESTAR SOCIAL



# Hospitalizados Covid-19

## Hospitalizados COVID-19, 8 últimas semanas(SE 24 a SE 31/2025)



Hospitalizados acumulados 8 últimas semanas SE 24 a SE 31/2025: 24  
 SALA: 22 (92%)  
 UCI: 2 (8%)




MINISTERIO DE  
 SALUD PÚBLICA Y  
 BIENESTAR SOCIAL



## Número de casos hospitalizados, según grupo de edad y sexo , 8 última semanas SE 23 a SE 30/2025

NÚMERO DE HOSPITALIZADOS  
 8 últimas semanas (SE 24 A SE 31)



NÚMERO DE HOSPITALIZADOS  
 8 últimas semanas (SE 24 A SE 31)



En la SE 31/2025 se registraron 3 hospitalizados, correspondiente al grupo de 20 a 39 años y 60 y + años

**Semana 31\*: con datos parciales**


*Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones*

Fuente: Base SARS CoV-2, IT-DGVS, 06/08/2025 13:00HS

# Defunciones por COVID-19

OBS: el total de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que puede tomar varios días.  
El análisis de los fallecidos se realiza por fecha de defunción, no por fecha de divulgación.

# Fallecidos COVID-19, Paraguay, desde SE 1 del 2024 hasta la SE 31 del 2025



En lo que va del año 2025 (SE 1 a SE 31) se confirmaron un total 31 fallecidos por COVID-19, no se registran fallecidos en la última semana.

En las 8 últimas semanas se observa 1 fallecido, procedente: departamento Central. Sin antecedentes de vacunación contra COVID-19

\*Datos de la SE 31 del 2025 son parciales.

# Indicadores de resumen

## Tasas de incidencia, mortalidad y letalidad por COVID-19 por departamentos, Paraguay, SE 1 a SE 31\* del 2025

Departamento	Casos confirmados	Hospitalizados	Fallecidos	Tasa de incidencia*	Tasa de hospitalización	Tasa de mortalidad*	Tasa de letalidad (%)
CENTRAL	1.615	212	11	68,1	13,1%	0,5	0,68%
ASUNCIÓN	1.392	111	1	266,9	8,0%	0,2	0,07%
ITAPÚA	308	42	3	47,2	13,6%	0,5	0,97%
GUAIRÁ	243	34	4	102,4	14,0%	1,7	1,65%
PARAGUARÍ	179	15	0	67,7	8,4%	0,0	0,00%
CORDILLERA	92	16	1	28,1	17,4%	0,3	1,09%
CONCEPCIÓN	84	14	2	31,1	16,7%	0,7	2,38%
CAAGUAZÚ	80	23	5	13,6	28,8%	0,8	6,25%
AMAMBAY	74	28	1	40,6	37,8%	0,5	1,35%
ALTO PARANÁ	71	14	0	8,1	19,7%	0,0	0,00%
CANINDEYÚ	65	13	1	25,7	20,0%	0,4	1,54%
ÑEEMBUCÚ	49	4	0	53,2	8,2%	0,0	0,00%
MISIONES	46	7	1	34,1	15,2%	0,7	2,17%
SAN PEDRO	42	13	1	9,2	31,0%	0,2	2,38%
PTE HAYES	39	4	0	28,4	10,3%	0,0	0,00%
CAAZAPA	15	5	0	7,4	33,3%	0,0	0,00%
BOQUERÓN	9	3	0	12,6	33,3%	0,0	0,00%
ALTO PARAGUAY	4	1	0	20,3	25,0%	0,0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.407</b>	<b>559</b>	<b>31</b>	<b>57,6</b>	<b>12,7%</b>	<b>0,4</b>	<b>0,70%</b>

\* por 100.000 habitantes

Se incluye datos acumulados del COVID-19, y la población estimada para el 2024 (INE).

## Tasas de incidencia, mortalidad y letalidad por COVID-19 por grupos de edad, Paraguay, SE 1 a SE 31\* del 2025

GRUPO DE EDAD	Casos confirmados	Hospitalizados	Fallecidos	Tasa de incidencia*	Tasa de hospitalización	Tasa de mortalidad*	Tasa de letalidad (%)
0 a 4	371	99	0	52,3	26,7%	0,0	0,00%
5 a 9	273	49	1	38,7	17,9%	0,1	0,37%
10 a 14	178	19	0	25,5	10,7%	0,0	0,00%
15 a 19	194	11	0	28,3	5,7%	0,0	0,00%
20 a 24	337	28	1	50,9	8,3%	0,2	0,30%
25 a 29	453	33	0	70,4	7,3%	0,0	0,00%
30 a 34	425	29	2	69,4	6,8%	0,3	0,47%
35 a 39	378	16	2	66,5	4,2%	0,4	0,53%
40 a 44	285	22	0	58,2	7,7%	0,0	0,00%
45 a 49	257	19	1	64,5	7,4%	0,3	0,39%
50 a 54	256	25	3	72,9	9,8%	0,9	1,17%
55 a 59	191	15	2	62,6	7,9%	0,7	1,05%
60 a 64	193	24	2	75,4	12,4%	0,8	1,04%
65 a 69	189	38	2	90,5	20,1%	1,0	1,06%
70 a 74	126	30	3	82,4	23,8%	2,0	2,38%
75 a 79	99	22	1	101,0	22,2%	1,0	1,01%
80 y +	202	80	11	181,1	39,6%	9,9	5,45%
<b>TOTAL</b>	<b>4.407</b>	<b>559</b>	<b>31</b>	<b>57,6</b>	<b>12,7%</b>	<b>0,4</b>	<b>0,70%</b>

\* por 100.000 habitantes

Se incluye datos  
acumulados,  
y la población estimada  
para el 2024 (INE).



Más información disponible en: <https://pai.mspbs.gov.py/>  
Centros disponibles de vacunación, disponible en: <https://pai.mspbs.gov.py/centro-de-vacunacion/>

# RESUMEN COVID-19, SE 31 | 2025

## Datos parciales

Desde la SE 1 a la SE 31 del 2025, se registran 4.407 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 559 fueron hospitalizados y 31 fallecidos.

**CASOS CONFIRMADOS-** Con datos parciales de la última semana (SE 31), se registran 24 casos confirmados (en 6/18 RS).

**HOSPITALIZADOS-** En la SE 31, se registraron 3 hospitalizado (3 SALA, 0 UCI)

**FALLECIDOS-** 0

### Vigilancia genómica (Reporte 30/05/2025, LCSP)

A partir de mayo de 2025, a nivel mundial, las variantes del SARS-CoV-2 en circulación derivan de JN.1. (BA.2.86.1.1.) La proporción semanal de la variante bajo monitoreo (VUM) LP.8.1 entre todas las secuencias de SARS-CoV-2 enviadas a GISAID continúa aumentando, en Paraguay circulan cuatro sublinajes de LP.8.1: LP.8.1.1, LP.8.1.3, NY.6 y PD.1.

Fuente: Reporte vigilancia genómica-LCSP (30/05/2025, LCSP).

## Recomendaciones

### Para la población en general,

- Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.
- Personas con síntomas respiratorios usar mascarillas de manera adecuada.
- Al mismo tiempo, se recomienda la vacunación anual contra COVID-19, principalmente en los grupos de riesgo.

### A los encargados de vigilancia epidemiológica y laboratorial,

- Mantener la calidad y oportunidad de las notificaciones.
- Reportar los conglomerados de casos y brotes de COVID-19, incluyendo el envío de muestras para la secuenciación genómica al laboratorio de referencia nacional.



**Reportes elaborados por:**

- Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS
- Vigilancia de Hospitalizados - Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) –Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS

**Compilación:** Centro Nacional de Información Epidemiológica. DGVS. MSPBS

Dirección General de Vigilancia de la Salud(DGVS)-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay

Email: [análisisdgvs@mspbs.gov.py](mailto:análisisdgvs@mspbs.gov.py)

Disponible en: [http://www.vigisalud.gov.py/page/#vista\\_boletines\\_covid19.html](http://www.vigisalud.gov.py/page/#vista_boletines_covid19.html)

**Fuente de datos/Equipos técnicos**

- Laboratorio Central de Salud Pública, Red Nacional de Laboratorios y laboratorios cooperantes.
- Unidades Epidemiológicas Regionales. MSPBS
- Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato. Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS

❖ Resumen semanal, disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/reporte-covid-19/>