

REPORTE N° 32


Situación Epidemiológica COVID-19 en Paraguay, SE 32/2025

Fecha de actualización 13/08/2025

SARS CoV2 Situation - Region of the Americas



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



Descenso de COVID-19 a nivel de las Américas, las últimas tres semanas notificaron casos Brasil, Colombia y Argentina.

RESUMEN CASOS CONFIRMADOS COVID-19 en Paraguay

Datos acumulados desde 2020 hasta la **SE 32/2025** (09/08/2025)


| | Casos confirmados | Hospitalizados | Fallecidos |
|-------|-------------------|----------------|------------|
| 2020 | 108.030 | 8.936 | 2.499 |
| 2021 | 364.681 | 39.593 | 14.377 |
| 2022 | 330.454 | 12.489 | 2.896 |
| 2023 | 22.359 | 2.307 | 323 |
| 2024 | 16.316 | 1.473 | 123 |
| 2025* | 4.440 | 564 | 31 |

*datos parciales SE 1/ 2025 a SE 32 del 2025.

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY

Datos acumulados desde la **SE 1** del 2024 hasta la **SE 32/2025** (09/08/2025)




Semana 32*: con datos parciales

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY

Datos acumulados desde la **SE 25** a **SE 32/2025** (09/08/2025)



Tasa de incidencia promedio por semana, últimos 14 días

- **Casos COVID-19: 56**
- **T.I.A.: 0,37 casos/100 mil hab/sem.**
- **Hospitalizados: 0,06/100 mil hab**
- **Tasa de mortalidad: 0,00 /100 mil hab.**

Datos Parciales*

En comparación de la SE 32/2025 (n=31) con la SE 31/2025 (n=25) se observa un aumento del 24%.

Semana 32*: con datos parciales

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

Casos confirmados COVID-19 SE 25 a SE 32/2025

| | Semana 25 | Semana 26 | Semana 27 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 31 | Semana 32 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CENTRAL | 14 | 3 | 17 | 14 | 8 | 6 | 9 | 3 |
| ASUNCION | 6 | 1 | 8 | 13 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| ALTO PARANA | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| ITAPUA | 2 | 1 | 4 | 1 | | | 2 | 4 |
| GUAIRA | 1 | 1 | | 2 | 3 | | 2 | 2 |
| PTE. HAYES | | 2 | | 3 | 1 | | | |
| PARAGUARI | | | | | 1 | 2 | | 3 |
| CAAGUAZU | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | |
| CANINDEYU | | | | | | | | 3 |
| ÑEEMBUCU | 1 | | 1 | | | | | |
| CORDILLERA | 1 | | | | | | | 1 |
| AMAMBAY | | | 1 | | | 1 | | |
| CAAZAPA | | | | | | | | 1 |
| BOQUERON | | | | 1 | | | | |

En la última semana, en 9/18 departamentos se registraron casos.

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

**SEMANA 32 datos parciales*

Casos COVID-19 según grupos de edad


Proporción de casos COVID-19 por grupos de edad, Paraguay, 8 últimas semanas (SE 25 a 32/2025)



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL




Casos confirmados COVID-19 según grupo de edad SE 25 a SE 32/2025



En la SE 32/2025, con predominio de los grupos 0 a 19 años (38,71%), seguido de 40 a 59 años (29,03%) y 60 y más años con (22,58%).

Porcentaje de casos COVID-19 según grupo de edad SE 25 a SE 32/2025



*Datos de la SE 32/2025 son parciales.





GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



Hospitalizados Covid-19

Hospitalizados COVID-19, 8 últimas semanas(SE 25 a SE 32/2025)



Hospitalizados acumulados 8 últimas semanas SE 25 a SE 32/2025: 27
 SALA: 26 (96%)
 UCI: 1 (4%)




MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



Número de casos hospitalizados, según grupo de edad y sexo , 8 última semanas SE 25 a SE 32/2025

NÚMERO DE HOSPITALIZADOS
8 últimas semanas (SE 25 A SE 32)



NÚMERO DE HOSPITALIZADOS
8 últimas semanas (SE 25 A SE 32)




En la SE 32/2025 se registraron 5 hospitalizados, correspondiente al grupo de 20 a 39 años, 40 a 59 años y 60 y más años

Defunciones por COVID-19

OBS: el total de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que puede tomar varios días.
El análisis de los fallecidos se realiza por fecha de defunción, no por fecha de divulgación.

Fallecidos COVID-19, Paraguay, desde SE 1 del 2024 hasta la SE 32 del 2025



En lo que va del año 2025 (SE 1 a SE 32) se confirmaron un total de 31 fallecidos por COVID-19, no se registran fallecidos en la última semana.

En las 8 últimas semanas se observa 1 fallecido, procedente: departamento Central. Sin antecedentes de vacunación contra COVID-19

*Datos de la SE 32 del 2025 son parciales.

Indicadores de resumen

Tasas de incidencia, mortalidad y letalidad por COVID-19 por departamentos, Paraguay, SE 1 a SE 32* del 2025

| Departamento | Casos confirmados | Hospitalizados | Fallecidos | Tasa de incidencia* | Tasa de hospitalización | Tasa de mortalidad* | Tasa de letalidad (%) |
|---------------|-------------------|----------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| CENTRAL | 1.620 | 212 | 11 | 68,3 | 13,1% | 0,5 | 0,68% |
| ASUNCIÓN | 1.400 | 113 | 1 | 268,4 | 8,1% | 0,2 | 0,07% |
| ITAPÚA | 312 | 42 | 3 | 47,9 | 13,5% | 0,5 | 0,96% |
| GUAIRÁ | 245 | 34 | 4 | 103,2 | 13,9% | 1,7 | 1,63% |
| PARAGUARÍ | 174 | 16 | 0 | 65,8 | 9,2% | 0,0 | 0,00% |
| CORDILLERA | 93 | 15 | 1 | 28,5 | 16,1% | 0,3 | 1,08% |
| CONCEPCIÓN | 84 | 14 | 2 | 31,1 | 16,7% | 0,7 | 2,38% |
| CAAGUAZÚ | 81 | 23 | 5 | 13,7 | 28,4% | 0,8 | 6,17% |
| AMAMBAY | 74 | 28 | 1 | 40,6 | 37,8% | 0,5 | 1,35% |
| ALTO PARANÁ | 83 | 17 | 0 | 9,5 | 20,5% | 0,0 | 0,00% |
| CANINDEYÚ | 68 | 13 | 1 | 26,9 | 19,1% | 0,4 | 1,47% |
| ÑEEMBUCÚ | 49 | 4 | 0 | 53,2 | 8,2% | 0,0 | 0,00% |
| MISIONES | 46 | 7 | 1 | 34,1 | 15,2% | 0,7 | 2,17% |
| SAN PEDRO | 42 | 13 | 1 | 9,2 | 31,0% | 0,2 | 2,38% |
| PTE HAYES | 40 | 4 | 0 | 29,2 | 10,0% | 0,0 | 0,00% |
| CAAZAPA | 16 | 5 | 0 | 7,9 | 31,3% | 0,0 | 0,00% |
| BOQUERÓN | 9 | 3 | 0 | 12,6 | 33,3% | 0,0 | 0,00% |
| ALTO PARAGUAY | 4 | 1 | 0 | 20,3 | 25,0% | 0,0 | 0,00% |
| TOTAL | 4.440 | 564 | 31 | 58,0 | 12,7% | 0,4 | 0,70% |

* por 100.000 habitantes

Se incluye datos acumulados del COVID-19, y la población estimada para el 2024 (INE).

Tasas de incidencia, mortalidad y letalidad por COVID-19 por grupos de edad, Paraguay, SE 1 a SE 32* del 2025

| GRUPO DE EDAD | Casos confirmados | Hospitalizados | Fallecidos | Tasa de incidencia* | Tasa de hospitalización | Tasa de mortalidad* | Tasa de letalidad (%) |
|---------------|-------------------|----------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 0 a 4 | 375 | 99 | 0 | 52,9 | 26,4% | 0,0 | 0,00% |
| 5 a 9 | 275 | 49 | 1 | 39,0 | 17,8% | 0,1 | 0,36% |
| 10 a 14 | 182 | 19 | 0 | 26,0 | 10,4% | 0,0 | 0,00% |
| 15 a 19 | 197 | 11 | 0 | 28,8 | 5,6% | 0,0 | 0,00% |
| 20 a 24 | 338 | 28 | 1 | 51,0 | 8,3% | 0,2 | 0,30% |
| 25 a 29 | 454 | 34 | 0 | 70,6 | 7,5% | 0,0 | 0,00% |
| 30 a 34 | 427 | 29 | 2 | 69,7 | 6,8% | 0,3 | 0,47% |
| 35 a 39 | 378 | 16 | 2 | 66,5 | 4,2% | 0,4 | 0,53% |
| 40 a 44 | 287 | 22 | 0 | 58,6 | 7,7% | 0,0 | 0,00% |
| 45 a 49 | 260 | 20 | 1 | 65,3 | 7,7% | 0,3 | 0,38% |
| 50 a 54 | 257 | 25 | 3 | 73,2 | 9,7% | 0,9 | 1,17% |
| 55 a 59 | 194 | 15 | 2 | 63,6 | 7,7% | 0,7 | 1,03% |
| 60 a 64 | 195 | 24 | 2 | 76,1 | 12,3% | 0,8 | 1,03% |
| 65 a 69 | 190 | 38 | 2 | 91,0 | 20,0% | 1,0 | 1,05% |
| 70 a 74 | 126 | 30 | 3 | 82,4 | 23,8% | 2,0 | 2,38% |
| 75 a 79 | 100 | 23 | 1 | 102,0 | 23,0% | 1,0 | 1,00% |
| 80 y + | 205 | 82 | 11 | 183,8 | 40,0% | 9,9 | 5,37% |
| TOTAL | 4.440 | 564 | 31 | 58,0 | 12,7% | 0,4 | 0,70% |

* por 100.000 habitantes

Se incluye datos acumulados, y la población estimada para el 2024 (INE).



Más información disponible en: <https://pai.mspbs.gov.py/>

Centros disponibles de vacunación, disponible en: <https://pai.mspbs.gov.py/centro-de-vacunacion/>

RESUMEN COVID-19, SE 32| 2025

Datos parciales

Desde la SE 1 a la SE 32 del 2025, se registran 4.440 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 564 fueron hospitalizados y 31 fallecidos.

CASOS CONFIRMADOS- Con datos parciales de la última semana (SE 32), se registran 31 casos confirmados (en 9/18 RS).

HOSPITALIZADOS- En la SE 32, se registraron 5 hospitalizados (5 SALA, 0 UCI)

FALLECIDOS- 0

Vigilancia genómica (Reporte 30/05/2025, LCSP)

A partir de mayo de 2025, a nivel mundial, las variantes del SARS-CoV-2 en circulación derivan de JN.1. (BA.2.86.1.1.) La proporción semanal de la variante bajo monitoreo (VUM) LP.8.1 entre todas las secuencias de SARS-CoV-2 enviadas a GISAID continúa aumentando, en Paraguay circulan cuatro sublinajes de LP.8.1: LP.8.1.1, LP.8.1.3, NY.6 y PD.1.

Fuente: Reporte vigilancia genómica-LCSP (30/05/2025, LCSP).

Recomendaciones

Para la población en general,

- Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.
- Personas con síntomas respiratorios usar mascarillas de manera adecuada.
- Al mismo tiempo, se recomienda la vacunación anual contra COVID-19, principalmente en los grupos de riesgo.

A los encargados de vigilancia epidemiológica y laboratorial,

- Mantener la calidad y oportunidad de las notificaciones.
- Reportar los conglomerados de casos y brotes de COVID-19, incluyendo el envío de muestras para la secuenciación genómica al laboratorio de referencia nacional.



Reportes elaborados por:

- Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS
- Vigilancia de Hospitalizados - Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) –Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS

Compilación: Centro Nacional de Información Epidemiológica. DGVS. MSPBS

Dirección General de Vigilancia de la Salud(DGVS)-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay

Email: análisisdgvs@mspbs.gov.py

Disponible en: http://www.vigisalud.gov.py/page/#vista_boletines_covid19.html

Fuente de datos/Equipos técnicos

- Laboratorio Central de Salud Pública, Red Nacional de Laboratorios y laboratorios cooperantes.
- Unidades Epidemiológicas Regionales. MSPBS
- Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato. Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS

❖ Resumen semanal, disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/reporte-covid-19/>