


CONTENIDO

CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. SE 1 A SE 31. Año 2025.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos. Por Regiones Sanitarias.
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal. Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica. Por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 31. AÑO 2025.




SERVICIOS	Nº NOTIFICADOS	%
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	2.026	37
Total	2.026	37

Observación: el 37% de las notificaciones corresponden a pacientes que consultaron en el Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional.



2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 31. AÑO 2025.



OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Central, seguido por Asunción, Paraguari, Alto Paraguay, Misiones e Itapúa.



3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional. SE 1 A SE 31. AÑO 2025

N: 5.441

5409: 99%



POST EXPOSICIÓN

32: 1%

PRE EXPOSICIÓN

FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SE 1 A SE 31. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	18	24	42
2. SAN PEDRO	45	53	98
3. CORDILLERA	67	79	146
4. GUAIRÁ	54	60	114
5. CAAGUAZÚ	0	1	1
6. CAAZAPÁ	8	11	19
7. ITAPÚA	177	218	395
8. MISIONES	46	54	100
9. PARAGUARÍ	113	118	231
10. ALTO PARANA	74	92	166
11. CENTRAL	1517	1796	3313
12. ÑEEMBUCÚ	18	17	35
13. AMAMBAY	23	18	41
14. CANINDEYÚ	10	9	19
15. PRESIDENTE HAYES	29	39	68
16. BOQUERÓN	12	11	23
17. ALTO PARAGUAY	8	7	15
ASUNCIÓN	282	301	583
Frecuencia Absoluta	2501	2908	5409
Frecuencia Relativa	46%	54%	100%

No existe una diferencia evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



5. F.A. y F.R. DEL GRUPO ETARIO EN EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 31. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	2	13	4	17	2	2	2	42
2. SAN PEDRO	0	10	33	7	25	10	7	6	98
3. CORDILLERA	0	20	34	17	35	12	14	14	146
4. GUAIRA	0	18	38	6	21	11	9	11	114
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6. CAAZAPA	0	6	5	1	2	2	1	2	19
7. ITAPUA	0	53	83	35	92	36	46	50	395
8. MISIONES	0	10	23	4	25	16	7	15	100
9. PARAGUARÍ	0	18	45	28	49	25	23	43	231
10. ALTO PARANA	0	21	38	19	49	14	6	19	166
11. CENTRAL	5	377	847	314	896	323	227	324	3313
12. ÑEEMBUCÚ	0	5	7	6	8	5	3	1	35
13. AMAMBAY	1	8	24	1	6	0	1	0	41
14. CANINDEYU	0	3	5	3	3	0	3	2	19
15. PRESIDENTE HAYES	0	12	21	5	19	4	5	2	68
16. BOQUERON	0	4	6	1	8	1	1	2	23
17. ALTO PARAGUAY	0	1	2	4	3	1	3	1	15
ASUNCIÓN	1	95	151	47	151	39	44	55	583
Frecuencia Absoluta	7	663	1375	502	1409	501	403	549	5409
Frecuencia Relativa	-	12%	26%	9%	26%	9%	8%	10%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etárea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 31. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	RATA	MURCIÉLAGO	PORCINO	EQUINO	ZORRO	COMADREJA	CONEJO	OSO HORMIGUERO	PUMA	TIRIKA	COATI	JABALI	TANY KATI	SD	Total general
1. CONCEPCIÓN	31	4	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
2. SAN PEDRO	78	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	98
3. CORDILLERA	129	9	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	146
4. GUAIRÁ	98	12	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
5. CAAGUAZÚ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6. CAAZAPÁ	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19
7. ITAPÚA	336	23	20	2	2	0	8	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	395
8. MISIONES	77	13	6	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
9. PARAGUARÍ	213	12	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	231
10. ALTO PARANÁ	142	16	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	166
11. CENTRAL	2768	398	5	26	27	23	2	2	2	3	3	3	1	0	1	1	0	48	3313
12. ÑEEMBUCÚ	29	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
13. AMAMBAY	33	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
14. CANINDEYÚ	16	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19
15. PTE HAYES	41	7	10	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	68
16. BOQUERÓN	16	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23
17. ALTO PARAGUAY	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
ASUNCIÓN	453	111	0	5	2	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	583
Frecuencia Absoluta	4494	622	56	49	36	30	13	4	4	3	3	3	2	1	1	1	1	86	5409
Frecuencia Relativa	83%	11%	1%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (83%). Le sigue Gatos (11%).



7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 31. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	30	6	6	42
2. SAN PEDRO	76	8	14	98
3. CORDILLERA	127	15	4	146
4. GUAIRÁ	96	16	2	114
5. CAAGUAZÚ	1	0	0	1
6. CAAZAPÁ	19	0	0	19
7. ITAPÚA	347	28	20	395
8. MISIONES	69	22	9	100
9. PARAGUARÍ	194	37	0	231
10. ALTO PARANA	150	15	1	166
11. CENTRAL	3164	115	34	3313
12. ÑEEMBUCÚ	26	3	6	35
13. AMAMBAY	37	4	0	41
14. CANINDEYÚ	19	0	0	19
15. PRESIDENTE HAYES	47	4	17	68
16. BOQUERÓN	23	0	0	23
17. ALTO PARAGUAY	15	0	0	15
ASUNCIÓN	553	27	3	583
Frecuencia Absoluta	4993	300	116	5409
Frecuencia Relativa	92%	6%	2%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 92% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.




8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 31. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	16	16	10	42
2. SAN PEDRO	42	27	29	98
3. CORDILLERA	90	24	32	146
4. GUAIRÁ	79	23	12	114
5. CAAGUAZÚ	0	1	0	1
6. CAAZAPÁ	15	3	1	19
7. ITAPÚA	250	101	44	395
8. MISIONES	48	21	31	100
9. PARAGUARÍ	151	37	43	231
10. ALTO PARANA	51	55	60	166
11. CENTRAL	2003	676	634	3313
12. ÑEEMBUCÚ	23	5	7	35
13. AMAMBAY	17	15	9	41
14. CANINDEYÚ	7	3	9	19
15. PRESIDENTE HAYES	24	24	20	68
16. BOQUERÓN	8	12	3	23
17. ALTO PARAGUAY	11	2	2	15
ASUNCIÓN	282	176	125	583
Frecuencia Absoluta	3117	1221	1071	5409
Frecuencia Relativa	57%	23%	20%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRÁBICA POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 31. AÑO 2025



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCIÓN	11	9	4	7
2. SAN PEDRO	9	2	6	15
3. CORDILLERA	17	17	6	19
4. GUAIRÁ	11	3	2	4
5. CAAGUAZÚ	1	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	5	0	2
7. ITAPÚA	38	18	22	47
8. MISIONES	11	9	6	11
9. PARAGUARÍ	34	19	6	8
10. ALTO PARANA	44	28	14	21
11. CENTRAL	305	432	92	435
12. ÑEEMBUCÚ	4	3	0	9
13. AMAMBAY	9	7	3	12
14. CANINDEYÚ	4	3	5	3
15. PRESIDENTE HAYES	18	8	7	18
16. BOQUERÓN	1	6	3	13
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	87	102	47	85
Frecuencia Absoluta	605	671	223	709
Frecuencia Relativa	27%	30%	10%	33%



10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 31. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	4	5	25	8	0	0	42
2. SAN PEDRO	11	4	47	35	1	0	98
3. CORDILLERA	25	4	79	34	3	1	146
4. GUAIRÁ	16	1	61	34	0	2	114
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	1	0	0	1
6. CAAZAPÁ	3	0	9	7	0	0	19
7. ITAPÚA	51	9	212	112	6	5	395
8. MISIONES	11	0	46	34	0	9	100
9. PARAGUARÍ	17	0	160	49	0	5	231
10. ALTO PARANA	21	1	83	50	3	8	166
11. CENTRAL	422	16	1529	1209	12	125	3313
12. ÑEEMBUCÚ	6	4	20	3	0	2	35
13. AMAMBAY	10	0	14	17	0	0	41
14. CANINDEYÚ	4	0	9	5	0	1	19
15. PRESIDENTE HAYES	11	14	17	23	1	2	68
16. BOQUERÓN	4	0	11	8	0	0	23
17. ALTO PARAGUAY	1	0	11	2	0	1	15
ASUNCIÓN	103	2	247	205	5	21	583
Frecuencia Absoluta	720	60	2580	1836	31	182	5409
Frecuencia Relativa	13%	1%	48%	34%	1%	3%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

