


CONTENIDO

CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. SE 1 A SE 32. Año 2025.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos. Por Regiones Sanitarias.
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal. Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica. Por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 32. AÑO 2025.




SERVICIOS	Nº NOTIFICADOS	%
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	2.097	38
Total	2.097	38

Observación: el 38% de las notificaciones corresponden a pacientes que consultaron en el Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional.



2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 32. AÑO 2025.



OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Central, seguido por Asunción, Paraguari, Alto Paraguay, Misiones e Itapúa.



3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional. SE 1 A SE 32. AÑO 2025

N: 5.600

5568: 99%



POST EXPOSICIÓN

32: 1%

PRE EXPOSICIÓN

FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SE 1 A SE 32. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	18	24	42
2. SAN PEDRO	49	55	104
3. CORDILLERA	68	82	150
4. GUAIRÁ	54	60	114
5. CAAGUAZÚ	0	1	1
6. CAAZAPÁ	8	11	19
7. ITAPÚA	182	227	409
8. MISIONES	46	54	100
9. PARAGUARÍ	128	132	260
10. ALTO PARANA	74	92	166
11. CENTRAL	1557	1845	3402
12. ÑEEMBUCÚ	18	17	35
13. AMAMBAY	23	18	41
14. CANINDEYÚ	10	9	19
15. PRESIDENTE HAYES	36	48	84
16. BOQUERÓN	12	11	23
17. ALTO PARAGUAY	8	7	15
ASUNCIÓN	282	302	584
Frecuencia Absoluta	2573	2995	5568
Frecuencia Relativa	46%	54%	100%

No existe una diferencia evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



5. F.A. y F.R. DEL GRUPO ETARIO EN EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 32. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	2	13	4	17	2	2	2	42
2. SAN PEDRO	0	10	33	8	26	11	9	7	104
3. CORDILLERA	0	20	35	17	36	12	15	15	150
4. GUAIRA	0	18	38	6	21	11	9	11	114
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6. CAAZAPA	0	6	5	1	2	2	1	2	19
7. ITAPUA	0	54	88	36	95	37	46	53	409
8. MISIONES	0	10	23	4	25	16	7	15	100
9. PARAGUARÍ	0	19	47	30	56	30	27	51	260
10. ALTO PARANA	0	21	38	19	49	14	6	19	166
11. CENTRAL	6	381	870	327	928	330	230	330	3402
12. ÑEEMBUCÚ	0	5	7	6	8	5	3	1	35
13. AMAMBAY	1	8	24	1	6	0	1	0	41
14. CANINDEYU	0	3	5	3	3	0	3	2	19
15. PRESIDENTE HAYES	0	13	21	9	24	7	6	4	84
16. BOQUERON	0	4	6	1	8	1	1	2	23
17. ALTO PARAGUAY	0	1	2	4	3	1	3	1	15
ASUNCIÓN	1	95	151	47	152	39	44	55	584
Frecuencia Absoluta	8	670	1406	523	1459	518	414	570	5568
Frecuencia Relativa	-	12%	25%	10%	26%	9%	8%	10%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etárea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 32. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	RATA	MURCIÉLAGO	PORCINO	EQUINO	ZORRO	COMADREJA	CONEJO	OSO HORMIGUERO	PUMA	TIRIKA	COATI	JABALI	TANY KATI	SD	Total general
1. CONCEPCIÓN	31	4	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
2. SAN PEDRO	82	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	104
3. CORDILLERA	133	9	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	150
4. GUAIRÁ	98	12	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
5. CAAGUAZÚ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6. CAAZAPÁ	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19
7. ITAPÚA	349	24	20	2	2	0	8	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	409
8. MISIONES	77	13	6	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
9. PARAGUARÍ	240	13	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	260
10. ALTO PARANÁ	142	16	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	166
11. CENTRAL	2834	411	14	26	27	23	2	2	2	3	3	3	1	0	1	1	0	49	3402
12. ÑEEMBUCÚ	29	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
13. AMAMBAY	33	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
14. CANINDEYÚ	16	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19
15. PTE HAYES	47	9	17	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	84
16. BOQUERÓN	16	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23
17. ALTO PARAGUAY	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
ASUNCIÓN	454	111	0	5	2	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	584
Frecuencia Absoluta	4615	641	72	50	37	30	13	4	4	3	3	3	2	1	1	1	1	87	5568
Frecuencia Relativa	83%	11%	1%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (83%). Le sigue Gatos (11%).



DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE
ZOOZOSIS Y CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL

Tel: (021) 577.200
Email: pnczycan@gmail.com

Dirección: Ruta Mcal.
Estigarribia, Campus U.N.A.
Barrio Universitario
San Lorenzo, Paraguay

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 32. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	30	6	6	42
2. SAN PEDRO	81	9	14	104
3. CORDILLERA	131	15	4	150
4. GUAIRÁ	96	16	2	114
5. CAAGUAZÚ	1	0	0	1
6. CAAZAPÁ	19	0	0	19
7. ITAPÚA	360	29	20	409
8. MISIONES	69	22	9	100
9. PARAGUARÍ	215	45	0	260
10. ALTO PARANA	150	15	1	166
11. CENTRAL	3244	115	43	3402
12. ÑEEMBUCÚ	26	3	6	35
13. AMAMBAY	37	4	0	41
14. CANINDEYÚ	19	0	0	19
15. PRESIDENTE HAYES	56	4	24	84
16. BOQUERÓN	23	0	0	23
17. ALTO PARAGUAY	15	0	0	15
ASUNCIÓN	554	27	3	584
Frecuencia Absoluta	5126	310	132	5568
Frecuencia Relativa	92%	6%	2%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 92% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.




8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 32. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	16	16	10	42
2. SAN PEDRO	44	27	33	104
3. CORDILLERA	94	24	32	150
4. GUAIRÁ	79	23	12	114
5. CAAGUAZÚ	0	1	0	1
6. CAAZAPÁ	15	3	1	19
7. ITAPÚA	254	104	51	409
8. MISIONES	48	21	31	100
9. PARAGUARÍ	162	40	58	260
10. ALTO PARANA	51	55	60	166
11. CENTRAL	2060	692	650	3402
12. ÑEEMBUCÚ	23	5	7	35
13. AMAMBAY	17	15	9	41
14. CANINDEYÚ	7	3	9	19
15. PRESIDENTE HAYES	27	25	32	84
16. BOQUERÓN	8	12	3	23
17. ALTO PARAGUAY	11	2	2	15
ASUNCIÓN	282	176	126	584
Frecuencia Absoluta	3198	1244	1126	5568
Frecuencia Relativa	58%	22%	20%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRÁBICA POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 32. AÑO 2025



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCIÓN	11	9	4	7
2. SAN PEDRO	9	2	6	15
3. CORDILLERA	17	17	6	19
4. GUAIRÁ	11	3	2	4
5. CAAGUAZÚ	1	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	5	0	2
7. ITAPÚA	38	18	22	46
8. MISIONES	11	9	6	11
9. PARAGUARÍ	42	20	6	10
10. ALTO PARANA	44	28	14	21
11. CENTRAL	316	437	91	445
12. ÑEEMBUCÚ	4	3	0	9
13. AMAMBAY	9	7	3	12
14. CANINDEYÚ	4	3	5	3
15. PRESIDENTE HAYES	21	8	10	24
16. BOQUERÓN	1	6	3	13
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	87	102	47	85
Frecuencia Absoluta	627	677	225	726
Frecuencia Relativa	28%	30%	10%	32%



10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 32. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	4	5	25	8	0	0	42
2. SAN PEDRO	11	4	52	36	1	0	104
3. CORDILLERA	25	4	81	36	3	1	150
4. GUAIRÁ	16	1	61	34	0	2	114
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	1	0	0	1
6. CAAZAPÁ	3	0	9	7	0	0	19
7. ITAPÚA	55	9	220	114	6	5	409
8. MISIONES	11	0	46	34	0	9	100
9. PARAGUARÍ	19	0	179	56	0	6	260
10. ALTO PARANA	21	1	83	50	3	8	166
11. CENTRAL	433	23	1568	1240	12	126	3402
12. ÑEEMBUCÚ	6	6	20	3	0	0	35
13. AMAMBAY	10	0	14	17	0	0	41
14. CANINDEYÚ	4	0	9	5	0	1	19
15. PRESIDENTE HAYES	12	21	20	28	1	2	84
16. BOQUERÓN	4	0	11	8	0	0	23
17. ALTO PARAGUAY	1	0	11	2	0	1	15
ASUNCIÓN	103	2	248	205	5	21	584
Frecuencia Absoluta	738	76	2657	1884	31	182	5568
Frecuencia Relativa	13%	1%	48%	34%	1%	3%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

