


CONTENIDO

CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. SE 1 A SE 36. Año 2025.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos. Por Regiones Sanitarias.
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal. Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica. Por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.




1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 36. AÑO 2025.



SERVICIOS	Nº NOTIFICADOS	%
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	2.341	38
Total	2.341	38

Observación: el 38% de las notificaciones corresponden a pacientes que consultaron en el Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional.

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 36. AÑO 2025.



OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Central, seguido por Asunción, Paraguarí, Itapúa, Misiones y Alto Paraguay.

3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional. SE 1 A SE 36. AÑO 2025

N: 6.137

6104: 99%



POST EXPOSICIÓN

33: 1%

PRE EXPOSICIÓN

FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SE 1 A SE 36. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	22	28	50
2. SAN PEDRO	57	64	121
3. CORDILLERA	71	92	163
4. GUAIRÁ	56	63	119
5. CAAGUAZÚ	2	5	7
6. CAAZAPÁ	8	11	19
7. ITAPÚA	238	277	515
8. MISIONES	48	56	104
9. PARAGUARÍ	136	144	280
10. ALTO PARANA	85	95	180
11. CENTRAL	1695	2007	3702
12. ÑEEMBUCÚ	24	37	61
13. AMAMBAY	23	20	43
14. CANINDEYÚ	13	13	26
15. PRESIDENTE HAYES	38	49	87
16. BOQUERÓN	12	11	23
17. ALTO PARAGUAY	8	7	15
ASUNCIÓN	283	306	589
Frecuencia Absoluta	2819	3285	6104
Frecuencia Relativa	46%	54%	100%

No existe una diferencia evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



5. F.A. y F.R. DEL GRUPO ETARIO EN EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 36. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	6	16	4	18	2	2	2	50
2. SAN PEDRO	0	13	38	10	29	11	12	8	121
3. CORDILLERA	0	22	38	18	40	14	16	15	163
4. GUAIRA	0	19	39	6	23	11	9	12	119
5. CAAGUAZU	0	1	2	0	0	2	2	0	7
6. CAAZAPA	0	6	5	1	2	2	1	2	19
7. ITAPUA	0	68	110	46	129	44	55	63	515
8. MISIONES	0	11	25	4	25	16	7	16	104
9. PARAGUARÍ	0	20	48	31	64	33	28	56	280
10. ALTO PARANA	0	21	42	20	55	16	7	19	180
11. CENTRAL	7	408	927	360	1021	360	258	361	3702
12. ÑEEMBUCÚ	0	7	8	12	17	8	6	3	61
13. AMAMBAY	1	9	25	1	6	0	1	0	43
14. CANINDEYU	0	6	7	3	4	0	4	2	26
15. PRESIDENTE HAYES	0	13	23	9	24	7	6	5	87
16. BOQUERON	0	4	6	1	8	1	1	2	23
17. ALTO PARAGUAY	0	1	2	4	3	1	3	1	15
ASUNCIÓN	1	95	155	47	152	39	45	55	589
Frecuencia Absoluta	9	730	1516	577	1620	567	463	622	6104
Frecuencia Relativa	-	12%	25%	9%	27%	9%	8%	10%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etárea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 36. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	RATA	MURCIÉLAGO	PORCINO	ZORRO	EQUINO	COMADREJA	CONEJO	OSO HORMIGUERO	PUMA	TIRIKA	COATI	JABALI	TANY KATI	SD	Total general
1. CONCEPCIÓN	39	4	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
2. SAN PEDRO	99	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	121
3. CORDILLERA	146	9	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	163
4. GUAIRÁ	102	13	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
5. CAAGUAZÚ	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
6. CAAZAPÁ	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19
7. ITAPÚA	444	32	22	3	2	0	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	515
8. MISIONES	81	13	6	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104
9. PARAGUARÍ	259	14	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	280
10. ALTO PARANÁ	153	17	0	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	180
11. CENTRAL	3093	440	19	27	29	23	2	2	2	3	3	3	1	0	1	1	0	53	3702
12. ÑEEMBUCÚ	46	1	12	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
13. AMAMBAY	35	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
14. CANINDEYÚ	20	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	26
15. PTE HAYES	49	10	17	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	87
16. BOQUERÓN	16	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23
17. ALTO PARAGUAY	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
ASUNCIÓN	457	112	0	5	3	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	589
Frecuencia Absoluta	5079	686	85	53	40	30	14	6	4	3	3	3	2	1	1	1	1	92	6104
Frecuencia Relativa	83%	11%	1%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (83%). Le sigue Gatos (11%).



DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE
ZOOZOSIS Y CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL

Tel: (021) 577.200
Email: pnczycan@gmail.com

Dirección: Ruta Mcal.
Estigarribia, Campus U.N.A.
Barrio Universitario
San Lorenzo, Paraguay

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 36. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	37	7	6	50
2. SAN PEDRO	96	11	14	121
3. CORDILLERA	144	15	4	163
4. GUAIRÁ	100	17	2	119
5. CAAGUAZÚ	7	0	0	7
6. CAAZAPÁ	19	0	0	19
7. ITAPÚA	449	44	22	515
8. MISIONES	73	22	9	104
9. PARAGUARÍ	234	46	0	280
10. ALTO PARANA	164	15	1	180
11. CENTRAL	3533	121	48	3702
12. ÑEEMBUCÚ	43	6	12	61
13. AMAMBAY	38	5	0	43
14. CANINDEYÚ	26	0	0	26
15. PRESIDENTE HAYES	59	4	24	87
16. BOQUERÓN	23	0	0	23
17. ALTO PARAGUAY	15	0	0	15
ASUNCIÓN	559	27	3	589
Frecuencia Absoluta	5619	340	145	6104
Frecuencia Relativa	92%	6%	2%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 92% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.




8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 36. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	16	16	18	50
2. SAN PEDRO	55	27	39	121
3. CORDILLERA	105	24	34	163
4. GUAIRÁ	81	23	15	119
5. CAAGUAZÚ	3	3	1	7
6. CAAZAPÁ	15	3	1	19
7. ITAPÚA	303	125	87	515
8. MISIONES	49	21	34	104
9. PARAGUARÍ	174	44	62	280
10. ALTO PARANA	54	61	65	180
11. CENTRAL	2257	744	701	3702
12. ÑEEMBUCÚ	32	9	20	61
13. AMAMBAY	18	15	10	43
14. CANINDEYÚ	7	4	15	26
15. PRESIDENTE HAYES	27	25	35	87
16. BOQUERÓN	8	12	3	23
17. ALTO PARAGUAY	11	2	2	15
ASUNCIÓN	283	176	130	589
Frecuencia Absoluta	3498	1334	1272	6104
Frecuencia Relativa	57%	22%	21%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRÁBICA POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 36. AÑO 2025



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCIÓN	12	9	5	9
2. SAN PEDRO	9	2	6	15
3. CORDILLERA	21	17	7	21
4. GUAIRÁ	11	3	2	4
5. CAAGUAZÚ	5	2	0	0
6. CAAZAPÁ	1	5	0	2
7. ITAPÚA	40	19	23	49
8. MISIONES	13	9	7	11
9. PARAGUARÍ	45	23	6	12
10. ALTO PARANA	47	30	16	21
11. CENTRAL	349	477	101	499
12. ÑEEMBUCÚ	11	7	2	14
13. AMAMBAY	10	7	3	12
14. CANINDEYÚ	6	4	5	5
15. PRESIDENTE HAYES	21	10	10	25
16. BOQUERÓN	1	6	3	13
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	87	103	47	85
Frecuencia Absoluta	689	733	243	797
Frecuencia Relativa	28%	30%	10%	32%



10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 36. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	8	5	28	9	0	0	50
2. SAN PEDRO	14	4	61	41	1	0	121
3. CORDILLERA	29	4	90	36	3	1	163
4. GUAIRÁ	16	1	64	36	0	2	119
5. CAAGUAZÚ	1	0	2	4	0	0	7
6. CAAZAPÁ	3	0	9	7	0	0	19
7. ITAPÚA	70	9	279	141	6	10	515
8. MISIONES	12	0	49	34	0	9	104
9. PARAGUARÍ	20	0	192	62	0	6	280
10. ALTO PARANA	22	1	90	55	3	9	180
11. CENTRAL	480	23	1717	1335	12	135	3702
12. ÑEEMBUCÚ	9	6	30	10	0	6	61
13. AMAMBAY	10	0	15	18	0	0	43
14. CANINDEYÚ	6	0	10	8	0	2	26
15. PRESIDENTE HAYES	13	21	21	29	1	2	87
16. BOQUERÓN	4	0	11	8	0	0	23
17. ALTO PARAGUAY	1	0	11	2	0	1	15
ASUNCIÓN	105	2	248	208	5	21	589
Frecuencia Absoluta	823	76	2927	2043	31	204	6104
Frecuencia Relativa	13%	1%	48%	34%	1%	3%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

