


CONTENIDO

CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. SE 1 A SE 38. Año 2025.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos. Por Regiones Sanitarias.
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal. Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica. Por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 38. AÑO 2025.




SERVICIOS	Nº NOTIFICADOS	%
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	2.464	38
Total	2.464	38

Observación: el 38% de las notificaciones corresponden a pacientes que consultaron en el Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional.



2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 38. AÑO 2025.



OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Central, seguido por Paraguari, Asunción, Itapúa, Alto Paraguay y Misiones.



3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional. SE 1 A SE 38. AÑO 2025

N: 6.479

6445: 99%



POST EXPOSICIÓN

34: 1%

PRE EXPOSICIÓN

FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SE 1 A SE 38. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	22	28	50
2. SAN PEDRO	59	65	124
3. CORDILLERA	71	92	163
4. GUAIRÁ	58	66	124
5. CAAGUAZÚ	2	6	8
6. CAAZAPÁ	8	11	19
7. ITAPÚA	273	320	593
8. MISIONES	47	56	103
9. PARAGUARÍ	154	174	328
10. ALTO PARANA	87	97	184
11. CENTRAL	1783	2101	3884
12. ÑEEMBUCÚ	25	41	66
13. AMAMBAY	23	20	43
14. CANINDEYÚ	16	16	32
15. PRESIDENTE HAYES	39	51	90
16. BOQUERÓN	12	11	23
17. ALTO PARAGUAY	8	7	15
ASUNCIÓN	285	311	596
Frecuencia Absoluta	2972	3473	6445
Frecuencia Relativa	46%	54%	100%

No existe una diferencia evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



5. F.A. y F.R. DEL GRUPO ETARIO EN EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 38. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	6	16	4	18	2	2	2	50
2. SAN PEDRO	0	14	39	10	29	12	12	8	124
3. CORDILLERA	0	22	38	18	40	14	16	15	163
4. GUAIRA	0	19	40	6	24	12	10	13	124
5. CAAGUAZU	0	1	2	0	0	2	2	1	8
6. CAAZAPA	0	6	5	1	2	2	1	2	19
7. ITAPUA	0	76	128	56	148	53	60	72	593
8. MISIONES	0	11	25	4	24	16	7	16	103
9. PARAGUARÍ	0	24	54	35	76	41	35	63	328
10. ALTO PARANA	0	23	41	21	56	17	7	19	184
11. CENTRAL	7	419	977	373	1069	384	275	380	3884
12. ÑEEMBUCÚ	0	7	8	14	19	9	6	3	66
13. AMAMBAY	1	10	25	0	6	0	1	0	43
14. CANINDEYU	0	7	9	3	7	0	4	2	32
15. PRESIDENTE HAYES	0	12	24	10	25	7	7	5	90
16. BOQUERON	0	4	6	1	8	1	1	2	23
17. ALTO PARAGUAY	0	1	2	4	3	1	3	1	15
ASUNCIÓN	1	96	156	47	156	40	45	55	596
Frecuencia Absoluta	9	758	1595	607	1710	613	494	659	6445
Frecuencia Relativa	-	12%	25%	9%	27%	9%	8%	10%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etárea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 38. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	RATA	MURCIÉLAGO	PORCINO	ZORRO	EQUINO	COMADREJA	CONEJO	OSO HORMIGUERO	PUMA	COATI	TIRIKA	JABALI	TANY KATI	SD	Total general
1. CONCEPCIÓN	39	4	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
2. SAN PEDRO	102	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	124
3. CORDILLERA	146	9	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	163
4. GUAIRÁ	106	13	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	124
5. CAAGUAZÚ	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
6. CAAZAPÁ	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19
7. ITAPÚA	514	37	23	3	2	1	9	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	593
8. MISIONES	80	13	6	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103
9. PARAGUARÍ	302	17	1	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	328
10. ALTO PARANÁ	157	17	0	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	184
11. CENTRAL	3252	457	19	30	30	23	2	2	2	3	3	3	1	2	0	1	0	54	3884
12. NEEMBUCÚ	49	1	13	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66
13. AMAMBAY	35	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
14. CANINDEYÚ	26	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	32
15. PRESIDENTE HAYES	51	11	17	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	90
16. BOQUERÓN	16	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23
17. ALTO PARAGUAY	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
ASUNCIÓN	462	114	0	5	3	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	596
Frecuencia Absoluta	5378	714	87	56	41	32	15	7	5	3	3	3	2	2	1	1	1	94	6445
Frecuencia Relativa	83%	11%	1%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (83%). Le sigue Gatos (11%).



DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE
ZOOZOSIS Y CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL

Tel: (021) 577.200
Email: pnczycan@gmail.com

Dirección: Ruta Mcal.
Estigarribia, Campus U.N.A.
Barrio Universitario
San Lorenzo, Paraguay

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 38. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	37	7	6	50
2. SAN PEDRO	98	12	14	124
3. CORDILLERA	144	15	4	163
4. GUAIRÁ	104	18	2	124
5. CAAGUAZÚ	8	0	0	8
6. CAAZAPÁ	19	0	0	19
7. ITAPÚA	521	49	23	593
8. MISIONES	72	22	9	103
9. PARAGUARÍ	276	52	0	328
10. ALTO PARANA	168	15	1	184
11. CENTRAL	3710	126	48	3884
12. ÑEEMBUCÚ	47	6	13	66
13. AMAMBAY	37	6	0	43
14. CANINDEYÚ	32	0	0	32
15. PRESIDENTE HAYES	63	3	24	90
16. BOQUERÓN	23	0	0	23
17. ALTO PARAGUAY	15	0	0	15
ASUNCIÓN	566	27	3	596
Frecuencia Absoluta	5940	358	147	6445
Frecuencia Relativa	92%	6%	2%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 92% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.




8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 38. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	16	16	18	50
2. SAN PEDRO	58	27	39	124
3. CORDILLERA	105	24	34	163
4. GUAIRÁ	82	25	17	124
5. CAAGUAZÚ	3	3	2	8
6. CAAZAPÁ	15	3	1	19
7. ITAPÚA	356	139	98	593
8. MISIONES	48	21	34	103
9. PARAGUARÍ	199	51	78	328
10. ALTO PARANA	54	63	67	184
11. CENTRAL	2363	786	735	3884
12. ÑEEMBUCÚ	34	10	22	66
13. AMAMBAY	18	14	11	43
14. CANINDEYÚ	8	5	19	32
15. PRESIDENTE HAYES	28	26	36	90
16. BOQUERÓN	8	12	3	23
17. ALTO PARAGUAY	11	2	2	15
ASUNCIÓN	286	176	134	596
Frecuencia Absoluta	3692	1403	1350	6445
Frecuencia Relativa	57%	22%	21%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRÁBICA POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 38. AÑO 2025



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCIÓN	12	9	5	9
2. SAN PEDRO	9	2	6	15
3. CORDILLERA	21	17	7	21
4. GUAIRÁ	12	3	2	4
5. CAAGUAZÚ	5	2	0	0
6. CAAZAPÁ	1	5	0	2
7. ITAPÚA	50	25	27	55
8. MISIONES	13	9	7	11
9. PARAGUARÍ	60	26	7	13
10. ALTO PARANA	49	30	17	22
11. CENTRAL	376	490	107	508
12. ÑEEMBUCÚ	11	7	5	15
13. AMAMBAY	11	7	3	12
14. CANINDEYÚ	9	5	6	5
15. PRESIDENTE HAYES	20	12	11	25
16. BOQUERÓN	1	6	3	13
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	88	103	48	85
Frecuencia Absoluta	748	758	261	815
Frecuencia Relativa	29%	29%	10%	32%



10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 38. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	8	5	28	9	0	0	50
2. SAN PEDRO	14	4	64	41	1	0	124
3. CORDILLERA	29	4	90	36	3	1	163
4. GUAIRÁ	16	1	68	37	0	2	124
5. CAAGUAZÚ	1	0	3	4	0	0	8
6. CAAZAPÁ	3	0	9	7	0	0	19
7. ITAPÚA	81	9	312	169	11	11	593
8. MISIONES	12	0	48	34	1	8	103
9. PARAGUARÍ	24	0	222	76	1	5	328
10. ALTO PARANA	24	1	93	54	5	7	184
11. CENTRAL	497	23	1801	1411	15	137	3884
12. ÑEEMBUCÚ	9	6	32	12	0	7	66
13. AMAMBAY	10	0	15	18	0	0	43
14. CANINDEYÚ	7	0	14	9	1	1	32
15. PTE HAYES	13	21	23	30	1	2	90
16. BOQUERÓN	4	0	11	8	0	0	23
17. ALTO PARAGUAY	1	0	11	2	0	1	15
ASUNCIÓN	106	2	252	210	5	21	596
Frecuencia Absoluta	859	76	3096	2167	44	203	6445
Frecuencia Relativa	13%	1%	48%	34%	1%	3%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

