

Sala de Situación Arbovirosis Dengue, Chikungunya y Zika Año 2025

Datos actualizados a SE 52 (21 de diciembre al 27 de diciembre del 2025)

Fecha de publicación: 02 de enero del 2026

DENGUE – PERÍODO EPIDEMIOLÓGICO 2025-2026 SE 29/2025 a SE 52/2025

DENGUE - DATOS ACUMULADOS A NIVEL PAÍS

PERÍODO EPIDEMIOLÓGICO 2024/2025 - (SE 29/2025 a SE 52/2025)




*Clasificación clínica del dengue según gravedad - N= 9.361



*Incluyen casos sospechosos, probables y confirmados

Dirección General de Vigilancia de la Salud | Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública | Año 2025

DENGUE – DATOS ACUMULADOS NIVEL PAÍS (SE 29/2025 a SE 52/2025)



| DEPARTAMENTO | NOTIF | CASOS DEN | INCIDENCIA |
|--------------------|--------------|-----------|------------|
| ASUNCIÓN | 2.042 | 2 | 420 |
| ALTO PARAGUAY | 50 | 0 | 277 |
| PTE. HAYES | 247 | 3 | 191 |
| GUAIRÁ | 358 | 7 | 190 |
| CENTRAL | 3.311 | 16 | 167 |
| PARAGUARÍ | 342 | 0 | 162 |
| BOQUERÓN | 108 | 0 | 145 |
| ÑEEMBUCÚ | 111 | 0 | 138 |
| ITAPÚA | 636 | 2 | 135 |
| CORDILLERA | 362 | 0 | 129 |
| MISIONES | 128 | 0 | 110 |
| CONCEPCIÓN | 233 | 0 | 108 |
| SAN PEDRO | 399 | 0 | 107 |
| AMAMBAY | 194 | 1 | 103 |
| CANINDEYÚ | 179 | 0 | 89 |
| CAAZAPÁ | 86 | 0 | 59 |
| CAAGUAZÚ | 220 | 0 | 49 |
| ALTO PARANÁ | 354 | 1 | 44 |
| TOTAL | 9.358 | 32 | 146 |

Tasa de incidencia: incluye casos confirmados, probables y sospechosos/100,000 habitantes
No se incluye 1 notificación correspondiente a extranjero.

DENGUE – ÚLTIMAS TRES SEMANAS (SE 50, 51 y 52)

| CIERRE DE CASOS | SE 50 | SE 51 | SE 52 | ÚLTIMAS 3 SE | % |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| CONFIRMADO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| PROBABLE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| SOSPECHOSO | 558 | 498 | 372 | 1.428 | 66% |
| DESCARTADO | 406 | 288 | 41 | 735 | 34% |
| NOTIFICACIONES | 964 | 787 | 414 | 2.165 | 100% |

1.430 notificaciones en las últimas 3 semanas (excluyendo a descartados)

Promedio de 476 notificaciones por semana (excluyendo a descartados)

Se registra 1 caso confirmado y 1 caso probable

Incidencia de 22 casos/100.000 habitantes.

Positividad PCR: 0%

• Clasificación clínica del dengue según gravedad – N=1.429

**DENGUE SIN SIGNOS
DE ALARMA/DSSA**

**DENGUE CON SIGNOS
DE ALARMA/DCSA**

**DENGUE
GRAVE/DG**


1.375 (96,2%)

53 (3,7%)

1 (0,1%)

*Incluyen casos sospechosos, probables y confirmados

DENGUE – ULTIMAS 3 SEMANAS (SE 50 a SE 52/2025)



| DEPARTAMENTO | CASOS DEN (CONF+PROB) | TOTAL NOTIF | INCIDENCIA * | NOTIFICACIONE S H HIS |
|---------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| ALTO PARAGUAY | 0 | 16 | 89 | 3(0%) |
| ASUNCIÓN | 0 | 249 | 51 | 119(48%) |
| ÑEEMBUCÚ | 0 | 33 | 41 | 20(61%) |
| PTE. HAYES | 0 | 46 | 36 | 34(74%) |
| GUAIRÁ | 0 | 60 | 32 | 31(52%) |
| PARAGUARÍ | 0 | 59 | 28 | 49(83%) |
| CENTRAL | 1 | 550 | 28 | 350(64%) |
| ITAPÚA | 1 | 98 | 21 | 75(77%) |
| BOQUERÓN | 0 | 15 | 20 | 4(27%) |
| CORDILLERA | 0 | 54 | 19 | 48(89%) |
| AMAMBAY | 0 | 36 | 19 | 17(47%) |
| CAAZAPÁ | 0 | 22 | 15 | 17(77%) |
| CANINDEYÚ | 0 | 29 | 14 | 16(55%) |
| CONCEPCIÓN | 0 | 26 | 12 | 18(69%) |
| MISIONES | 0 | 13 | 11 | 10(77%) |
| SAN PEDRO | 0 | 40 | 11 | 38(95%) |
| CAAGUAZÚ | 0 | 33 | 7 | 23(70%) |
| ALTO PARANÁ | 0 | 52 | 6 | 41(79%) |
| TOTAL | 2 | 1.430 | 22 | 913(64%) |

Incidencia* Por 100 mil habitantes
Notificaciones: no incluye a descartados

DENGUE - VARIACIÓN PORCENTUAL DE NOTIFICACIONES (CONFIRMADOS + PROBABLES + SOSPECHAS), SEGÚN DEPARTAMENTO.

Regiones con aumento de notificaciones

Central
Itapúa
Pte. Hayes
San Pedro
Alto Paraguay

| DEPARTAMENTOS | SE 50 | SE 51 | %PORCENTUAL |
|---------------|------------|------------|-------------|
| CENTRAL | 183 | 186 | 2% |
| ASUNCIÓN | 121 | 79 | -35% |
| ITAPÚA | 39 | 42 | 8% |
| GUAIRÁ | 27 | 23 | -15% |
| CORDILLERA | 23 | 19 | -17% |
| PARAGUARÍ | 24 | 18 | -25% |
| PTE. HAYES | 18 | 19 | 6% |
| ALTO PARANÁ | 20 | 17 | -15% |
| SAN PEDRO | 16 | 17 | 6% |
| CAAGUAZÚ | 17 | 12 | -29% |
| CANINDEYÚ | 12 | 11 | -8% |
| ÑEEMBUCÚ | 11 | 11 | 0% |
| AMAMBAY | 12 | 10 | -17% |
| CAAZAPÁ | 10 | 8 | -20% |
| CONCEPCIÓN | 9 | 9 | 0% |
| ALTO PARAGUAY | 3 | 13 | 333% |
| BOQUERÓN | 8 | 4 | -50% |
| MISIONES | 5 | 1 | -80% |
| TOTAL | 558 | 499 | -11% |


Regiones con aumento de notificaciones en la SE 52

Amambay
Misiones

Descenso del 11% en las notificaciones a nivel nacional, si se analizan los datos de las semanas 50 y 51.


CENTRAL. NOTIFICACIONES DE DENGUE - (SE 50, 51 y 52/2025)

| DEPARTAMENTO | CASOS DEN (CONF+PROB) | TOTAL NOTIF | INCIDENCIA* |
|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| MARIANO R. ALONSO | 0 | 38 | 42 |
| FDO. DE LA MORA | 0 | 43 | 37 |
| ÑEMBY | 0 | 44 | 36 |
| AREGUÁ | 0 | 25 | 34 |
| LUQUE | 0 | 89 | 33 |
| LAMBARÉ | 0 | 43 | 32 |
| ITAUGUÁ | 0 | 31 | 32 |
| VILLA ELISA | 0 | 22 | 29 |
| SAN LORENZO | 0 | 62 | 26 |
| LIMPIO | 1 | 37 | 25 |
| ITÁ | 0 | 16 | 22 |
| SAN ANTONIO | 0 | 13 | 21 |
| CAPIATÁ | 0 | 50 | 20 |
| NUEVA ITALIA | 0 | 2 | 19 |
| J. AUGUSTO SALDÍVAR | 0 | 12 | 19 |
| GUARAMBARÉ | 0 | 5 | 17 |
| YPANÉ | 0 | 12 | 17 |
| VILLETA | 0 | 4 | 11 |
| YPACARAÍ | 0 | 1 | 5 |
| TOTAL | 1 | 549 | 28 |



- Distrito con mayor incidencia en las últimas 3 semanas: Mariano R. Alonso, Fdo. de la Mora y Ñemby.
- Distritos que registran aumento de notificaciones: San Lorenzo, Villa Elisa, Ypané y J. Augusto Saldívar.

ASUNCIÓN. NOTIFICACIONES DE DENGUE - (SE 50, 51 y 52/2025)



Barrios con aumento de notificaciones:

Los barrios de Asunción que muestran leve aumento de notificaciones son: **Hipódromo, Mburucuyá, Republicano, Sajonia, San Blas y Tablada Nueva.**

| BARRIOS DE ASUNCIÓN | CASOS (*CONF.+PROB) | SOSPECHOSOS | TOTAL |
|-------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| OBRERO INTENDENTE B. GUGGIARI | 0 | 23 | 23 |
| SAN PABLO | 0 | 16 | 16 |
| SAJONIA | 0 | 15 | 15 |
| LOMA PYTA | 0 | 14 | 14 |
| SANTÍSIMA TRINIDAD | 0 | 12 | 12 |
| JARA | 0 | 10 | 10 |
| RICARDO BRUGADA | 0 | 9 | 9 |
| TABLADA NUEVA | 0 | 8 | 8 |
| LA ENCARNACIÓN | 0 | 8 | 8 |
| BELLA VISTA | 0 | 8 | 8 |
| SAN VICENTE | 0 | 7 | 7 |
| ZEBALLOS CUÉ | 0 | 6 | 6 |
| VISTA ALEGRE | 0 | 6 | 6 |
| BANCO SAN MIGUEL | 0 | 6 | 6 |
| CIUDAD NUEVA | 0 | 6 | 6 |
| BOTÁNICO | 0 | 6 | 6 |
| TACUMBÚ | 0 | 5 | 5 |
| MBURUCUYÁ | 0 | 5 | 5 |
| OTROS BARRIOS Y SD | 0 | 78 | 78 |
| TOTAL | 0 | 248 | 248 |



*Se identificó 1 caso retrospectivo procedente del barrio Tablada Nueva con FIS en la SE 48 DEN1.

Vigilancia de hospitalizados.

Programa de Enfermedades Vectoriales
Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles

Situación Epidemiológica SE 52/2025

Dengue. Vigilancia de Hospitalizados Últimas 3 SE – SE 50 a la SE 52* 2025.



*No se registran casos confirmados ni probables

*Los datos están sujetos a modificaciones, según la dinámica de clasificación final.

Vigilancia de la Mortalidad

Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud

Observación: las semanas están distribuidas según la fecha de defunción de cada caso notificado. Los cierres son retrospectivos y se distribuyen según las fechas de cierres. No se incluyen los casos probables.

Fallecidos Dengue – Resumen desde SE 29 - 2025 a la SE 52 – 2025



Resumen periodo de monitoreo anterior SE 29/2024 – SE 29/2025:
2 confirmados, 506 descartados

Los datos presentados se analizan en base a la fecha de defunción y son sujetos a modificación de acuerdo a la dinámica de los cierres de caso.

CHIKUNGUNYA

PERÍODO EPIDEMIOLÓGICO 2025/2026

SE 29 a SE 52/2025

CHIKUNGUNYA – DATOS ACUMULADOS



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY
PARAGUÁI
TESÁI HA TEKO
PORÁVE
MOTENONDEHA




En lo que va del año 2025 se registran 53 casos de Chikungunya, distribuidos principalmente en los departamentos de Amambay (23) e Itapúa (12). La Tasa de incidencia acumulada es de 1 caso por 100,000 habitantes.

Número de casos de CHIK (Confirmados y Probables), desde la SE 01/2025 a la SE 52/2025

| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA | Nº DE CASOS | Nº DE SOSPECHOSOS | TOTAL NOTIF. |
|----------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| CENTRAL | 0 | 63 | 63 |
| ASUNCION | 5 | 31 | 36 |
| ITAPUA | 12 | 22 | 34 |
| AMAMBAY | 23 | 2 | 25 |
| SAN PEDRO | 0 | 17 | 17 |
| CAAGUAZU | 0 | 15 | 15 |
| ALTO PARANA | 0 | 15 | 15 |
| GUAIRA | 8 | 2 | 10 |
| CORDILLERA | 0 | 8 | 8 |
| MISIONES | 4 | 2 | 6 |
| PARAGUARI | 0 | 6 | 6 |
| PTE. HAYES | 0 | 6 | 6 |
| CANINDEYU | 1 | 4 | 5 |
| ÑEEMBUQU | 0 | 1 | 1 |
| CAAZAPA | 0 | 1 | 1 |
| BOQUERON | 0 | 1 | 1 |
| CONCEPCION | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 53 | 197 | 251 |

Notificaciones de Chikungunya por semana epidemiológica, desde la SE 01/2025 a la SE 51/2025




ZIKA
PERÍODO EPIDEMIOLÓGICO
SE 29/2025 a SE 52/2025

No se registran casos probables ni confirmados de Zika hasta la fecha.

OROPOUCHE PERÍODO EPIDEMIOLÓGICO 2025/2026 SE 29/2025 a SE 52/2025

VIGILANCIA DEL VIRUS OROPOUCHE. SE 01/2025 A 52/2025.

CANTIDAD DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DETECCIÓN DE OROPOUCHE SEGÚN SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS DE INICIO DE SÍNTOMAS. SE 01/2025 A SE 52/2025.



- Se han procesado 3.598 muestras para Oropouche, todas con resultado de RT-PCR negativo.
- La mayor cantidad de muestras se procesó en la SE 22/2025.
- El 50% corresponde a Central.
- El 1,3% (50/3.598) de las muestras tomadas corresponden a mujeres embarazadas


CANTIDAD DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DETECCIÓN DE OROPOUCHE SEGÚN DEPARTAMENTO. SE 01/2025 A SE 52/2025.

| DEPARTAMENTO | Nº MUESTRAS PROCESADAS | % |
|---------------|------------------------|-------------|
| CENTRAL | 1804 | 50,14% |
| ASUNCION | 790 | 21,96% |
| PTE. HAYES | 267 | 7,42% |
| ALTO PARANA | 183 | 5,09% |
| BOQUERON | 95 | 2,64% |
| CORDILLERA | 75 | 2,08% |
| ITAPUA | 80 | 2,22% |
| ÑEEMBUQU | 69 | 1,92% |
| CANINDEYU | 51 | 1,42% |
| PARAGUARI | 46 | 1,28% |
| SAN PEDRO | 34 | 0,94% |
| AMAMBAY | 33 | 0,92% |
| CAAZAPA | 16 | 0,44% |
| ALTO PARAGUAY | 18 | 0,50% |
| CONCEPCION | 12 | 0,33% |
| CAAGUAZU | 12 | 0,33% |
| GUAIRA | 9 | 0,25% |
| MISIONES | 3 | 0,08% |
| EXTRANJERO | 1 | 0,03% |
| TOTAL | 3.598 | 100% |

Material elaborado por equipos técnicos de:



DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A
EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA



Programa Nacional de
Enfermedades Vectoriales



VIGILANCIA DE LA MORTALIDAD