



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



REPORTE N° 3

Situación Epidemiológica COVID-19 en Paraguay, SE 3/2026

Fecha de actualización 28/01/2026

RESUMEN CASOS CONFIRMADOS COVID-19 en Paraguay

Datos acumulados desde 2020 hasta la **SE 3/2026** (24/01/2026)

Año	Casos confirmados	Hospitalizados	Fallecidos
2020	108.030	8.936	2.499
2021	364.681	39.593	14.377
2022	330.454	12.489	2.896
2023	22.359	2.307	323
2024	16.316	1.473	123
2025	11.551	1.367	59
2026*	401	53	0

*datos parciales SE 3/2026


Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY

Datos acumulados desde la **SE 1** del 2025 hasta la **SE 3/2026** (24/01/2026)

Año 2025= 11.551

Año 2026= 401




Semana 3*: con datos parciales

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY

Datos acumulados desde la **SE 49** del 2025 a **SE 3/2026** (24/01/2026)



Tasa de incidencia promedio por semana, últimos 14 días

- **Casos COVID-19: 213**
- **T.I.A.: 2,78 casos/100 mil hab/sem.**
- **Hospitalizados: 0,19/100 mil hab**
- **Tasa de mortalidad: 0,00 /100 mil hab.**

Semana 3: con datos parciales*

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

Casos COVID-19 en Paraguay, SE 49/2025- SE 3/2026

EJE METROPOLITANO




GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



EJE METROPOLITANO



Casos COVID-19, SE 3/2026 distribución por departamentos

DEPARTAMENTOS	CASOS
CENTRAL	26
ASUNCION	15
AMAMBAY	10
ITAPUA	6
GUAIRA	5
CAAGUAZU	4
ALTO PARANA	3
PARAGUARI	2
ÑEEMBUCU	2
BOQUERON	1
CANINDEYU	1
CORDILLERA	1
MISIONES	1
TOTAL	77

En la última semana, en 13/18 departamentos se registraron casos.

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones
**SEMANA 3 datos parciales*

Casos COVID-19 en Paraguay, SE 49/2025- SE 3/2026




GOBIERNO DEL
PARAGUAY


MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



EJE CENTRO ESTE



EJE NORTE



Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones
**SEMANA 3 datos parciales*


Casos COVID-19 en Paraguay, SE 49/2025- SE 3/2026




MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



EJE SUR



EJE CHACO



Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones
**SEMANA 3 datos parciales*

Casos COVID-19 según grupos de edad


Proporción de casos COVID-19 por grupos de edad, Paraguay, 8 últimas semanas (SE 49/2025– SE 3/2026)




MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



Casos confirmados COVID-19 según grupo de edad desde la SE 49 del 2025 a SE 3/2026



Porcentaje de casos COVID-19 según grupo de edad desde la SE 49 del 2025 a SE 3/2026






En la SE 3/2026, con predominio de los grupos de 0 a 19 años (29%) seguido del grupo de 20 a 39 años (27%)

*Datos de la SE 3/2026 son parciales.

Hospitalizados Covid-19

Hospitalizados COVID-19, 8 últimas semanas(SE 49 a SE 3/2026)



En la SE 3/2026 se registran 12 hospitalizados, con predominio de los grupos de 0 a 19 años, seguido del grupo de 60 años y más.



GOBIERNO DEL
PARAGUAY


MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



Defunciones por COVID-19

OBS: el total de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que puede tomar varios días.
El análisis de los fallecidos se realiza por fecha de defunción, no por fecha de divulgación.

Fallecidos COVID-19, Paraguay, desde SE 1 del 2025 hasta la SE 3 del 2026



En lo que va del año 2025 (SE 1 a SE 53) se confirmaron un total de 59 fallecidos por COVID-19, para la SE 3/2026 aun con datos parciales no se registró fallecidos.

Se registra un fallecido en las últimas ocho semanas (todos del grupo > 60 años).

Fallecidos confirmados por COVID-19, (SE 1 a SE 53/2025)
distribución por edad y sexo



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



GRUPO DE EDAD	FEMENINO	MASCULINO	Total general
0 a 4	1	2	3
5 a 9	0	0	0
10 a 14	0	0	0
15 a 19	0	0	0
20 a 24	0	0	0
25 a 29	0	0	0
30 a 34	0	2	2
35 a 39	0	2	2
40 a 44	1	2	3
45 a 49	2	2	4
50 a 54	2	0	2
55 a 59	2	1	3
60 a 64	0	5	5
65 a 69	3	4	7
70 a 74	5	0	5
75 a 79	3	1	4
80 y +	17	2	19
TOTAL	36	23	59

Fuente: Sistema Respiratorio DGVS

- El 61% de sexo femenino, 68% (40/59) son mayores de 60 años.
- Sin datos de vacunación contra COVID-19.

SE 3/2026 no se registran fallecidos

*Datos de la SE 3 del 2026 son parciales.

Indicadores de resumen

Tasas de incidencia, mortalidad y letalidad por COVID-19 por departamentos, Paraguay, SE 1 a SE 3* del 2026

Departamento	Casos confirmados	Hospitalizados	Fallecidos	Tasa de incidencia*	Proporción de hospitalizados	Tasa de mortalidad*	Tasa de letalidad (%)
CONCEPCIÓN	10	1	0	4	10	0,0	0
SAN PEDRO	2	0	0	1	0	0,0	0,0
CORDILLERA	7	0	0	2	0	0,0	0,0
GUAIRÁ	20	1	0	11	5	0,0	0,0
CAAGUAZÚ	33	4	0	7	12	0,0	0,0
CAAZAPA	0	0	0	0	0	0,0	0,0
ITAPÚA	34	7	0	7	21	0,0	0,0
MISIONES	1	1	0	1	0	0,0	0,0
PARAGUARÍ	6	2	0	3	33	0,0	0,0
ALTO PARANÁ	11	4	0	1	36	0,0	0,0
CENTRAL	127	16	0	6	13	0,0	0,0
ÑEEMBUCÚ	18	1	0	23	6	0,0	0,0
AMAMBAY	25	7	0	14	28	0,0	0,0
CANINDEYÚ	10	0	0	5	0	0,0	0,0
PTE HAYES	4	0	0	3	0	0,0	0,0
BOQUERÓN	11	0	0	13	0	0,0	0,0
ALTO PARAGUAY	1	1	0	5	0	0,0	0,0
ASUNCIÓN	81	8	0	18	10	0,0	0,0
TOTAL	401	53	0	6	13	0,0	0,0

* por 100.000 habitantes

Se incluye datos acumulados del COVID-19, y la población estimada para el 2026, censo 2022 (INE).

Tasas de incidencia, mortalidad y letalidad por COVID-19 por grupos de edad, Paraguay, SE 1 a SE 3* del 2026

GRUPO DE EDAD	Casos confirmados	Hospitalizados	Fallecidos	Tasa de incidencia*	Proporción de hospitalizados	Tasa de mortalidad*	Tasa de letalidad (%)
0 a 4	60	11	0	8	18	0,0	0,0
5 a 9	31	5	0	4	16	0,0	0,0
10 a 14	19	1	0	3	5	0,0	0,0
15 a 19	9	1	0	1	11	0,0	0,0
20 a 24	18	0	0	3	0	0,0	0,0
25 a 29	38	1	0	6	3	0,0	0,0
30 a 34	28	1	0	5	4	0,0	0,0
35 a 39	34	2	0	6	6	0,0	0,0
40 a 44	25	0	0	5	0	0,0	0,0
45 a 49	13	1	0	3	8	0,0	0,0
50 a 54	18	2	0	5	11	0,0	0,0
55 a 59	17	2	0	6	12	0,0	0,0
60 a 64	19	4	0	7	21	0,0	0,0
65 a 69	22	6	0	11	27	0,0	0,0
70 a 74	14	4	0	9	29	0,0	0,0
75 a 79	16	6	0	16	38	0,0	0,0
80 y +	20	6	0	18	30	0,0	0,0
TOTAL	401	53	0	5	13	0,0	0,0

* por 100.000 habitantes

Se incluye datos acumulados del COVID-19, y la población estimada para el 2026, censo 2022 (INE).



RESUMEN COVID-19, SE 3/2026

Datos parciales

Entre la SE 1 a la SE 53 del 2025, se registran 11.551 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 1.367 (11,8%) fueron hospitalizados y 59 (0,5%) fallecidos.

En lo que va de la semana 1 a 3 del 2026, se registran 401 casos confirmados, 53 hospitalizados y ningún fallecido.

En la SE 3 del 2026, se registran 77 casos confirmados, de los cuales 12 fueron hospitalizados y ningún fallecidos.

Vigilancia genómica (Reporte 11/12/2025, LCSP)

Desde septiembre del 2025, continua la presencia predominante del recombinante XFG en las muestras analizadas, la variante bajo vigilancia actualmente; en octubre se detecta el recombinante XFV, que surge a partir del linaje: JN.1.

Fuente: Reporte vigilancia genómica-LCSP (11/12/2025, LCSP).

Recomendaciones

Para la población en general,

- Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.
- Personas con síntomas respiratorios usar mascarillas de manera adecuada.
- Al mismo tiempo, se recomienda la vacunación anual contra COVID-19, principalmente en los grupos de riesgo.

A los encargados de vigilancia epidemiológica y laboratorial,

- Mantener la calidad y oportunidad de las notificaciones.
- Reportar los conglomerados de casos y brotes de COVID-19, incluyendo el envío de muestras para la secuenciación genómica al laboratorio de referencia nacional.



Reportes elaborados por:

- Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS
- Vigilancia de Hospitalizados - Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) –Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS

Compilación: Centro Nacional de Información Epidemiológica. DGVS. MSPBS

Dirección General de Vigilancia de la Salud(DGVS)-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay

Email: análisisdgvs@mspbs.gov.py

Disponible en: http://www.vigisalud.gov.py/page/#vista_boletines_covid19.html

Fuente de datos/Equipos técnicos

- Laboratorio Central de Salud Pública, Red Nacional de Laboratorios y laboratorios cooperantes.
- Unidades Epidemiológicas Regionales. MSPBS
- Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato. Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS

❖Resumen semanal, disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/reporte-covid-19/>