

# Sala de Situación

## Arbovirosis

### Dengue, Chikungunya y Zika

### Año 2026

Datos actualizados a SE 05 (01 al 07 de Febrero)  
Fecha de publicación: 13 de Febrero del 2026





MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA Y  
BIENESTAR SOCIAL  
PARAGUAY


PARAGUÁI  
TESÁI HA TEKÓ  
PORÁVE  
MOTENONDEHA



# **DENGUE – PERIODO EPIDEMIOLÓGICO 2025-2026 SE 29/2025 a SE 05/2026**

DENGUE - DATOS ACUMULADOS A NIVEL PAÍS

PERIODO EPIDEMIOLÓGICO 2024/2025 - (SE 29/2025 a SE 05/2026)



**\*Clasificación clínica del dengue según gravedad - N= 12.552**



\*Incluyen casos sospechosos, probables y confirmados

\* Los datos están sujetos a verificaciones y correcciones semanales del sistema conforme a los criterios de definición de casos

# DENGUE – DATOS ACUMULADOS NIVEL PAÍS (SE 29/2025 a SE 05/2026)



| DEPARTAMENTO  | NOTIF  | CASOS DEN | INCIDENCIA |
|---------------|--------|-----------|------------|
| ASUNCIÓN      | 2.643  | 13        | 544        |
| ALTO PARAGUAY | 66     | 0         | 365        |
| GUAIRÁ        | 482    | 10        | 256        |
| PARAGUARÍ     | 483    | 1         | 229        |
| PTE. HAYES    | 296    | 4         | 229        |
| CENTRAL       | 4.411  | 40        | 223        |
| ITAPÚA        | 901    | 3         | 191        |
| CORDILLERA    | 515    | 2         | 183        |
| ÑEEMBUCÚ      | 127    | 0         | 158        |
| BOQUERÓN      | 114    | 0         | 153        |
| SAN PEDRO     | 562    | 0         | 151        |
| MISIONES      | 175    | 1         | 150        |
| CONCEPCIÓN    | 304    | 1         | 140        |
| CANINDEYÚ     | 251    | 0         | 125        |
| AMAMBAY       | 232    | 1         | 123        |
| CAAZAPÁ       | 129    | 0         | 88         |
| CAAGUAZÚ      | 340    | 0         | 75         |
| ALTO PARANÁ   | 520    | 1         | 65         |
| TOTAL         | 12.551 | 77        | 196        |

**Tasa de incidencia:** incluye casos confirmados, probables y sospechosos/100,000 habitantes  
No se incluye 1 notificación correspondiente a extranjero.

# DATOS PAÍS




MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA Y  
BIENESTAR SOCIAL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
TESÁI HA TEKÓ  
PORÁVE  
MOTENONDEHA



Dengue. Comparativo de notificaciones de los últimos 12 años (2014-2025) y el año 2026.  
Paraguay





## DENGUE – ÚLTIMAS TRES SEMANAS (SE 03, 04 y 05/2026)

| CIERRE DE CASOS | SE 03 | SE 04 | SE 05 | ÚLTIMAS 3 SE | %     |
|-----------------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| CONFIRMADO      | 7     | 6     | 6     | 19           | 0,7%  |
| PROBABLE        | 1     | 0     | 1     | 2            | 0,1%  |
| SOSPECHOSO      | 602   | 539   | 550   | 1.690        | 61,2% |
| DESCARTADO      | 543   | 358   | 149   | 1.050        | 38,0% |
| NOTIFICACIONES  | 1.153 | 903   | 706   | 2.762        | 100%  |

**1.712 notificaciones** en las últimas 3 semanas  
(excluyendo a descartados)

**Promedio de 570 notificaciones** por semana  
(excluyendo a descartados)

**Se registran 21 casos (19 confirmados y 2 probables)**

**Incidencia de 27 casos/100.000** habitantes.

**Positividad PCR: 1,8%**

### Clasificación clínica del dengue según gravedad – N=1.712

DENGUE SIN SIGNOS  
DE ALARMA/DSSA

1.615 (94,3%)

DENGUE CON SIGNOS  
DE ALARMA/DSCA

95 (5,5%)

DENGUE  
GRAVE/DG


2 (0,1%)

\*Incluyen casos sospechosos, probables y confirmados

\* Los datos están sujetos a verificaciones y correcciones semanales del sistema conforme a los criterios de definición de casos



DENGUE – ULTIMAS 3 SEMANAS (SE 03, 04 y 05/2026)




| DEPARTAMENTO  | CASOS DEN<br>(CONF+PROB) | TOTAL NOTIF | INCIDENCIA* | NOTIFICACIONES<br>HIS |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| ASUNCIÓN      | 5                        | 300         | 62          | 161(54%)              |
| PARAGUARÍ     | 1                        | 88          | 42          | 80(91%)               |
| PTE. HAYES    | 1                        | 52          | 40          | 41(79%)               |
| CENTRAL       | 12                       | 646         | 33          | 386(60%)              |
| ÑEEMBUCÚ      | 0                        | 21          | 26          | 14(67%)               |
| ITAPÚA        | 1                        | 119         | 25          | 76(64%)               |
| BOQUERÓN      | 0                        | 18          | 24          | 5(28%)                |
| CORDILLERA    | 0                        | 61          | 22          | 43(70%)               |
| GUAIRÁ        | 0                        | 40          | 21          | 26(65%)               |
| SAN PEDRO     | 0                        | 70          | 19          | 64(91%)               |
| CANINDEYÚ     | 0                        | 37          | 18          | 25(68%)               |
| AMAMBAY       | 0                        | 33          | 18          | 13(39%)               |
| ALTO PARAGUAY | 0                        | 3           | 17          | 1(0%)                 |
| CAAZAPÁ       | 0                        | 24          | 16          | 16(67%)               |
| ALTO PARANÁ   | 0                        | 105         | 13          | 84(80%)               |
| CAAGUAZÚ      | 0                        | 58          | 13          | 53(91%)               |
| MISIONES      | 1                        | 14          | 12          | 10(71%)               |
| CONCEPCIÓN    | 0                        | 23          | 11          | 15(65%)               |
| TOTAL         | 21                       | 1.712       | 27          | 1.113(65%)            |

Incidencaia\* Por 100 mil habitantes  
Notificaciones: no incluye a descartados

## CENTRAL. NOTIFICACIONES DE DENGUE - (SE 03, 04 y 05/2026)

| DISTRITOS           | CASOS DEN<br>(CONF+PROB) | TOTAL<br>NOTIF. | INCIDENCIA* |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| ÑEMBY               | 0                        | 61              | 50          |
| SAN LORENZO         | 0                        | 98              | 41          |
| <b>LIMPIO</b>       | <b>12</b>                | 60              | 41          |
| LAMBARÉ             | 0                        | 53              | 40          |
| SAN ANTONIO         | 0                        | 23              | 38          |
| FDO. DE LA MORA     | 0                        | 43              | 37          |
| LUQUE               | 0                        | 94              | 34          |
| MARIANO R. ALONSO   | 0                        | 28              | 31          |
| ITAUGUÁ             | 0                        | 30              | 31          |
| NUEVA ITALIA        | 0                        | 3               | 29          |
| YPANÉ               | 0                        | 20              | 29          |
| CAPIATÁ             | 0                        | 71              | 29          |
| VILLA ELISA         | 0                        | 19              | 25          |
| AREGUÁ              | 0                        | 17              | 23          |
| J. AUGUSTO SALDÍVAR | 0                        | 11              | 17          |
| VILLETA             | 0                        | 5               | 13          |
| YPACARAÍ            | 0                        | 2               | 9           |
| ITÁ                 | 0                        | 6               | 8           |
| GUARAMBARÉ          | 0                        | 2               | 7           |
| <b>TOTAL</b>        | <b>12</b>                | <b>646</b>      | <b>33</b>   |




- Distritos con mayor incidencia en las últimas 3 semanas: Ñemby, San Lorenzo, Limpio y Lambaré
- Distritos que registran aumento de notificaciones según histórico: Areguá.



ASUNCIÓN. NOTIFICACIONES DE DENGUE – (SE 03, 04 y 05/2026)

| BARRIOS DE ASUNCIÓN                    | CASOS (CONF.+PROB) | SOSPECHOSOS | TOTAL      |
|----------------------------------------|--------------------|-------------|------------|
| SANTISIMA TRINIDAD                     | 0                  | 26          | 26         |
| SAJONIA                                | 0                  | 23          | 23         |
| <b>SAN ANTONIO</b>                     | <b>1</b>           | 1           | 2          |
| OBRERO INTENDENTE B. GUGGIARI          | 0                  | 21          | 21         |
| RICARDO BRUGADA                        | 0                  | 16          | 16         |
| TABLADA NUEVA                          | 0                  | 13          | 13         |
| SAN PABLO                              | 0                  | 12          | 12         |
| <b>LOMA PYTA</b>                       | <b>1</b>           | 10          | 11         |
| REPUBLICANO                            | 0                  | 9           | 9          |
| JARA                                   | 0                  | 8           | 8          |
| BANCO SAN MIGUEL                       | 0                  | 8           | 8          |
| JUKYTY                                 | 0                  | 8           | 8          |
| BOTÁNICO                               | 0                  | 6           | 6          |
| SANTA ANA                              | 0                  | 6           | 6          |
| TACUMBÚ                                | 0                  | 5           | 5          |
| BELLA VISTA                            | 0                  | 5           | 5          |
| ROBERTO L. PETIT                       | 0                  | 5           | 5          |
| SAN ROQUE                              | 0                  | 5           | 5          |
| TTE. SILVIO PETTIROSSI                 | 0                  | 5           | 5          |
| SAN VICENTE                            | 0                  | 5           | 5          |
| ZEBALLOS CUÉ                           | 0                  | 5           | 5          |
| <b>LA ENCARNACION</b>                  | <b>1</b>           | 3           | 4          |
| MBURUCUYÁ                              | 0                  | 4           | 4          |
| VILLA AURELIA                          | 0                  | 4           | 4          |
| RECOLETA                               | 0                  | 4           | 4          |
| VISTA ALEGRE                           | 0                  | 3           | 3          |
| GENERAL BERNARDINO CABALLERO           | 0                  | 3           | 3          |
| SAN CAYETANO                           | 0                  | 3           | 3          |
| PINOZÁ                                 | 0                  | 3           | 3          |
| <b>MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ</b> | <b>1</b>           | 1           | 2          |
| <b>NAZARETH</b>                        | <b>1</b>           | 1           | 2          |
| OTROS BARRIOS Y SD                     | 0                  | 64          | 64         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>5</b>           | <b>294</b>  | <b>299</b> |

ASUNCIÓN  
Vigilancia de Dengue  
SE 03, 04 y 05  
Año 2026



# Vigilancia de hospitalizados.


Programa de Enfermedades Vectoriales  
Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles

**Situación Epidemiológica SE 05/2026**

# Dengue. Vigilancia de Hospitalizados

## Últimas 3 SE – SE 03 a la SE 05\* 2026.

### Hospitalizados según clasificación. SE 03 a la SE 05\* 2026. Paraguay.



### NOTIFICACIONES

133

CASOS : 2%

3

SOSPECHOSOS : 11%

15

DESCARTADOS : 86%

115

Hospitalizados  
4.97%

Ambulatorios  
95.03%

### Análisis de los casos confirmados

- \*Paciente de sexo femenino, 50 años**, con FIS en la SE 05, confirmado DEN-1. Limpio/Rincón del Peñón-Villa Jardín. Hospitalizada en HCIPS.
- \*Paciente de sexo masculino, 54 años**, con FIS en la SE 03, confirmado DEN-1. Limpio/Rincón del Peñón-Villa Jardín. Hospitalizado en HMI Limpio, trasladado al INERAM.
- \*Paciente de sexo femenino, 21 años**, con FIS en la SE 03, confirmado DEN-1. Asunción/Mariscal López. Hospitalizada en IMT.

**Embarazadas : 0.**

**Ingresos a UCI: 1** (exacerbación de cuadro asmático, INERAM)

**Todos los pacientes ya fueron dados de alta.**

**OBS: No se registran casos de Chikungunya hospitalizados.**


**\*Los datos están sujetos a modificaciones, según la dinámica de clasificación final.**

# Vigilancia de la Mortalidad

## Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud



# Fallecidos Dengue – Resumen desde SE 01 - 2026 a la SE 5 - 2026





MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA Y  
BIENESTAR SOCIAL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
TESÁI HA TEKÓ  
PORÁVE  
MOTENONDEHA




# CHIKUNGUNYA PERIODO EPIDEMIOLÓGICO 2025/2026 SE 29 a SE 05/2026



# CHIKUNGUNYA – DATOS ACUMULADOS

En el año 2025 se registraron 55 casos de Chikungunya, distribuidos principalmente de los departamentos de Amambay (23) e Itapúa (12). La Tasa de incidencia acumulada es de 1 caso por 100,000 habitantes.

| Número de casos de CHIK (Confirmados y Probables), desde la SE 29/2025 a la SE 05/2026 |             |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA                                                             | N° DE CASOS | N° DE SOSPECHOSOS | TOTAL NOTIF. |
| ALTO PARANA                                                                            | 0           | 12                | 12           |
| ASUNCION                                                                               | 4           | 18                | 22           |
| CAAGUAZU                                                                               | 0           | 4                 | 4            |
| CANINDEYU                                                                              | 1           | 0                 | 1            |
| CENTRAL                                                                                | 1           | 29                | 30           |
| CONCEPCION                                                                             | 0           | 1                 | 1            |
| CORDILLERA                                                                             | 0           | 4                 | 4            |
| GUAIRA                                                                                 | 0           | 1                 | 1            |
| ITAPUA                                                                                 | 0           | 3                 | 3            |
| MISIONES                                                                               | 0           | 1                 | 1            |
| ÑEEMBUCU                                                                               | 0           | 1                 | 1            |
| PARAGUARI                                                                              | 0           | 2                 | 2            |
| PTE. HAYES                                                                             | 0           | 3                 | 3            |
| SAN PEDRO                                                                              | 0           | 4                 | 4            |
| TOTAL                                                                                  | 6           | 83                | 89           |



En lo que va del año 2026 se registran **2 casos confirmados de Chikungunya**:

- **1 caso confirmado** en Asunción – **B° Luis Alberto de Herrera** (SE 02), correspondiente a un caso importado de Bolivia
- **1 caso confirmado** en Asunción – **B° Santa Librada** (SE 04), no fue posible el contacto con el paciente. Consultó en el Centro Médico Bautista. Mediante verificación con otras dependencias del estado, se verifico nacionalidad Boliviana.

## CHIKUNGUNYA – ÚLTIMAS 3 SEMANAS NIVEL PAÍS

Tabla: Notificaciones de Chikungunya en las últimas tres semanas (SE 03, 04 y 05/2026)

| DEPARTAMENTO | DISTRITO      | BARRIO                           | SERVICIO NOTIFICANTE | SEXO | EDAD | SE      | CLASIFICACION |
|--------------|---------------|----------------------------------|----------------------|------|------|---------|---------------|
| ASUNCION     | ASUNCION      | SAJONIA                          | HG BARRIO OBRERO     | M    | 21   | 03 2026 | SOSPECHOSO    |
|              |               | LOMA PYTA                        | HD FDO DE LA MORA    | F    | 29   | 04 2026 | SOSPECHOSO    |
|              |               | TACUMBU                          | HG BARRIO OBRERO     | M    | 46   | 04 2026 | SOSPECHOSO    |
|              |               | JUKYTY                           | USF JUKYTY           | F    | 47   | 05 2026 | SOSPECHOSO    |
|              |               | SANTA LIBRADA                    | CM BAUTISTA          | M    | 59   | 04 2026 | CONFIRMADO    |
| CENTRAL      | SAN LORENZO   | BARCEQUILLO                      | HD FDO DE LA MORA    | M    | 4    | 03 2026 | SOSPECHOSO    |
| CONCEPCION   | BELEN         | KM 16                            | BELEN                | M    | 32   | 03 2026 | SOSPECHOSO    |
| SAN PEDRO    | GRAL. RESQUIN | SAN FRANCISCO-SAN JOSE DEL NORTE | USF NARANJITO        | F    | 42   | 03 2026 | SOSPECHOSO    |

**Hospitalizados:** no se registran pacientes hospitalizados actualmente.



# **ZIKA**

## **PERIODO EPIDEMIOLÓGICO**

### **SE 29/2025 a SE 05/2026**

No se registran casos probables ni confirmados de Zika hasta la fecha.



MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA Y  
BIENESTAR SOCIAL  
PARAGUAY

PARAGUAI  
TESÁI HA TEKÓ  
PORÁVE  
MOTENONDEHA




# **ORPOUCHE Y MAYARO PERIODO EPIDEMIOLÓGICO 2025/2026 SE 29/2025 a SE 05/2026**

# VIGILANCIA DE VIRUS OROPOUCHE Y MAYARO

## SE 01/2025 A 05/2026.

CANTIDAD DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DETECCIÓN DE OROPOUCHE Y MAYARO SEGÚN SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS DE INICIO DE SÍNTOMAS. SE 01/2025 A SE 05/2026.



CANTIDAD DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DETECCIÓN DE OROPOUCHE Y MAYARO, SEGÚN DEPARTAMENTO. SE 01/2025 A SE 05/2026.

| DEPARTAMENTO  | N° MUESTRAS PROCESADAS | %           |
|---------------|------------------------|-------------|
| CENTRAL       | 2167                   | 52,27%      |
| ASUNCION      | 952                    | 22,96%      |
| PTE. HAYES    | 292                    | 7,04%       |
| ALTO PARANA   | 183                    | 4,41%       |
| BOQUERON      | 99                     | 2,39%       |
| CORDILLERA    | 78                     | 1,88%       |
| ÑEEMBUCU      | 71                     | 1,71%       |
| ITAPUA        | 62                     | 1,50%       |
| CANINDEYU     | 50                     | 1,21%       |
| PARAGUARI     | 48                     | 1,16%       |
| SAN PEDRO     | 34                     | 0,82%       |
| AMAMBAY       | 32                     | 0,77%       |
| ALTO PARAGUAY | 18                     | 0,43%       |
| CONCEPCION    | 17                     | 0,41%       |
| CAAZAPA       | 15                     | 0,36%       |
| CAAGUAZU      | 14                     | 0,34%       |
| GUAIRA        | 11                     | 0,27%       |
| MISIONES      | 2                      | 0,05%       |
| EXTRANJERO    | 1                      | 0,02%       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4.146</b>           | <b>100%</b> |

- Se han procesado 4.146 muestras para Oropouche y Mayaro, todas con resultado de RT-PCR negativo.
- La mayor cantidad de muestras se procesó en la SE 22/2025.
- El 52,27% (2.167/4.146) corresponde a Central.
- El 1% (56/4.146) de las muestras tomadas corresponden a mujeres embarazadas.


# Situación Regional

**Situación Epidemiológica SE 05/2026**



Entre finales del 2025 e inicios del 2026, se ha observado un **aumento sostenido de casos** de chikungunya en países y territorios de la Región de las Américas, así como **la reanudación de la transmisión autóctona en áreas que no registraban la circulación del virus** desde hace varios años

**Figura 2.** Distribución geográfica de casos confirmados de chikungunya en la Región de las Américas, SE 49 del 2025 a SE 4 del 2026.



Fuente: Adaptado de los datos aportados por los respectivos países y reproducidos por la OPS/OMS (4-18).


**En Bolivia**, entre la SE 1 y la SE 53 del 2025, se notificaron un total de **4.696 casos confirmados** de chikungunya, incluyendo **cuatro defunciones**. En 2026 (hasta la SE 3), se confirmaron 984 casos de chikungunya, sin registro de defunciones. Este incremento estuvo principalmente asociado al brote registrado en Santa Cruz. Se ha documentado la circulación del genotipo ECSA del CHIKV durante el 2025; sin embargo, no se ha identificado la mutación E1-A226V

**En Brasil**, entre la SE 1 y SE 53 del 2025, se notificaron 129.123 casos probables de chikungunya, incluyendo 121 defunciones, de los cuales 107.975 fueron confirmados. En lo que va del 2026 (hasta la SE 4) se notificaron 4.544 casos probables, de los cuales 1.535 casos fueron confirmados, sin registrarse defunciones. El 71,5% de los casos se concentró en cinco estados: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo y Mato Grosso.

**En Cuba**, desde el inicio del brote en julio del 2025 y hasta la SE 53 se notificaron 51.217 casos sospechosos de chikungunya, incluyendo 46 defunciones y 1.959 casos confirmados por laboratorio. Los casos se han identificado en 13 de las 15 provincias

### Vigilancia genómica

Las cepas ECSA han causado transmisión autóctona en Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y partes del Caribe. Estas introducciones fueron independientes del genotipo asiático que inicialmente impulsó los brotes de 2014-2015 en las Américas. Aunque algunas cepas de ECSA en la región han adquirido mutaciones de importancia epidemiológica, **la mutación A226V no se ha documentado** en ninguna cepa detectada en las Américas. El genotipo asiático, inicialmente responsable de las epidemias a gran escala en las Américas entre 2014 y 2020, continúa circulando en niveles más bajos, pero generalmente está menos adaptado a *Ae. albopictus* y carece de la mutación A226V. Esta sustitución de aminoácidos en la glucoproteína de la envoltura E1 (alanina por valina en la posición 226) es reconocida por mejorar la replicación viral en *Aedes albopictus*. La mutación A226V fue crucial en brotes explosivos previos impulsados por el linaje del océano Índico.



## CHIKUNGUNYA

El 11 de febrero del 2026, el CNE para el RSI de Bolivia respondió a una solicitud de verificación enviada el 10 de febrero sobre un informe de prensa no oficial que señalaba que el Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz (SEDES) había emitido una alerta tras notificar 1.398 casos de chikungunya y la primera defunción en el Departamento. De acuerdo con la información proporcionada por el CNE para el RSI de Bolivia, **entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 5 de 2026, se han notificado un total de 3.044 casos sospechosos de chikungunya, de los cuales 1.545 son casos confirmados, incluyendo una defunción en el Departamento de Santa Cruz.** Los casos confirmados han sido reportados en los departamentos de **Santa Cruz** (n= 1.414 casos, incluyendo una defunción), seguido por **Cochabamba** (n= 100 casos), **Tarija** (n= 14 casos), **Beni** (n= 10 casos) y **Chuquisaca** (n= 7 casos).

En cuanto a la defunción registrada en el 2026, fue reportada durante la SE 5 y corresponde a una persona adulta mayor con condiciones subyacentes y permanece bajo investigación. Durante el 2025, en Bolivia se registraron cuatro defunciones, todas procedentes del departamento de Santa Cruz. Un total de 110 casos requirieron hospitalización, incluidos siete ingresos en unidades de cuidados intensivos (UCI) en Santa Cruz. De estos, dos corresponden a neonatos y dos a personas adultas mayores con comorbilidades. En agosto del 2025, la secuenciación genética identificó la **circulación del genotipo África Oriental/Central/Sudafricana (ECSA, por sus siglas en inglés).**

# DENGUE – REGIÓN DE LAS AMÉRICAS

## Análisis por subregión

**Subregión Centroamérica y México.** Un total de 2,101 nuevos casos sospechosos de dengue se notificaron durante la SE 2. Hasta esta semana la subregión presenta una disminución de 65% en comparación con el mismo periodo del 2025 y 58% con respecto al promedio de los últimos 5 años (Gráfico 3). Los casos reportados esta semana por México presentan un incremento de 104%, Panamá de 15% en comparación a su semana epidemiológica previa (Gráfico 2).

**Subregión Caribe.** Se notificaron 35 nuevos casos sospechosos de dengue durante la SE 2. Hasta esta semana la subregión presenta una disminución de 95% en comparación con el mismo periodo del 2025 y 96% con respecto al promedio de los últimos 5 años (Gráfico 4).

**Subregión Andina.** Durante la SE 2 se notificaron 5,523 nuevos casos sospechosos de dengue. Hasta esta semana la subregión presenta una disminución de 34% en comparación con el mismo periodo del 2025 y 19% con respecto al promedio de los últimos 5 años (Gráfico 5). Los casos reportados esta semana por Bolivia presentan un incremento de 106%, Colombia de 44%, Perú de 33%, Ecuador de 23% en comparación a su semana epidemiológica previa (Gráfico 2).

**Subregión Cono Sur.** Se notifican 27,673 nuevos casos sospechosos de dengue durante la SE 2. Hasta esta semana la subregión del Cono Sur presenta una disminución de 61% en comparación con el mismo periodo del 2025 y 45% con respecto al promedio de los últimos 5 años (Gráfico 6). Los casos reportados esta semana por Paraguay presentan un incremento de 20% en comparación al promedio de su semana epidemiológica previa (Gráfico 2).

<https://www.paho.org/es/documentos/situacion-epidemiologica-dengue-americas-semana-epidemiologica-02-2026>

Gráfico 3. Número total de casos sospechosos de dengue a la SE 2 en 2026, 2025 y promedio de los últimos 5 años. Subregión de Centroamérica y México.




Gráfico 5. Número total de casos sospechosos de dengue a la SE 2 en 2026, 2025 y promedio de los últimos 5 años. Subregión Andina.




Gráfico 4. Número total de casos sospechosos de dengue a la SE 2 en 2026, 2025 y promedio de los últimos 5 años. Subregión del Caribe.





Gráfico 6. Número total de casos sospechosos de dengue a la SE 2 en 2026, 2025 y promedio de los últimos 5 años. Subregión del Cono Sur.



Fuente. Plataforma de Información en Salud de las Américas. Datos epidemiológicos enviados a la OPS por los Ministerios e Institutos de Salud de países y territorios de las Américas.

Gráfico 2. Países con aumento o disminución de casos de dengue durante la SE 2, en comparación con el promedio de las últimas cuatro semanas del 2026.



Fuente. Plataforma de Información en Salud de las Américas. Datos epidemiológicos enviados a la OPS por los Ministerios e Institutos de Salud de países y territorios de las Américas.



Gráfico 7. Distribución geográfica de serotipos en la Región de las Américas, 2026.



Fuente: PLISA (<https://www.paho.org/plisa>) Datos reportados por los Ministerios e Institutos de Salud de los países y territorios de la Región.

DENGUE - BRASIL

| Región       | Unidad Federativa   | SE Reportada | Probables | Confirmados | DG | DCSA | Total casos graves (DCSA+DG) | Muertes |
|--------------|---------------------|--------------|-----------|-------------|----|------|------------------------------|---------|
| Centro-Oeste | Distrito Federal    | 6            | 648       | 18          | 0  | 0    | 0                            | 0       |
|              | Goías               | 6            | 12,125    | 7,604       | 10 | 403  | 413                          | 0       |
|              | Mato Grosso         | 6            | 1,791     | 1,030       | 5  | 33   | 38                           | 0       |
|              | Mato Grosso do Sul  | 6            | 792       | 76          | 0  | 2    | 2                            | 0       |
| Nordeste     | Alagoas             | 6            | 205       | 70          | 0  | 1    | 1                            | 0       |
|              | Bahía               | 6            | 1,295     | 299         | 1  | 8    | 9                            | 0       |
|              | Ceará               | 6            | 586       | 185         | 0  | 3    | 3                            | 0       |
|              | Maranhão            | 6            | 733       | 182         | 1  | 11   | 12                           | 1       |
|              | Paraíba             | 6            | 367       | 246         | 0  | 2    | 2                            | 0       |
|              | Pernambuco          | 6            | 1,318     | 154         | 0  | 4    | 4                            | 0       |
|              | Piauí               | 6            | 394       | 138         | 0  | 1    | 1                            | 0       |
|              | Rio Grande do Norte | 6            | 542       | 143         | 0  | 7    | 7                            | 0       |
|              | Sergipe             | 6            | 173       | 22          | 0  | 0    | 0                            | 0       |
|              |                     |              |           |             |    |      |                              |         |
| Norte        | Acre                | 6            | 712       | 173         | 0  | 2    | 2                            | 0       |
|              | Amapá               | 6            | 62        | 13          | 0  | 0    | 0                            | 0       |
|              | Amazonas            | 6            | 377       | 117         | 0  | 0    | 0                            | 0       |
|              | Pará                | 6            | 1,119     | 388         | 1  | 18   | 19                           | 2       |
|              | Rondônia            | 6            | 236       | 72          | 0  | 0    | 0                            | 0       |
|              | Roraima             | 6            | 50        | 7           | 0  | 0    | 0                            | 0       |
|              | Tocantins           | 6            | 3,349     | 768         | 3  | 12   | 15                           | 0       |
| Sudeste      | Espírito Santo      | 6            | 1,688     | 917         | 0  | 14   | 14                           | 0       |
|              | Minas Gerais        | 6            | 10,684    | 2,308       | 3  | 54   | 57                           | 2       |
|              | Rio de Janeiro      | 6            | 895       | 186         | 1  | 2    | 3                            | 0       |
|              | São Paulo           | 6            | 14,813    | 5,902       | 9  | 102  | 111                          | 3       |
| Sul          | Paraná              | 6            | 4,070     | 494         | 2  | 19   | 21                           | 0       |
|              | Rio Grande do Sul   | 6            | 2,361     | 89          | 0  | 4    | 4                            | 0       |
|              | Santa Catarina      | 6            | 1,355     | 72          | 0  | 1    | 1                            | 0       |
| Total        |                     |              | 62,740    | 21,673      | 36 | 703  | 739                          | 8       |










# DENGUE - ARGENTINA

## Resumen de casos de la temporada 2025 - 2026

AÑO 2026: 4 casos



## Resumen por provincias y departamentos en casos Confirmados



# OTRAS ARBOVIROSIS - ARGENTINA

**ENFERMEDAD POR VIRUS ZIKA:** No se evidencia circulación viral activa

**FIEBRE DE OROPOUCHE:** No se registran casos confirmados

**ENCEFALITIS DE SAN LUIS:** No se evidencia circulación viral activa.

**FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL:** Sin registro de casos autóctonos, con detección de un caso importado (EEUU) en la SE 37/2025

**FIEBRE AMARILLA:** Sin registro de casos confirmados

Ministerio de Salud de la República Argentina, Dirección de Epidemiología. (2026). Boletín Epidemiológico Nacional N°794, SE 4.

## V.5. Situación epidemiología de otros arbovirus en Argentina

En la siguiente tabla, se presenta la situación epidemiológica de, enfermedad por virus Zika, fiebre de Oropouche, encefalitis de San Luis y fiebre amarilla correspondientes a la nueva temporada 2025-2026 (SE31/2025 a SE4/2026).

Tabla 3. Número de muestras estudiadas y positivas sin antecedente de viaje para otros Arbovirus. SE31/2025 a SE4/2026. Argentina.

| Evento              | Enfermedad por virus Zika |     | Fiebre de Oropouche |     | Encefalitis de San Luis |     | Fiebre del Nilo Occidental |     | Fiebre amarilla |     |
|---------------------|---------------------------|-----|---------------------|-----|-------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------|-----|
|                     | Pos                       | Est | Pos                 | Est | Pos                     | Est | Pos                        | Est | Pos             | Est |
| Buenos Aires        | 0                         | 27  | 0                   | 40  | 0                       | 24  | 0                          | 15  | 0               | 9   |
| CABA                | 0                         | 1   | 0                   | 4   | 0                       | 1   | 0                          | 0   | 0               | 0   |
| Córdoba             | 0                         | 20  | 0                   | 43  | 0                       | 202 | 0                          | 2   | 0               | 1   |
| Entre Ríos          | 0                         | 1   | 0                   | 8   | 0                       | 8   | 0                          | 2   | 0               | 1   |
| Santa Fe            | 0                         | 23  | 0                   | 23  | 0                       | 17  | 0                          | 13  | 0               | 7   |
| Total Centro        | 0                         | 72  | 0                   | 118 | 0                       | 252 | 0                          | 32  | 0               | 18  |
| Mendoza             | 0                         | 4   | 0                   | 6   | 0                       | 1   | 0                          | 0   | 0               | 0   |
| San Juan            | 0                         | 0   | 0                   | 0   | 0                       | 4   | 0                          | 0   | 0               | 0   |
| San Luis            | 0                         | 3   | 0                   | 2   | 0                       | 6   | 0                          | 5   | 0               | 0   |
| Total Cuyo          | 0                         | 7   | 0                   | 8   | 0                       | 11  | 0                          | 5   | 0               | 0   |
| Chaco               | 0                         | 89  | 0                   | 23  | 0                       | 0   | 0                          | 0   | 0               | 1   |
| Corrientes          | 0                         | 0   | 0                   | 0   | 0                       | 0   | 0                          | 0   | 0               | 0   |
| Formosa             | 0                         | 0   | 0                   | 23  | 0                       | 0   | 0                          | 0   | 0               | 0   |
| Misiones            | 0                         | 20  | 0                   | 3   | 0                       | 0   | 0                          | 3   | 0               | 6   |
| Total NEA           | 0                         | 109 | 0                   | 49  | 0                       | 0   | 0                          | 3   | 0               | 7   |
| Catamarca           | 0                         | 0   | 0                   | 0   | 0                       | 0   | 0                          | 0   | 0               | 0   |
| Jujuy               | 0                         | 18  | 0                   | 31  | 0                       | 1   | 0                          | 16  | 0               | 0   |
| La Rioja            | 0                         | 7   | 0                   | 6   | 0                       | 1   | 0                          | 0   | 0               | 7   |
| Salta               | 0                         | 94  | 0                   | 44  | 0                       | 0   | 0                          | 0   | 0               | 0   |
| Santiago del Estero | 0                         | 4   | 0                   | 1   | 0                       | 4   | 0                          | 0   | 0               | 0   |
| Tucumán             | 0                         | 8   | 0                   | 16  | 0                       | 0   | 0                          | 0   | 0               | 4   |
| Total NOA           | 0                         | 131 | 0                   | 98  | 0                       | 6   | 0                          | 16  | 0               | 11  |
| Chubut              | 0                         | 0   | 0                   | 0   | 0                       | 0   | 0                          | 0   | 0               | 0   |
| La Pampa            | 0                         | 0   | 0                   | 0   | 0                       | 2   | 0                          | 1   | 0               | 0   |
| Neuquén             | 0                         | 0   | 0                   | 0   | 0                       | 0   | 0                          | 0   | 0               | 0   |
| Río Negro           | 0                         | 0   | 0                   | 0   | 0                       | 0   | 0                          | 0   | 0               | 0   |
| Santa Cruz          | 0                         | 0   | 0                   | 0   | 0                       | 0   | 0                          | 0   | 0               | 0   |
| Tierra del Fuego    | 0                         | 0   | 0                   | 0   | 0                       | 0   | 0                          | 0   | 0               | 0   |
| Total Sur           | 0                         | 0   | 0                   | 0   | 0                       | 2   | 0                          | 1   | 0               | 0   |
| Total País          | 0                         | 319 | 0                   | 273 | 0                       | 271 | 0                          | 57  | 0               | 36  |

Pos: positivas / Est: estudiadas  
Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Epidemiología en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0).

## Material elaborado por equipos técnicos de:



# DIVET

Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles  
DGVS - MSPBS



DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A  
EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA



Programa Nacional de  
Enfermedades Vectoriales



VIGILANCIA DE LA MORTALIDAD



DIRECCIÓN DEL  
CENTRO NACIONAL  
DE INFORMACIÓN  
EPIDEMIOLÓGICA Y  
VIGILANCIA DE  
LA SALUD  
DGVS - MSPBS