



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



REPORTE N° 10

Situación Epidemiológica COVID-19 en Paraguay, SE 10/2026

Fecha de actualización 18/03/2026

RESUMEN CASOS CONFIRMADOS COVID-19 en Paraguay

Datos acumulados desde 2020 hasta la **SE 10/2026** (14/03/2026)


Año	Casos confirmados	Hospitalizados	Fallecidos
2020	108.030	8.936	2.499
2021	364.681	39.593	14.377
2022	330.454	12.489	2.896
2023	22.359	2.307	323
2024	16.316	1.473	123
2025	11.600	1.374	60
2026*	891	115	1

*datos parciales SE 10/2026

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY

Datos acumulados desde la **SE 1** del 2025 hasta la **SE 10/2026** (14/03/2026)




Semana 10*: con datos parciales

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY

Datos acumulados desde la **SE 3** a **SE 10/2026** (14/03/2026)



Tasa de incidencia promedio por semana, últimos 14 días

- **Casos COVID-19: 67**
- **T.I.A.: 1,03 casos/100 mil hab/sem.**
- **Hospitalizados: 0,02/100 mil hab**
- **Tasa de mortalidad: 0,00 /100 mil hab.**

Semana 10: con datos parciales*

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

Casos COVID-19 en Paraguay, SE 3- SE 10/2026

EJE METROPOLITANO




GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



Casos COVID-19, SE 10/2026 distribución por departamentos

EJE METROPOLITANO




DEPARTAMENTO	CASOS
ASUNCION	9
GUAIRA	5
CENTRAL	4
CANINDEYU	1
CORDILLERA	1
TOTAL	20

En la última semana, en 5/18 departamentos se registraron casos.


Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones
**SEMANA 10 datos parciales*

Casos COVID-19 en Paraguay, SE 3- SE 10/2026

EJE CENTRO ESTE



EJE NORTE



Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

**SEMANA 10 datos parciales*


Casos COVID-19 en Paraguay, SE 3- SE 10/2026




MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



EJE SUR



EJE CHACO




Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones
**SEMANA 10 datos parciales*


Casos COVID-19 según grupos de edad

Proporción de casos COVID-19 por grupos de edad, Paraguay, 8 últimas semanas (SE 3 – SE 10/2026)

Casos confirmados COVID-19 según grupo de edad desde la SE 03 a SE 10/2026



Porcentaje de casos COVID-19 según grupo de edad desde la SE 03 a SE 10/2026




En la SE 10/2026, con predominio de los grupos de 0 a 19 años (35%) seguido del grupo de 20 a 39 años (25%)

*Datos de la SE 10/2026 son parciales.

Hospitalizados Covid-19


Hospitalizados COVID-19, 8 últimas semanas (SE 3 - SE 10/2026)

HOSPITALIZADOS COVID-19




Número de casos hospitalizados, según grupo de edad y sexo, 8 últimas semanas, SE 3- SE 10/2026

NÚMERO DE HOSPITALIZADOS
8 últimas semanas (SE 03 A SE 10/2026)



NÚMERO DE HOSPITALIZADOS
8 últimas semanas (SE 03 A SE 10/2026)




En la SE 10/2026 se registra un hospitalizado, de 12 años de edad, masculino, procedente del departamento de Canindeyú, distrito de Salto del Guará, sin comorbilidad.

Número de casos hospitalizados, según grupo de edad, 8 últimas semanas, SE 3- SE 10/2026



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL




En la última semana, en 1/18 departamentos se registraron casos hospitalizados, corresponde al departamento Canindeyú.

Defunciones por COVID-19

OBS: el total de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que puede tomar varios días.
El análisis de los fallecidos se realiza por fecha de defunción, no por fecha de divulgación.

Fallecidos COVID-19, Paraguay, desde SE 1 del 2025 hasta la SE 10 del 2026



Durante el año 2025 (SE 1 a SE 53) se confirmaron un total de 60 fallecidos por COVID-19.
Para la SE 10/2026 aun con datos parciales no se registró fallecidos.

**Fallecidos confirmados por COVID-19, (SE 1 a SE 53/2025)
distribución por edad y sexo**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL**



GRUPO DE EDAD	FEMENINO	MASCULINO	Total general
0 a 4	1	1	2
5 a 9	1	1	2
10 a 14	0	0	0
15 a 19	0	0	0
20 a 24	0	0	0
25 a 29	0	0	0
30 a 34	0	2	2
35 a 39	0	2	2
40 a 44	1	2	3
45 a 49	2	2	4
50 a 54	2	0	2
55 a 59	2	1	3
60 a 64	0	5	5
65 a 69	3	4	7
70 a 74	5	0	5
75 a 79	3	1	4
80 y +	17	2	19
TOTAL	37	23	60

Fuente: Sistema Respiratorio DGVS

- El 62% de sexo femenino, 67% (40/60) son mayores de 60 años.
- Sin datos de vacunación contra COVID-19.

SE 10/2026 no se registra fallecidos

**Datos de la SE 9 del 2026 son parciales.*

Indicadores de resumen

Tasas de incidencia, mortalidad y letalidad por COVID-19 por departamentos, Paraguay, SE 1 a SE 10* del 2026

Departamento	Casos confirmados	Hospitalizados	Fallecidos	Tasa de incidencia*	Proporción de hospitalizados	Tasa de mortalidad*	Tasa de letalidad (%)
CONCEPCIÓN	18	1	0	8	6	0,0	0
SAN PEDRO	2	0	0	1	0	0,0	0,0
CORDILLERA	13	2	0	5	15	0,0	0,0
GUAIRÁ	51	2	0	28	4	0,0	0,0
CAAGUAZÚ	45	7	1	10	16	0,2	2,2
CAAZAPA	1	1	0	1	0	0,0	0,0
ITAPÚA	98	14	0	21	14	0,0	0,0
MISIONES	4	1	0	3	0	0,0	0,0
PARAGUARÍ	29	8	0	14	28	0,0	0,0
ALTO PARANÁ	32	8	0	4	25	0,0	0,0
CENTRAL	301	46	0	15	15	0,0	0,0
ÑEEMBUCÚ	23	1	0	29	4	0,0	0,0
AMAMBAY	39	11	0	22	28	0,0	0,0
CANINDEYÚ	31	1	0	15	3	0,0	0,0
PTE HAYES	10	2	0	7	20	0,0	0,0
BOQUERÓN	11	0	0	13	0	0,0	0,0
ALTO PARAGUAY	2	1	0	11	0	0,0	0,0
ASUNCIÓN	181	9	0	39	5	0,0	0,0
TOTAL	891	115	1	14	13	0,0	0,1

* por 100.000 habitantes

Se incluye datos acumulados del COVID-19, y la población estimada para el 2026, censo 2022 (INE).

Tasas de incidencia, mortalidad y letalidad por COVID-19 por grupos de edad, Paraguay, SE 1 a SE 10* del 2026

GRUPO DE EDAD	Casos confirmados	Hospitalizados	Fallecidos	Tasa de incidencia*	Proporción de hospitalizados	Tasa de mortalidad*	Tasa de letalidad (%)
0 a 4	124	26	0	25	21	0,0	0,0
5 a 9	76	10	0	14	13	0,0	0,0
10 a 14	41	4	0	7	10	0,0	0,0
15 a 19	28	3	0	5	11	0,0	0,0
20 a 24	53	0	0	10	0	0,0	0,0
25 a 29	67	3	0	13	4	0,0	0,0
30 a 34	77	7	0	15	9	0,0	0,0
35 a 39	73	4	0	15	5	0,0	0,0
40 a 44	59	1	0	13	2	0,0	0,0
45 a 49	33	3	0	9	9	0,0	0,0
50 a 54	48	6	0	15	13	0,0	0,0
55 a 59	29	3	0	10	10	0,0	0,0
60 a 64	43	6	0	17	14	0,0	0,0
65 a 69	50	8	0	24	16	0,0	0,0
70 a 74	23	4	0	15	17	0,0	0,0
75 a 79	29	12	0	28	41	0,0	0,0
80 y +	38	15	1	34	39	0,9	2,6
TOTAL	891	115	1	14	13	0,0	0,1

* por 100.000 habitantes

Se incluye datos acumulados del COVID-19, y la población estimada para el 2026, censo 2022 (INE).



RESUMEN COVID-19, SE 10/2026

Datos parciales

Entre la SE 1 a la SE 53 del 2025, se registran 11.600 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 1.374 (12%) fueron hospitalizados y 60 (0,5%) fallecidos.

En lo que va de la semana 1 a 10 del 2026, se registran 891 casos confirmados, 115 hospitalizados y un fallecido.

En la SE 10 del 2026, se registran 20 casos confirmados, de los cuales uno fue hospitalizados, ningún fallecido.

Vigilancia genómica (Reporte 29/01/2026, LCSP)

Desde septiembre del 2025, continua la persistente predominancia del clado XFG y sus linajes en las muestras analizadas. Las muestras secuenciadas del 2026 indican circulación simultanea de sublinajes derivadas del XFG.

Fuente: Reporte vigilancia genómica-LCSP (29/01/2026, LCSP).

Recomendaciones

Para la población en general,

- Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.
- Personas con síntomas respiratorios usar mascarillas de manera adecuada.
- Al mismo tiempo, se recomienda la vacunación anual contra COVID-19, principalmente en los grupos de riesgo.

A los encargados de vigilancia epidemiológica y laboratorial,

- Mantener la calidad y oportunidad de las notificaciones.
- Reportar los conglomerados de casos y brotes de COVID-19, incluyendo el envío de muestras para la secuenciación genómica al laboratorio de referencia nacional.



Reportes elaborados por:

- Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS
- Vigilancia de Hospitalizados - Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) –Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS

Compilación: Centro Nacional de Información Epidemiológica. DGVS. MSPBS

Dirección General de Vigilancia de la Salud(DGVS)-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay

Email: análisisdgvs@mspbs.gov.py

Disponible en: http://www.vigisalud.gov.py/page/#vista_boletines_covid19.html

Fuente de datos/Equipos técnicos

- Laboratorio Central de Salud Pública, Red Nacional de Laboratorios y laboratorios cooperantes.
- Unidades Epidemiológicas Regionales. MSPBS
- Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato. Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS

❖Resumen semanal, disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/reporte-covid-19/>