



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



REPORTE N° 9

Situación Epidemiológica COVID-19 en Paraguay, SE 9/2026

Fecha de actualización 11/03/2026

RESUMEN CASOS CONFIRMADOS COVID-19 en Paraguay

Datos acumulados desde 2020 hasta la **SE 9/2026** (07/03/2026)


Año	Casos confirmados	Hospitalizados	Fallecidos
2020	108.030	8.936	2.499
2021	364.681	39.593	14.377
2022	330.454	12.489	2.896
2023	22.359	2.307	323
2024	16.316	1.473	123
2025	11.600	1.374	60
2026*	859	110	1

*datos parciales SE 9/2026

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY

Datos acumulados desde la **SE 1** del 2025 hasta la **SE 9/2026** (07/03/2026)




Semana 9*: con datos parciales

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY

Datos acumulados desde la **SE 2** a **SE 9/2026** (07/03/2026)



Tasa de incidencia promedio por semana, últimos 14 días

- **Casos COVID-19: 75**
- **T.I.A.: 0,58 casos/100 mil hab/sem.**
- **Hospitalizados: 0,09/100 mil hab**
- **Tasa de mortalidad: 0,00 /100 mil hab.**

Semana 9: con datos parciales*

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

Casos COVID-19 en Paraguay, SE 2- SE 9/2026

EJE METROPOLITANO




GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



Casos COVID-19, SE 9/2026 distribución por departamentos

EJE METROPOLITANO



DEPARTAMENTO	CASOS
ITAPUA	10
ASUNCION	7
CENTRAL	7
CANINDEYU	6
GUAIRA	5
CAAGUAZU	2
PARAGUARI	2
ALTO PARANA	1
AMAMBAY	1
TOTAL	41

En la última semana, en 9/18 departamentos se registraron casos.

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones
**SEMANA 9 datos parciales*


Casos COVID-19 en Paraguay, SE 2- SE 9/2026




MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



EJE CENTRO ESTE



EJE NORTE



Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones
**SEMANA 9 datos parciales*

Casos COVID-19 en Paraguay, SE 2- SE 9/2026




GOBIERNO DEL
PARAGUAY


MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



EJE SUR



EJE CHACO




Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones
**SEMANA 9 datos parciales*


Casos COVID-19 según grupos de edad

Proporción de casos COVID-19 por grupos de edad, Paraguay, 8 últimas semanas (SE 2 – SE 9/2026)

Casos confirmados COVID-19 según grupo de edad desde la SE 02 a SE 09/2026



Porcentaje de casos COVID-19 según grupo de edad desde la SE 02 a SE 09/2026




En la SE 9/2026, con predominio de los grupos de 0 a 19 años (44%) seguido del grupo de 20 a 39 años (22%)



*Datos de la SE 9/2026 son parciales.

Hospitalizados Covid-19

Hospitalizados COVID-19, 8 últimas semanas (SE 2 - SE 9/2026)



Número de casos hospitalizados, según grupo de edad y sexo, 8 últimas semanas, SE 2- SE 9/2026




En la SE 9/2026 se registra tres hospitalizados, con predominio del grupos de 0 a 19 años.

Número de casos hospitalizados, según grupo de edad, 8 últimas semanas, SE 2- SE 9/2026



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL




En la última semana, en 3/18 departamentos se registraron casos hospitalizados, corresponde al departamento Central, Itapúa y Caaguazú.

Defunciones por COVID-19

OBS: el total de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que puede tomar varios días.
El análisis de los fallecidos se realiza por fecha de defunción, no por fecha de divulgación.

Fallecidos COVID-19, Paraguay, desde SE 1 del 2025 hasta la SE 9 del 2026



Durante el año 2025 (SE 1 a SE 53) se confirmaron un total de 60 fallecidos por COVID-19.
Para la SE 9/2026 aun con datos parciales no se registró fallecidos.

Fallecidos confirmados por COVID-19, (SE 1 a SE 53/2025)
distribución por edad y sexo



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



GRUPO DE EDAD	FEMENINO	MASCULINO	Total general
0 a 4	1	1	2
5 a 9	1	1	2
10 a 14	0	0	0
15 a 19	0	0	0
20 a 24	0	0	0
25 a 29	0	0	0
30 a 34	0	2	2
35 a 39	0	2	2
40 a 44	1	2	3
45 a 49	2	2	4
50 a 54	2	0	2
55 a 59	2	1	3
60 a 64	0	5	5
65 a 69	3	4	7
70 a 74	5	0	5
75 a 79	3	1	4
80 y +	17	2	19
TOTAL	37	23	60

Fuente: Sistema Respiratorio DGVS

- El 62% de sexo femenino, 67% (40/60) son mayores de 60 años.
- Sin datos de vacunación contra COVID-19.

SE 9/2026 no se registra fallecidos

*Datos de la SE 9 del 2026 son parciales.

Indicadores de resumen

Tasas de incidencia, mortalidad y letalidad por COVID-19 por departamentos, Paraguay, SE 1 a SE 9* del 2026

Departamento	Casos confirmados	Hospitalizados	Fallecidos	Tasa de incidencia*	Proporción de hospitalizados	Tasa de mortalidad*	Tasa de letalidad (%)
CONCEPCIÓN	18	1	0	8	6	0,0	0
SAN PEDRO	2	0	0	1	0	0,0	0,0
CORDILLERA	12	1	0	4	8	0,0	0,0
GUAIRÁ	46	2	0	25	4	0,0	0,0
CAAGUAZÚ	45	7	1	10	16	0,2	2,2
CAAZAPA	1	1	0	1	0	0,0	0,0
ITAPÚA	98	14	0	21	14	0,0	0,0
MISIONES	4	1	0	3	0	0,0	0,0
PARAGUARÍ	28	7	0	13	25	0,0	0,0
ALTO PARANÁ	32	8	0	4	25	0,0	0,0
CENTRAL	294	46	0	15	16	0,0	0,0
ÑEEMBUCÚ	23	1	0	29	4	0,0	0,0
AMAMBAY	37	9	0	21	24	0,0	0,0
CANINDEYÚ	30	0	0	14	0	0,0	0,0
PTE HAYES	10	2	0	7	20	0,0	0,0
BOQUERÓN	11	0	0	13	0	0,0	0,0
ALTO PARAGUAY	2	1	0	11	0	0,0	0,0
ASUNCIÓN	166	9	0	36	5	0,0	0,0
TOTAL	859	110	1	13	13	0,0	0,1

* por 100.000 habitantes

Se incluye datos acumulados del COVID-19, y la población estimada para el 2026, censo 2022 (INE).

Tasas de incidencia, mortalidad y letalidad por COVID-19 por grupos de edad, Paraguay, SE 1 a SE 9* del 2026

GRUPO DE EDAD	Casos confirmados	Hospitalizados	Fallecidos	Tasa de incidencia*	Proporción de hospitalizados	Tasa de mortalidad*	Tasa de letalidad (%)
0 a 4	121	25	0	25	21	0,0	0,0
5 a 9	74	10	0	13	14	0,0	0,0
10 a 14	39	3	0	7	8	0,0	0,0
15 a 19	24	3	0	5	13	0,0	0,0
20 a 24	52	0	0	10	0	0,0	0,0
25 a 29	66	3	0	12	5	0,0	0,0
30 a 34	73	7	0	14	10	0,0	0,0
35 a 39	72	4	0	15	6	0,0	0,0
40 a 44	56	1	0	13	2	0,0	0,0
45 a 49	31	2	0	8	6	0,0	0,0
50 a 54	45	6	0	14	13	0,0	0,0
55 a 59	28	3	0	10	11	0,0	0,0
60 a 64	42	6	0	16	14	0,0	0,0
65 a 69	48	8	0	23	17	0,0	0,0
70 a 74	23	4	0	15	17	0,0	0,0
75 a 79	29	12	0	28	41	0,0	0,0
80 y +	36	13	1	32	36	0,9	2,8
TOTAL	859	110	1	13	13	0,0	0,1

* por 100.000 habitantes

Se incluye datos acumulados del COVID-19, y la población estimada para el 2026, censo 2022 (INE).



RESUMEN COVID-19, SE 9/2026

Datos parciales

Entre la SE 1 a la SE 53 del 2025, se registran 11.600 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 1.374 (12%) fueron hospitalizados y 60 (0,5%) fallecidos.

En lo que va de la semana 1 a 9 del 2026, se registran 859 casos confirmados, 110 hospitalizados y un fallecido.

En la SE 9 del 2026, se registran 41 casos confirmados, de los cuales tres fueron hospitalizados, ningún fallecido.

Vigilancia genómica (Reporte 29/01/2026, LCSP)

Desde septiembre del 2025, continua la persistente predominancia del clado XFG y sus linajes en las muestras analizadas. Las muestras secuenciadas del 2026 indican circulación simultanea de sublinajes derivadas del XFG.

Fuente: Reporte vigilancia genómica-LCSP (29/01/2026, LCSP).

Recomendaciones

Para la población en general,

- Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.
- Personas con síntomas respiratorios usar mascarillas de manera adecuada.
- Al mismo tiempo, se recomienda la vacunación anual contra COVID-19, principalmente en los grupos de riesgo.

A los encargados de vigilancia epidemiológica y laboratorial,

- Mantener la calidad y oportunidad de las notificaciones.
- Reportar los conglomerados de casos y brotes de COVID-19, incluyendo el envío de muestras para la secuenciación genómica al laboratorio de referencia nacional.





Reportes elaborados por:

- Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS
- Vigilancia de Hospitalizados - Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) –Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS

Compilación: Centro Nacional de Información Epidemiológica. DGVS. MSPBS

Dirección General de Vigilancia de la Salud(DGVS)-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay

Email: análisisdgvs@mspbs.gov.py

Disponible en: http://www.vigisalud.gov.py/page/#vista_boletines_covid19.html

Fuente de datos/Equipos técnicos

- Laboratorio Central de Salud Pública, Red Nacional de Laboratorios y laboratorios cooperantes.
- Unidades Epidemiológicas Regionales. MSPBS
- Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato. Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS

❖Resumen semanal, disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/reporte-covid-19/>