



BOLETÍN SEMANAL

EVENTOS EN SALUD

— Brotes y otras amenazas

Los eventos en salud pueden tener impactos a corto y largo plazo en la salud de una población y pueden requerir respuestas rápidas y coordinadas por parte de las autoridades de salud pública.



149

Notificaciones de Eventos
en Salud



90%

Concluidos



75

Brotes



74

Otros eventos en salud

Distribución territorial



Reportaron para esta edición el 94% (17/18 regiones)

Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública

Boletín SE 1 a SE 26 · 2026 · Paraguay

© 2026 DGVS/MSPBS. Todos los derechos reservados. La información de vigilancia es dinámica y está sujeta a actualizaciones oficiales conforme a los procesos de vigilancia activa, las definiciones de caso vigentes y el avance de las investigaciones de eventos en salud pública.



Brote

Definición epidemiológica

Se refiere al número de casos de una enfermedad o condición de salud, mayor a lo esperado en un área geográfica específica y tiempo determinado.

Criterio: En enfermedades nuevas o eliminadas, UN SOLO caso se considera un brote.

Ejemplo: Sarampión, influenza aviar



Evento de Salud

Señal comprobada

Situación que puede tener impacto en la salud de una población y requiere acción inmediata para evaluar y minimizar sus efectos. Esto incluye no sólo la aparición de enfermedades o brotes sino también desastres, contaminación, accidentes y cualquier otra circunstancia que pueda afectar la salud pública.

Ámbito: Brotes, desastres, contaminación, accidentes, etc.

Según RSI



Evento de salud: Activo

En seguimiento

Eventos de salud que están siendo monitoreados. Pueden esperarse más casos asociados o relacionados, la transmisión no se ha detenido y, continúan las medidas de control.

Casos esperados	Transmisión
Sí	Activa

Continúan medidas de control

Activo ●



Evento de salud: Cerrado

Concluido

Eventos de salud pública que han llegado a su fin. No se registran nuevos casos asociados o relacionados, la transmisión han sido levantadas.

Nuevos casos	Medidas
0	Levantadas

Finalización confirmada

Cerrado ●







149

Eventos notificados
Desde SE 53 (Año 2025) y SE 1 hasta SE 26 (Año 2026)

Fuentes de detección de eventos en salud.



148

Iniciados en 2026
+5 vs semana anterior*

1

Iniciado en 2025
Dengue Limpio

126

Vigilancia basada en Indicadores (VBI)
Reportes
85% (126/148) del total

22

Vigilancia basada en eventos (VBE) Reportes de señales verificadas
15% (22/148) del total

⚠ Información importante

1 evento en salud iniciado en 2025: Brote de dengue en Limpio con identificación del serotipo DEN-1. FIS SE 25 del último caso reportado.

Estado: En seguimiento

Activo


***Con respecto a la Actualización Epidemiológica anterior, en la (SE 25) ingresan los siguientes eventos en salud relacionados a:**
Zoonóticas: Casos de rabia bovina registrados en establecimientos ganaderos ubicados en los siguientes distritos y departamentos: Quyquyho, departamento de Paraguari (1) Filadelfia, departamento de Boqueron (1) Cerrito, departamento de Neembucú (1) Además, se reportó un caso sospechoso de esporotricosis asociado a la mordedura de un gato, ocurrido en un domicilio del distrito de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú (1) y un caso de rabia equina registrado en establecimiento ganadero en Pirayu departamento de Paraguari (1).



Curva de eventos en salud por semana epidemiológica de reporte

Boletín | SE 53 (2025) a SE 26· 2026

Distribución temporal de eventos de salud



149

Total eventos

+5 vs anterior

75

Brotes

50% del total

⚠ Observación

SE 6 y 16: Mayor número de notificaciones otros tipos de eventos (9 reportes)

SE 7: Mayor número de notificaciones de brotes (10 reportes)

📈 Insights clave

Semana pico **SE 6, 7 y 16**

Tendencia general **Ascendente para Otros tipos de eventos ↑**



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL




DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA



Ranking de eventos por frecuencia de reporte

Análisis de los tipos de eventos más frecuentes en el período SE 1 - SE 26

De los 143 eventos reportados se encuentran principalmente los siguientes:



Detalle por tipo



Inmunoprevenibles

#1
PRIMER LUGAR

52 eventos (45 relacionados a varicela)

46 cerrados

6 seguimiento



Zoonóticos

#2
SEGUNDO LUGAR

41 eventos

38 cerrados

3 seguimiento



Respiratorios

#3
TERCER LUGAR

11 eventos


11 cerrados

0 seguimiento

● En seguimiento: 9

● Cerrados: 95


Ranking por departamento



Ranking por departamento



Numero de Eventos Notificados por departamentos.
SE 1 a SE 26 - 2026



135
Confirmados y en
investigación



17 Regiones notificaron



50% Son brotes

Misiones sin reportes al corte
de esta edición.



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL




DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A
EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA

Clasificación final

Distribución temporal

Curva de Eventos por SE de reporte .
SE 1 a SE 26. Año 2026

N=148



148

Total eventos
Iniciados en 2026

131

Confirmados
88% del total

4

Investigación
3% del total

13

Descartados
9% del total



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL




DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A
EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA

Distribución por semana de reporte y tipos de eventos de salud notificados

Boletín | SE 1 a SE 26 · 2026

Confirmados y en investigación

Distribución



148

Notificaciones de
Eventos en Salud



135

Confirmados y en
investigación

45

Brotos de varicela

40 cerrados

5 en seguimiento

42%

Entorno intrafamiliar (brotos intrafamiliares)


19/45 brotes

22%

Entorno Institución Educativa

10/45 brotes

Distribución por entorno



Departamentos afectados

Central	18	Caaguazú	3
Itapúa	5	San Pedro	2
Cordillera	4	Pdte. Hayes	3
Asunción	5	Amambay	1
Paraguarí	3	Canindeyú	1

⚠️ Criterio epidemiológico de cierre para brotes
Instituciones cerradas**: 42 días sin nuevos casos
Brotos intrafamiliares: 21 días sin nuevos casos

- Se reportaron además brotes en penitenciarías, servicios de salud, ambiente laboral y base militar.
- En seguimiento: institución educativa (2), en Comunidad (1), en Base Militar (1) y en Domicilio (1).
 - ****Instituciones cerradas:** penitenciarías, asilo de ancianos, cuartel militar, academias.



Distribución de eventos zoonóticos

41

Eventos reportados

38

Cerrados

3

En seguimiento

31

Confirmados

7

Descartados

3

En Investigación

Evento en Salud	N de confirmados	Porcentaje	Distribución por Región
Rabia Bovina	21	51%	Concepción (3), Paraguari (5), Caaguazú (3), Itapúa (2) Canindeyú (2), San Pedro (1), Central (1), Caazapá (1), Boquerón (2), Ñeembucú (1)
Rabia en Quiróptero	4	10%	Central (2), Asunción (2)
Rabia Equina	5	12%	Concepción (3), San Pedro (1) y Paraguari (1).
Agresión de animal silvestre (Zorrillo)	1	2%	Ñeembucú (1).

Se encuentra en seguimiento agresión de mono en Cordillera (1), caso sospechoso de esporotricosis asociado a la mordedura de un gato, ocurrido en un domicilio del distrito de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú. (1), exposición a rabia bovina en Ñeembucú (1).



Departamentos afectados con eventos zoonóticos confirmados



Concepción 6



San Pedro 2



Central 3



Asunción 2



Caaguazú 3



Caazapá 1



Paraguari 6



Ñeembucú 2



Canindeyú 2



Itapúa 2



Boquerón 2



Respuesta "Una Salud"

Eventos descartados:

- 4 agresiones de monos (3 Asunción) cuyos afectados culminaron el seguimiento de vacunación profiláctica sin presentar síntomas y 1 caso en Cordillera.
- 3 mortandades de aves en Ñeembucú, Canindeyú, Alto Paraná - PCR negativo en aves por parte del SENACSA. No se reportaron sintomáticos en humanos.

● En seguimiento: 3

● Cerrados: 38



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA

Influenza A

-  Guardería, Asunción (3 sintomáticos) SE 14
-  Base Militar, Central (120 sintomáticos) SE 7
-  Evento Social, Central (35 sintomáticos) SE 5
-  Equipo de básquet, Ñeembucú (15 sintomáticos) SE 10
-  Institución Educativa, Central (7 sintomáticos) SE 16
-  Institución Educativa, Guaira (6 sintomáticos) SE 14

6
Cerrados

11
Eventos respiratorios reportados

Rinofaringitis aguda.

-  Ambiente laboral Central (85 sintomaticos) SE 8

1
Cerrado

11
Confirmados

NAC

-  Base Policial, Villarica, Guairá (100 sintomáticos) SE 12

1
Cerrado

Virus respiratorio

-  Base militar, Ñeembucú (16 sintomáticos) SE 10

1
Cerrado

11
Cerrados

Tuberculosis

-  Penitenciaria, Concepcion (56 sintomáticos) SE 16
- Servicio de Salud, Concepcion (1 sintomático) SE 14

2
Cerrado

Otros eventos notificados: confirmados y en investigación

Boletín | SE 1 a SE 26 · 2026





Ambiental

Incendios: Asunción (3), Presidente Hayes (2), Central (2)
Inundaciones: Alto Paraguay (1) y Presidente Hayes (1)
Desastre temporal: Ñeembucú (1)

10



Vectoriales

Chikungunya importado (1), Malaria importada (1), Dengue (2), Chikungunya (1), Dengue Post Vacunación (2), Chagas (1)

8



Infecciosos

Mano, Boca, Pie - Instituciones Educativas de Guairá (2), Ñeembucú (1) y Asunción (3)
Hallazgo de legionelosis (Extranjero)-(1)

7



Gastroentéricas

Enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) y gastroenteritis agudas (GEA), con predominio en Asunción (tres: uno familiar por *E. coli*, uno en comercio gastronómico y otro en un evento social). Presidente Hayes se notificó un brote también en un establecimiento gastronómico; (1) Guairá se reportó un brote de GEA en una institución educativa sin aislamiento del agente patógeno; (1) Central, San Lorenzo se confirmó un brote asociado a norovirus en un servicio de salud. (1) Asunción: brote de síndrome neurológico agudo compatible con botulismo alimentario (1)

7



Animales ponzoñosos

Picadura de avispas en Alto Paraná (2) y Latrosectismo (mordedura de la araña viuda negra) en Central (2)

4



Intoxicación aguda

Gases/humo - Fábrica alimentos caninos, Central (1) e intoxicación relacionada a ingesta de piretroides - Concepción (1), Intoxicación por inhalación de gas toxico en Institución Educativa en Central (1), Intoxicación aguda: Intoxicación por monóxido de carbono ocurrido en domicilio, distrito de Pilar, departamento de Ñeembucú (1).

4



Hepatitis virales


Hepatitis A - Base Militar Asunción

1



Resumen

Total: 41 eventos de salud | 7 categorías diferentes



17

Regiones afectadas

11

Tipos de escenarios



Escenarios de ocurrencia



Hogares (Intrafamiliares)

21



Instituciones educativas

19



Comunidad/Espacios públicos

6



Penitenciarias

5



Bases militares

7



Base Policial

4



Servicios de salud

4



Entornos laborales

2



Eventos Sociales

2



Guardería

1



Local gastronómico

3




GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA



17
Regiones afectadas

7
Tipos de escenarios

Escenarios de ocurrencia

 **Domicilio**
25

 **Establecimiento Ganadero**
20

 **Comunidad**
14

 **Servicios de salud**
5

 **Ambiente Laboral**
5

 **Viajeros**
4

 **Instituciones educativas**
1



Capacidad de respuesta y articulación

SE 1 a SE 26 · 2026 · Paraguay (Incluye el brote de Dengue iniciado en la SE 53 del 2025)



99/149 **66%**

Respuesta local



45/149 **30%**

Respuesta regional



5*/149 **3%**

Respuesta nacional

Se ha destinado apoyo en recursos humanos para actividades específicas en terreno en algunos eventos de salud.

El evento se gestiona de acuerdo a los protocolos de respuesta estándar, programas de control rutinarios y normativas (por ejemplo, control mediante sistemas de vigilancia rutinarios). La respuesta aplica desde el nivel local, distrital o de manera conjunta con áreas técnicas involucradas.

Ejemplo: salud animal, municipalidades, gobernaciones, salud ambiental y otras.

Las medidas específicas de seguimiento o control necesarias que deben estar lideradas por el equipo regional. Las funciones y las responsabilidades de la respuesta aplican desde el nivel local, distrital o de manera conjunta con áreas involucradas.



48/149 **32%**

Respuesta
intersectorial

La respuesta intersectorial se gestiona en todos los niveles. Ejemplo: salud animal, ambiental, municipalidades, gobernaciones, instituciones educativas, base miliar, policial, penitenciarias, migraciones y otras.

Responsables del contenido

Andrea Ojeda

Dirección General de Vigilancia de la Salud

Bettiana Martínez

Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública

Equipo técnico encargado de la elaboración y redacción

Bettiana Martínez

- Aida Pereira
- Jorge Pérez
- Mabel Mármol
- Malena Arce
- Miguel Galeano
- Nancy León
- Patricia Guedes
- Pedro Centurión

Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública

Boletín SE 1 a SE 26 · 2026 · Paraguay

Fuentes de información:

Reportes de brotes y eventos en salud ingresados a la DVRESP .

Informes técnicos de seguimiento de programas y áreas técnicas de Vigilancia de la Salud y equipos intersectoriales.

Red de Vigilancia Epidemiológica: niveles locales: establecimientos de salud, distritales, regionales y nacionales.



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL**



**DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A
EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA**