

Eventos de Notificación Obligatoria (ENO)

por planilla semanal

Año 2026

Contenido

Se analizan aquellas enfermedades de planilla ENO de vigilancia predominantemente clínica como las infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, varicela y conjuntivitis. Además se incluye el monitoreo de atributos de la vigilancia universal.

Fuente de datos

Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato (VENOCD), DGVS-MSPBS

Unidades epidemiológicas Regionales y Red de Servicios de Salud.

Responsables de ideación y edición

Centro Nacional de Información Epidemiológica

Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS

Email:analisis.dgvs2016@gmail.com

Teléfonos +595 237 46 27; +595 961 167 764

Semana Epidemiológica (SE) 26

28 de junio al 04 de Julio, año 2026


Los Eventos de Notificación Obligatoria son aquellas listadas en la Resolución S.G. N°0057/2023.

Son reportadas en forma numérica, agrupada, con periodicidad semanal y de carácter universal. Se informan a través de la planilla semanal de las ENO y sirve para evaluar tendencias, fluctuaciones estacionales y la presencia de posibles brotes.


DGVS Paraguay

Monitoreo cumplimiento de las notificaciones por planilla semanal

Gráfico 1. Cumplimiento de notificación según Región Sanitaria, Paraguay SE 24 a SE 26 del 2026



Mapa 1. Regiones Sanitarias según cumplimiento de Unidades Notificadoras, Paraguay, SE 26 del año 2026



A nivel país la cobertura de notificación fue del 99.6% (n= **1.504**)
Total de unidades notificadoras =1.510

Cumplimiento: Porcentaje de unidades notificantes que cumplieron con el envío de informe de planilla ENO a la región sanitaria, en fecha correspondiente.

Fuente: VENOCD-DGVS

Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

Vigilancia Universal

Gráfico 2. Canal endémico de ETI según semana epidemiológica, Paraguay, SE 26/2026




Gráfico 3. Casos de ETI según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, comparativo SE 24 al SE 26/2026




Tabla 1. Comparativo casos de ETI por regiones sanitarias, Paraguay, SE 24 al SE 26 del 2026

Regiones Sanitarias	SE 24	SE 25	SE 26
CONCEPCION	1182	1001	865
SAN PEDRO NORTE	1431	1202	1031
SAN PEDRO SUR	1427	1191	1038
CORDILLERA	1247	1032	998
GUAIRA	1243	1192	1004
CAAGUAZU	2273	1898	1665
CAAZAPA	772	746	489
ITAPUA	3419	2793	1907
MISIONES	884	798	741
PARAGUARI	1448	1284	1116
ALTO PARANA	2541	2236	1782
CENTRAL	10354	10540	8799
ÑEEMBUCU	606	516	561
AMAMBAY	563	469	399
CANINDEYU	1397	1238	902
PDTE HAYES	1020	962	869
BOQUERON	412	399	381
ALTO PARAGUAY	243	254	169
CAPITAL	7361	7003	6122
TOTAL:	**39823**	**36754**	**30838**

- En la SE 26 se registran 30.838 casos de ETI, con un descenso de 16% con respecto a la semana anterior (SE 25= 36.754).
- La tendencia de casos a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta.
- En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, con un aumento de 2% en el grupo de 20 a 59 años de edad, con respecto a la semana anterior.

Fuente: VENOCD-DGVS

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)

Vigilancia Universal

Gráfico 4. Canal endémico de IRAS TOTAL según semana epidemiológica, Paraguay, SE 26 del 2026




Gráfico 5. Casos de IRA no neumonía según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, SE 24 a SE 26 del 2026




Tabla 2. Casos de IRA no neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 24 al SE 26 del 2026

Regiones sanitarias	SE 24	SE 25	SE 26
CONCEPCION	834	776	733
SAN PEDRO NORTE	1024	883	749
SAN PEDRO SUR	972	746	751
CORDILLERA	1534	1398	1384
GUAIRA	1082	1022	932
CAAGUAZU	1524	1308	1055
CAAZAPA	907	923	680
ITAPUA	3208	2674	2143
MISIONES	942	776	813
PARAGUARI	1308	1294	1334
ALTO PARANA	1931	1663	2024
CENTRAL	8517	8167	8032
ÑEEMBUCU	420	448	379
AMAMBAY	792	550	513
CANINDEYU	1127	1014	860
PDTE HAYES	962	953	957
BOQUERON	437	498	490
ALTO PARAGUAY	257	218	174
CAPITAL	4653	4147	4432
TOTAL	**32431**	**29458**	**28435**

- En la SE 26 se registran 28.435 casos de IRA no neumonía, con un descenso del 3% con respecto a la semana anterior (SE 25= 29.458).
- La tendencia de casos IRAs total a nivel nacional se encuentra en la franja de seguridad.
- En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, con un aumento de 1% en el grupo de > 60 años de edad, con respecto a la semana anterior.

Fuente: VENOCD-DGVS

Infecciones Respiratorias Agudas Neumonías

Vigilancia Universal

Gráfico 6. Tendencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) neumonías en menores y mayores de 5 años, Paraguay. Comparativo 2025- 2026* (SE 26)




Gráfico 7. Proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, SE 24 al SE 26 del 2026




Tabla 3. Casos de IRA neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 24 al SE 26 del 2026


Regiones sanitarias	SE24	SE25	SE26
CONCEPCION	98	91	113
SAN PEDRO NORTE	19	8	22
SAN PEDRO SUR	47	40	43
CORDILLERA	35	36	36
GUAIRA	37	40	44
CAAGUAZU	201	98	82
CAAZAPA	32	37	33
ITAPUA	293	251	234
MISIONES	59	21	31
PARAGUARI	47	40	38
ALTO PARANA	122	70	63
CENTRAL	337	336	412
ÑEEMBUCU	38	34	32
AMAMBAY	48	45	39
CANINDEYU	81	88	82
PDTE HAYES	34	42	41
BOQUERON	27	28	32
ALTO PARAGUAY	7	13	7
CAPITAL	135	185	146
TOTAL	**1697**	**1503**	**1530**

- En la SE 26 se registran 1.530 casos de IRA neumonías, con un aumento de 2% con respecto a la semana anterior (SE 25= 1.503).
- En el comparativo de la tendencia de casos años, se observa un aumento con respecto al año 2025.
- En cuanto a la proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, con un aumento de 5% en el grupo de 20 a 59 años de edad y 3% en el grupo <1 año , con respecto a la semana anterior.

Fuente: VENOCD-DGVS

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

Gráfico 8. Canal endémico de EDA en población total según semana epidemiológica, Paraguay, SE 26 del 2026



Fuente: VENOCD/CNIE-DGVS

- Hasta la SE 26/2026 se registran casos 3.752 de Enfermedad Diarreica Agudas (EDAS), au,mento del 1% respecto a la semana anterior (n= 3.715). La tendencia a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta.

- Se registró aumento en las regiones sanitarias de: San Pedro Norte, San Pedro Sur, Caaguazú, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Amambay, Canindeyú, Boquerón.

Tabla 4. Casos de EDA por regiones sanitarias, Paraguay, SE 24 a SE 26 del 2026

Regiones Sanitarias	SE 24	SE 25	SE 26
CONCEPCION	148	120	109
SAN PEDRO NORTE	103	88	114
SAN PEDRO SUR	69	62	65
CORDILLERA	128	79	114
GUAIRA	113	114	95
CAAGUAZU	128	87	107
CAAZAPA	49	53	35
ITAPUA	337	294	232
MISIONES	72	54	84
PARAGUARI	92	85	127
ALTO PARANA	200	189	201
CENTRAL	1191	1066	1156
ÑEEMBUCU	52	47	42
AMAMBAY	75	30	45
CANINDEYU	126	97	100
PDTE HAYES	135	136	124
BOQUERON	76	49	54
ALTO PARAGUAY	50	43	42
CAPITAL	1043	1022	906
TOTAL	**4187**	**3715**	**3752**

Varicela y Conjuntivitis

Gráfico 9. Casos de varicela según semana epidemiológica, Paraguay, años 2023 a 2026 (SE 26)





Gráfico 10. Casos de conjuntivitis según semana epidemiológica, Paraguay, años 2023 a 2026 (SE 26)



Fuente: VENOCD-DGVS

Puntos claves

- En la SE 26/2026, el cumplimiento en la notificación de planilla semanal de ENO a nivel país fue óptimo con 99,6% (n=1.504/1.510).
- Las ETI se registran con 30.838 casos, en cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad un aumento de 2% en el grupo de 20 a 59 años de edad, con respecto a la semana anterior.
- En IRA no neumonía se registran 28.435 casos. En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, con un aumento de 1% en el grupo de > 60 años de edad, con respecto a la semana anterior.
- En IRA neumonías se registran 1.530 casos. En cuanto a la proporción de consultas, sin variación, con un aumento de 5% en el grupo de 29 a 59 años de edad y 3% en el grupo <1 año , con respecto a la semana anterior.
- En EDA se registran 3.752 casos, con un aumento de 1% respecto a la semana anterior (n= 3.715).
- Los casos de varicela con un aumento respecto a la semana anterior (35 vs 58).
- Los casos de conjuntivitis con una disminución respecto a la semana anterior (100 vs 97).
- Se recomienda mejorar los datos de enfermedades por grupos de edad, y mantener el cumplimiento de las notificaciones semanales en niveles óptimos superiores al 96%.

Fuente de datos: Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria-VENOCD
Resumen elaborado por Programa de Análisis Epidemiológico-Centro Nacional de Información Epidemiológica
Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS