

Eventos de Notificación Obligatoria (ENO)

por planilla semanal

Año 2026

Contenido

Se analizan aquellas enfermedades de planilla ENO de vigilancia predominantemente clínica como las infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, varicela y conjuntivitis. Además se incluye el monitoreo de atributos de la vigilancia universal.

Fuente de datos

Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato (VENOCD), DGVS-MSPBS

Unidades epidemiológicas Regionales y Red de Servicios de Salud.

Responsables de ideación y edición

Centro Nacional de Información Epidemiológica

Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS

Email:analisis.dgvs2016@gmail.com

Teléfonos +595 237 46 27; +595 961 167 764

Semana Epidemiológica (SE) 27

05 al 11 de Julio, año 2026


Los Eventos de Notificación Obligatoria son aquellas listadas en la Resolución S.G. N°0057/2023.

Son reportadas en forma numérica, agrupada, con periodicidad semanal y de carácter universal. Se informan a través de la planilla semanal de las ENO y sirve para evaluar tendencias, fluctuaciones estacionales y la presencia de posibles brotes.


DGVS Paraguay

Monitoreo cumplimiento de las notificaciones por planilla semanal

Gráfico 1. Cumplimiento de notificación según Región Sanitaria, Paraguay SE 25 a SE 27 del 2026



Mapa 1. Regiones Sanitarias según cumplimiento de Unidades Notificadoras, Paraguay, SE 27 del 2026



Fuente: VENOCD-DGVS

A nivel país la cobertura de notificación fue del 99.3% (n= **1.499**)
Total de unidades notificadoras =1.510

Cumplimiento: Porcentaje de unidades notificantes que cumplieron con el envío de informe de planilla ENO a la región sanitaria, en fecha correspondiente.

Fuente: VENOCD-DGVS

Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

Vigilancia Universal

Gráfico 2. Canal endémico de ETI según semana epidemiológica, Paraguay, SE 27/2026





Gráfico 3. Casos de ETI según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, comparativo SE 25 al SE 27/2026



Fuente: VENOCD-DGVS

Tabla 1. Comparativo casos de ETI por regiones sanitarias, Paraguay, SE 25 al SE 27 del 2026

Regiones Sanitarias	SE 25	SE 26	SE 27
CONCEPCION	1001	865	863
SAN PEDRO NORTE	1202	1031	1357
SAN PEDRO SUR	1191	1038	1086
CORDILLERA	1032	998	1122
GUAIRA	1192	1004	958
CAAGUAZU	1898	1665	1664
CAAZAPA	746	489	724
ITAPUA	2793	1907	2340
MISIONES	798	741	660
PARAGUARI	1284	1116	1452
ALTO PARANA	2236	1782	1938
CENTRAL	10540	8799	10062
ÑEEMBUCU	516	561	541
AMAMBAY	469	399	510
CANINDEYU	1238	902	1162
PDTE HAYES	962	869	1070
BOQUERON	399	381	465
ALTO PARAGUAY	254	169	210
CAPITAL	7003	6122	6775
TOTAL:	**36754**	**30838**	**34959**

- En la SE 27 se registran 34.959 casos de ETI, con un aumento de 13% con respecto a la semana anterior (SE 26= 30.838).
- La tendencia de casos a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta.
- En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, con un aumento de 1% en el grupo de < 1 año de edad y a su vez en el grupo de 1 a 4 años de edad, con respecto a la semana anterior.

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)

Vigilancia Universal

Gráfico 4. Canal endémico de IRAS TOTAL según semana epidemiológica, Paraguay, SE 27 del 2026




Gráfico 5. Casos de IRA no neumonía según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, SE 25 a SE 27 del 2026




Tabla 2. Casos de IRA no neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 25 al SE 27 del 2026

Regiones sanitarias	SE 25	SE 26	SE 27
CONCEPCION	776	733	803
SAN PEDRO NORTE	883	749	892
SAN PEDRO SUR	746	751	655
CORDILLERA	1398	1384	1506
GUAIRA	1022	932	851
CAAGUAZU	1308	1055	1116
CAAZAPA	923	680	864
ITAPUA	2674	2143	2687
MISIONES	776	813	799
PARAGUARI	1294	1334	1398
ALTO PARANA	1663	2024	2190
CENTRAL	8167	8032	9434
ÑEEMBUCU	448	379	419
AMAMBAY	550	513	625
CANINDEYU	1014	860	966
PDTE HAYES	953	957	993
BOQUERON	498	490	526
ALTO PARAGUAY	218	174	214
CAPITAL	4147	4432	4882
TOTAL	**29458**	**28435**	**31820**

- En la SE 27 se registran 31.820 casos de IRA no neumonía, con un aumento del 12% con respecto a la semana anterior (SE 26= 28.458).
- La tendencia de casos IRAs total a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta.
- En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, con un aumento de 1% en el grupo de < 1 año de edad y a su vez en el grupo de 20 a 59 años de edad, con respecto a la semana anterior.

Fuente: VENOCD-DGVS

Infecciones Respiratorias Agudas Neumonías

Vigilancia Universal

Gráfico 6. Tendencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) neumonías en menores y mayores de 5 años, Paraguay. Comparativo 2025- 2026* (SE 27)





Gráfico 7. Proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, SE 25 al SE 27 del 2026



Fuente: VENOCD-DGVS


Tabla 3. Casos de IRA neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 25 al SE 27 del 2026

Regiones sanitarias	SE25	SE26	SE27
CONCEPCION	91	113	135
SAN PEDRO NORTE	8	22	15
SAN PEDRO SUR	40	43	44
CORDILLERA	36	36	29
GUAIRA	40	44	40
CAAGUAZU	98	82	79
CAAZAPA	37	33	43
ITAPUA	251	234	234
MISIONES	21	31	53
PARAGUARI	40	38	64
ALTO PARANA	70	63	78
CENTRAL	336	412	409
ÑEEMBUCU	34	32	35
AMAMBAY	45	39	39
CANINDEYU	88	82	84
PDTE HAYES	42	41	30
BOQUERON	28	32	26
ALTO PARAGUAY	13	7	8
CAPITAL	185	146	189
TOTAL	**1503**	**1530**	**1634**

- En la SE 27 se registran 1.634 casos de IRA neumonías, con un aumento de 7% con respecto a la semana anterior (SE 26= 1.530).
- En el comparativo de la tendencia de casos años, se observa un aumento con respecto al año 2025.
- En cuanto a la proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, con un aumento de 2% en el grupo de _>60 años de edad y 1% en el grupo de <1 año de edad y en el grupo de edad de 5 a 19 años, con respecto a la semana anterior.

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

Gráfico 8. Canal endémico de EDA en población total según semana epidemiológica, Paraguay, SE 27 del 2026



- Hasta la SE 27/2026 se registran casos 4.213 de Enfermedad Diarreica Agudas (EDAS), aumento del 12% respecto a la semana anterior (n= 3.752). La tendencia a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta.

- Se registró aumento en las regiones sanitarias de: Cordillera, Caaguazú, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Pdte Hayes, Boquerón, Capital.

Tabla 4. Casos de EDA por regiones sanitarias, Paraguay, SE 25 a SE 27 del 2026

Regiones Sanitarias	SE 25	SE 26	SE 27
CONCEPCION	120	109	101
SAN PEDRO NORTE	88	114	89
SAN PEDRO SUR	62	65	52
CORDILLERA	79	114	121
GUAIRA	114	95	103
CAAGUAZU	87	107	101
CAAZAPA	53	35	34
ITAPUA	294	232	304
MISIONES	54	84	104
PARAGUARI	85	127	152
ALTO PARANA	189	201	264
CENTRAL	1066	1156	1168
ÑEEMBUCU	47	42	56
AMAMBAY	30	45	46
CANINDEYU	97	100	128
PDTE HAYES	136	124	200
BOQUERON	49	54	85
ALTO PARAGUAY	43	42	39
CAPITAL	1022	906	1066
TOTAL	**3715**	**3752**	**4213**

Varicela y Conjuntivitis

Gráfico 9. Casos de varicela según semana epidemiológica, Paraguay, años 2023 a 2026 (SE 27)





Gráfico 10. Casos de conjuntivitis según semana epidemiológica, Paraguay, años 2023 a 2026 (SE 27)



Fuente: VENOCD-DGVS

Puntos claves

- En la SE 27/2026, el cumplimiento en la notificación de planilla semanal de ENO a nivel país fue óptimo con 99,3% (n=1.499/1.510).
- Las ETI se registran con 34.959 casos, en cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad un aumento de 1% en el grupo de < 1 año de edad y a su vez en el grupo de 20 a 59 años de edad, con respecto a la semana anterior.
- En IRA no neumonía se registran 31.820 casos. En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, con aumento de 1% en el grupo de < 1 año de edad y a su vez en el grupo de 20 a 59 años de edad, con respecto a la semana anterior.
- En IRA neumonías se registran 1.634 casos. En cuanto a la proporción de consultas, sin variación, con un aumento de 2% en el grupo de _>60 años de edad y 1% en el grupo de <1 año de edad y en el grupo de edad de 5 a 19 años, con respecto a la semana anterior.
- En EDA se registran 4.213 casos, con un aumento de 12% respecto a la semana anterior (n= 3.752).
- Los casos de varicela con un aumento respecto a la semana anterior (58 vs 62).
- Los casos de conjuntivitis con un aumento respecto a la semana anterior (98 vs 143).
- Se recomienda mejorar los datos de enfermedades por grupos de edad, y mantener el cumplimiento de las notificaciones semanales en niveles óptimos superiores al 96%.

Fuente de datos: Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria-VENOCD
Resumen elaborado por Programa de Análisis Epidemiológico-Centro Nacional de Información Epidemiológica
Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS