



BOLETÍN SEMANAL

EVENTOS EN SALUD

— Brotes y otras amenazas

Los eventos en salud pueden tener impactos a corto y largo plazo en la salud de una población y pueden requerir respuestas rápidas y coordinadas por parte de las autoridades de salud pública.



157

Notificaciones de Eventos
en Salud



92%

Concluidos



82

Brotes



75

Otros eventos en salud

Distribución territorial



Reportaron para esta edición el 94% (17/18 regiones)

Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública

Boletín SE 1 a SE 29 · 2026 · Paraguay

© 2026 DGVS/MSPBS. Todos los derechos reservados. La información de vigilancia es dinámica y está sujeta a actualizaciones oficiales conforme a los procesos de vigilancia activa, las definiciones de caso vigentes y el avance de las investigaciones de eventos en salud pública.



Brote

Definición epidemiológica

Se refiere al número de casos de una enfermedad o condición de salud, mayor a lo esperado en un área geográfica específica y tiempo determinado.

Criterio: En enfermedades nuevas o eliminadas, UN SOLO caso se considera un brote.

Ejemplo: Sarampión, influenza aviar



Evento de Salud

Señal comprobada

Situación que puede tener impacto en la salud de una población y requiere acción inmediata para evaluar y minimizar sus efectos. Esto incluye no sólo la aparición de enfermedades o brotes sino también desastres, contaminación, accidentes y cualquier otra circunstancia que pueda afectar la salud pública.

Ámbito: Brotes, desastres, contaminación, accidentes, etc.

Según RSI



Evento de salud: Activo

En seguimiento

Eventos de salud que están siendo monitoreados. Pueden esperarse más casos asociados o relacionados, la transmisión no se ha detenido y, continúan las medidas de control.

Casos esperados	Transmisión
Sí	Activa

Continúan medidas de control

Activo ●



Evento de salud: Cerrado

Concluido

Eventos de salud pública que han llegado a su fin. No se registran nuevos casos asociados o relacionados, la transmisión han sido levantadas.

Nuevos casos	Medidas
0	Levantadas

Finalización confirmada

Cerrado ●







157

Eventos notificados
Desde SE 53 (Año 2025) y SE 1 hasta SE 29 (Año 2026)

Fuentes de detección de eventos en salud.



***Con respecto a la Actualización Epidemiológica anterior, en la (SE 27) ingresan los siguientes eventos en salud relacionados a:**
Inmunoprevenibles: brotes de varicela en Base Militar (1), en Central - Luque.
Brote de varicela en Base Policial (1), en Guaira - Villarrica.

156

Iniciados en 2026
+2 vs semana anterior*

1

Iniciado en 2025
Dengue Limpio

133

Vigilancia basada en
Indicadores (VBI)
Reportes
85% (133/156) del total

23

Vigilancia basada en
eventos (VBE) Reportes
de señales verificadas
15% (23/156) del total

⚠ Información importante

1 evento en salud iniciado en 2025: Brote de dengue en Limpio con identificación del serotipo **DEN-1**. FIS SE 25 del último caso reportado.

Estado: En seguimiento


Activo



Curva de eventos en salud por semana epidemiológica de reporte

Boletín | SE 53 (2025) a SE 29- 2026

Distribución temporal de eventos de salud



157

Total eventos

+2 vs anterior

82

Brotos

52% del total

⚠ Observación

SE 6 y 16: Mayor número de notificaciones otros tipos de eventos (9 reportes)

SE 7: Mayor número de notificaciones de brotes (10 reportes)



Insights clave

Semana pico

SE 6, 7 y 16

Tendencia general

Descendente para Brotes



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL




DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA



Ranking de eventos por frecuencia de reporte

Análisis de los tipos de eventos más frecuentes en el período SE 1 - SE 29

De los 154 eventos reportados se encuentran principalmente los siguientes:



Detalle por tipo



Inmunoprevenibles

58 eventos (51 relacionados a varicela)

51 cerrados

7 seguimiento

#1
PRIMER LUGAR



Zoonóticos

41 eventos

40 cerrados

1 seguimiento

#2
SEGUNDO LUGAR



Respiratorios

11 eventos

11 cerrados

0 seguimiento

#3
TERCER LUGAR

● En seguimiento: 8

● Cerrados: 102


Ranking por departamento



Ranking por departamento



Numero de Eventos Notificados por departamentos.
SE 1 a SE 29 - 2026



 **142**
Confirmados y en investigación


 **17** Regiones notificaron

 **52%** Son brotes

Misiones sin reportes al corte de esta edición.

Clasificación final

Distribución temporal



156
Total eventos
Iniciados en 2026

139
Confirmados
89% del total

3
Investigación
2% del total


14
Descartados
9% del total

Distribución por semana de reporte y tipos de eventos de salud notificados

Boletín | SE 1 a SE 29 · 2026

Confirmados y en investigación

Distribución



156

Notificaciones de
Eventos en Salud



142

Confirmados y en
investigación

51

Brotos de varicela

- 44 cerrados
- 7 en seguimiento


37%

Entorno intrafamiliar (brotos intrafamiliares)
19/51 brotes

25%

Entorno Institución Educativa
13/51 brotes

Distribución por entorno



■ DOMICILIO (37%) ■ PENITENCIARIA (8%) ■ INSTITUCIÓN EDUCATIVA (25%) ■ BASE MILITAR (12%)
■ SERVICIO DE SALUD (4%) ■ BASE POLICIAL (6%) ■ COMUNIDAD (6%) ■ AMBIENTE LABORAL (2%)

Departamentos afectados

Central	20	Caaguazú	3
Asunción	6	San Pedro	3
Itapúa	5	Pdte. Hayes	3
Paraguarí	4	Amambay	1
Cordillera	4	Canindeyú	1
		Guaira	1

⚠ Criterio epidemiológico de cierre para brotes

Instituciones cerradas**: 42 días sin nuevos casos

Brotos intrafamiliares: 21 días sin nuevos casos

Se reportaron además brotes en penitenciarías, servicios de salud, ambiente laboral y base militar.

- En seguimiento: institución educativa (3), en Base Policial (1), en Base Militar (3).
- **Instituciones cerradas: penitenciarías, asilo de ancianos, cuartel militar, academias.





Distribución de eventos zoonóticos

41

Eventos reportados

40

Cerrados

1

En seguimiento

Se encuentra en seguimiento exposición a rabia bovina en Ñeembucú (1).

32

Confirmados

7

Descartados

2

En Investigación

Evento en Salud	N de confirmados	Porcentaje	Distribución por Región
Rabia Bovina	21	51%	Concepción (3), Paraguari (5), Caaguazú (3), Itapúa (2), Canindeyú (2), San Pedro (1), Central (1), Caazapá (1), Boquerón (2), Ñeembucú (1)
Rabia en Quiróptero	4	10%	Central (2), Asunción (2)
Rabia Equina	5	12%	Concepción (3), San Pedro (1) y Paraguari (1).
Agresión de animal silvestre (Zorrillo)	1	2%	Ñeembucú (1).
Caso de Esporotricosis asociado a mordedura de gato	1	2%	Canindeyú (1)

Departamentos afectados con eventos zoonóticos confirmados

Concepción	6	San Pedro	2
Central	3	Asunción	2
Caaguazú	3	Caazapá	1
Paraguari	6	Ñeembucú	2
Canindeyú	3	Itapúa	2
		Boquerón	2



Respuesta "Una Salud"

Eventos descartados:

- 4 agresiones de monos (3 Asunción) cuyos afectados culminaron el seguimiento de vacunación profiláctica sin presentar síntomas y 1 caso en Cordillera.
- 3 mortandades de aves en Ñeembucú, Canindeyú, Alto Paraná - PCR negativo en aves por parte del SENACSA. No se reportaron sintomáticos en humanos.

● En seguimiento: 1

● Cerrados: 40



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA

Influenza A

-  Guardería, Asunción (3 sintomáticos) SE 14
-  Base Militar, Central (120 sintomáticos) SE 7
-  Evento Social, Central (35 sintomáticos) SE 5
-  Equipo de básquet, Ñeembucú (15 sintomáticos) SE 10
-  Institución Educativa, Central (7 sintomáticos) SE 16
-  Institución Educativa, Guaira (6 sintomáticos) SE 14

6
Cerrados

Rinofaringitis aguda.

-  Ambiente laboral Central (85 sintomaticos) SE 8

1
Cerrado

NAC

-  Base Policial, Villarica, Guairá (100 sintomáticos) SE 12

1
Cerrado

Virus respiratorio

-  Base militar, Ñeembucú (16 sintomáticos) SE 10

1
Cerrado

Tuberculosis

-  Penitenciaria, Concepcion (56 sintomáticos) SE 16
- Servicio de Salud, Concepcion (1 sintomático) SE 14

2
Cerrado

11

Eventos respiratorios reportados

11

Confirmados

11

Cerrados





Ambiental

Incendios: Asunción (3), Presidente Hayes (2), Central (2)
Inundaciones: Alto Paraguay (1) y Presidente Hayes (1)
Desastre temporal: Ñeembucú (1)

10



Vectoriales

Chikungunya importado (1), Malaria importada (1), Dengue (2), Chikungunya (1), Dengue Post Vacunación (2).

7



Infecciosos

Mano, Boca, Pie - Instituciones Educativas de Guairá (2), Ñeembucú (1) y Asunción (3)
Hallazgo de legionelosis (Extranjero)-(1)
Caso confirmado de Clostridium Difficile en Central (1)

8



Gastroentéricas

Enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) y gastroenteritis agudas (GEA), con predominio en Asunción (3: uno familiar por *E. coli*, uno en comercio gastronómico y otro en un evento social).
Presidente Hayes se notificó un brote también en un establecimiento gastronómico; (1)
Guairá se reportó un brote de GEA en una institución educativa sin aislamiento del agente patógeno; (1)
Central, San Lorenzo se confirmó un brote asociado a norovirus en un servicio de salud. (1) y un brote intrafamiliar de ETA. (1)
Asunción: brote de síndrome neurológico agudo compatible con botulismo alimentario (1)

8



Animales ponzoñosos

Picadura de avispas en Alto Paraná (2) y Latrosectismo (mordedura de la araña viuda negra) en Central (2)

4



Intoxicación aguda

Gases/humo - Fábrica alimentos caninos, Central (1) e intoxicación relacionada a ingesta de piretroides - Concepción (1), Intoxicación por inhalación de gas toxico en Institución Educativa en Central (1), Intoxicación aguda: Intoxicación por monóxido de carbono ocurrido en domicilio, distrito de Pilar, departamento de Ñeembucú (1).

4



Hepatitis virales


Hepatitis A - Base Militar Asunción

1



Resumen

Total: 43 eventos de salud | 7 categorías diferentes



17

Regiones afectadas

11

Tipos de escenarios



Escenarios de ocurrencia



Hogares
(Intrafamiliares)

22



Instituciones
educativas

22



Comunidad/Espacios
públicos

6



Penitenciarias

5



Bases militares

9



Base Policial

5



Servicios de salud

4



Entornos laborales

2



Eventos Sociales

2



Guardería

1



Local gastronómico

3




GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A
EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA



17
Regiones afectadas

7
Tipos de escenarios

Escenarios de ocurrencia

 Domicilio 25	 Establecimiento Ganadero 20
 Comunidad 14	 Servicios de salud 6
 Ambiente Laboral 5	 Viajeros 4
 Instituciones educativas 1	

Capacidad de respuesta y articulación

SE 1 a SE 29 · 2026 · Paraguay (Incluye el brote de Dengue iniciado en la SE 53 del 2025)



Respuesta local



Respuesta regional



Respuesta nacional

Se ha destinado apoyo en recursos humanos para actividades específicas en terreno en algunos eventos de salud.

El evento se gestiona de acuerdo a los protocolos de respuesta estándar, programas de control rutinarios y normativas (por ejemplo, control mediante sistemas de vigilancia rutinarios). La respuesta aplica desde el nivel local, distrital o de manera conjunta con áreas técnicas involucradas.

Ejemplo: salud animal, municipalidades, gobernaciones, salud ambiental y otras.

Las medidas específicas de seguimiento o control necesarias que deben estar lideradas por el equipo regional. Las funciones y las responsabilidades de la respuesta aplican desde el nivel local, distrital o de manera conjunta con áreas involucradas.



Respuesta intersectorial

La respuesta intersectorial se gestiona en todos los niveles. Ejemplo: salud animal, ambiental, municipalidades, gobernaciones, instituciones educativas, base miliar, policial, penitenciarias, migraciones y otras.

Responsables del contenido

Andrea Ojeda

Dirección General de Vigilancia de la Salud

Bettiana Martínez

Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública

Equipo técnico encargado de la elaboración y redacción

Bettiana Martínez

- Aida Pereira
- Jorge Pérez
- Mabel Mármol
- Malena Arce
- Miguel Galeano
- Nancy León
- Patricia Guedes
- Pedro Centurión

Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública

Boletín SE 1 a SE 29 · 2026 · Paraguay

Fuentes de información:

Reportes de brotes y eventos en salud ingresados a la DVRESP .

Informes técnicos de seguimiento de programas y áreas técnicas de Vigilancia de la Salud y equipos intersectoriales.

Red de Vigilancia Epidemiológica: niveles locales: establecimientos de salud, distritales, regionales y nacionales.