

Eventos de Notificación Obligatoria (ENO)

por planilla semanal

Año 2026

Contenido

Se analizan aquellas enfermedades de planilla ENO de vigilancia predominantemente clínica como las infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, varicela y conjuntivitis. Además se incluye el monitoreo de atributos de la vigilancia universal.

Fuente de datos

Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato (VENOCD), DGVS-MSPBS

Unidades epidemiológicas Regionales y Red de Servicios de Salud.

Responsables de ideación y edición

Centro Nacional de Información Epidemiológica

Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS

Email:analisis.dgvs2016@gmail.com

Teléfonos +595 237 46 27; +595 961 167 764

Semana Epidemiológica (SE) 28

12 al 18 de Julio, año 2026


Los Eventos de Notificación Obligatoria son aquellas listadas en la Resolución S.G. N°0057/2023.

Son reportadas en forma numérica, agrupada, con periodicidad semanal y de carácter universal. Se informan a través de la planilla semanal de las ENO y sirve para evaluar tendencias, fluctuaciones estacionales y la presencia de posibles brotes.


DGVS Paraguay

Monitoreo cumplimiento de las notificaciones por planilla semanal

Gráfico 1. Cumplimiento de notificación según Región Sanitaria, Paraguay SE 26 a SE 28 del 2026



Mapa 1. Regiones Sanitarias según cumplimiento de Unidades Notificadoras, Paraguay, SE 28 del 2026



A nivel país la cobertura de notificación fue del 99.3% (n= **1.499**)
Total de unidades notificadoras =1.510


Cumplimiento: Porcentaje de unidades notificantes que cumplieron con el envío de informe de planilla ENO a la región sanitaria, en fecha correspondiente.

Fuente: VENOCD-DGVS

Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

Vigilancia Universal

Gráfico 2. Canal endémico de ETI según semana epidemiológica, Paraguay, SE 28/2026



Fuente: VENOCD-DGVS

Gráfico 3. Casos de ETI según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, comparativo SE 26 al SE 28/2026




Tabla 1. Comparativo casos de ETI por regiones sanitarias, Paraguay, SE 26 al SE 28 del 2026

Regiones Sanitarias	SE 26	SE 27	SE 28
CONCEPCION	865	863	791
SAN PEDRO NORTE	1031	1357	1286
SAN PEDRO SUR	1038	1086	1049
CORDILLERA	998	1122	933
GUAIRA	1004	958	863
CAAGUAZU	1665	1664	1594
CAAZAPA	489	724	646
ITAPUA	1907	2340	2185
MISIONES	741	660	712
PARAGUARI	1116	1452	1292
ALTO PARANA	1782	1938	2136
CENTRAL	8799	10062	9333
ÑEEMBUCU	561	541	603
AMAMBAY	399	510	470
CANINDEYU	902	1162	1088
PDTE HAYES	869	1070	1067
BOQUERON	381	465	433
ALTO PARAGUAY	169	210	185
CAPITAL	6122	6775	6247
TOTAL:	**30838**	**34959**	**32913**


- En la SE 28 se registran 32.913 casos de ETI, con un descenso de 6% con respecto a la semana anterior (SE 27= 34.959).
- La tendencia de casos a nivel nacional se encuentra en la franja de epidemia.
- En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, con un aumento de 1% en el grupo de 1 a 4 años de edad y a su vez en el grupo de 5 a 19 años de edad, con respecto a la semana anterior.

Fuente: VENOCD-DGVS

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)

Vigilancia Universal

Gráfico 4. Canal endémico de IRAS TOTAL según semana epidemiológica, Paraguay, SE 28 del 2026



Fuente: VENOCD - DGVS

Gráfico 5. Casos de IRA no neumonía según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, SE 26 a SE 28 del 2026




Tabla 2. Casos de IRA no neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 26 al SE 28 del 2026

Regiones sanitarias	SE 26	SE 27	SE 28
CONCEPCION	733	803	710
SAN PEDRO NORTE	749	892	900
SAN PEDRO SUR	751	655	581
CORDILLERA	1384	1506	1376
GUAIRA	932	851	887
CAAGUAZU	1055	1116	1122
CAAZAPA	680	864	795
ITAPUA	2143	2687	2302
MISIONES	813	799	773
PARAGUARI	1334	1398	1302
ALTO PARANA	2024	2190	1967
CENTRAL	8032	9434	8359
ÑEEMBUCU	379	419	491
AMAMBAY	513	625	643
CANINDEYU	860	966	937
PDTE HAYES	957	993	878
BOQUERON	490	526	439
ALTO PARAGUAY	174	214	184
CAPITAL	4432	4882	4349
TOTAL	**28435**	**31820**	**28995**

- En la SE 28 se registran 28.995 casos de IRA no neumonía, con un descenso del 9% con respecto a la semana anterior (SE 27= 31.820).
- La tendencia de casos IRAs total a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta.
- En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, con un aumento de 1% en el grupo de 1 a 4 años de edad, con respecto a la semana anterior.

Fuente: VENOCD-DGVS

Infecciones Respiratorias Agudas Neumonías

Vigilancia Universal

Gráfico 6. Tendencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) neumonías en menores y mayores de 5 años, Paraguay. Comparativo 2025- 2026* (SE 28)





Gráfico 7. Proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, SE 26 al SE 28 del 2026



Fuente: VENOCD-DGVS


Tabla 3. Casos de IRA neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 26 al SE 28 del 2026

Regiones sanitarias	SE26	SE27	SE28
CONCEPCION	113	135	74
SAN PEDRO NORTE	22	15	37
SAN PEDRO SUR	43	44	51
CORDILLERA	36	29	46
GUAIRA	44	40	37
CAAGUAZU	82	79	84
CAAZAPA	33	43	32
ITAPUA	234	234	203
MISIONES	31	53	63
PARAGUARI	38	64	51
ALTO PARANA	63	78	97
CENTRAL	412	409	407
ÑEEMBUCU	32	35	34
AMAMBAY	39	39	37
CANINDEYU	82	84	72
PDTE HAYES	41	30	57
BOQUERON	32	26	41
ALTO PARAGUAY	7	8	8
CAPITAL	146	189	215
TOTAL	**1530**	**1634**	**1646**

- En la SE 28 se registran 1.646 casos de IRA neumonías, con un aumento de 1% con respecto a la semana anterior (SE 27= 1.634).
- En el comparativo de la tendencia de casos años, se observa un aumento con respecto al año 2025.
- En cuanto a la proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, con un aumento de 1% en el grupo de <1 año de edad, en el grupo de 1 a 4 años de edad y en el grupo de >60 años de edad, con respecto a la semana anterior.

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

Gráfico 8. Canal endémico de EDA en población total según semana epidemiológica, Paraguay, SE 28 del 2026



Fuente: VENOCD - DGVS

- Hasta la SE 28/2026 se registran casos 4.098 de Enfermedad Diarreica Agudas (EDAS), descenso del 3% respecto a la semana anterior (n= 4.213). La tendencia a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta.

- Se registró aumento en las regiones sanitarias de: San Pedro Norte, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Central.

Tabla 4. Casos de EDA por regiones sanitarias, Paraguay, SE 26 a SE 28 del 2026

Regiones Sanitarias	SE 26	SE 27	SE 28
CONCEPCION	109	101	99
SAN PEDRO NORTE	114	89	113
SAN PEDRO SUR	65	52	52
CORDILLERA	114	121	122
GUAIRA	95	103	111
CAAGUAZU	107	101	118
CAAZAPA	35	34	57
ITAPUA	232	304	315
MISIONES	84	104	103
PARAGUARI	127	152	147
ALTO PARANA	201	264	206
CENTRAL	1156	1168	1179
ÑEEMBUCU	42	56	45
AMAMBAY	45	46	37
CANINDEYU	100	128	101
PDTE HAYES	124	200	169
BOQUERON	54	85	68
ALTO PARAGUAY	42	39	32
CAPITAL	906	1066	1024
TOTAL	**3752**	**4213**	**4098**

Varicela y Conjuntivitis

Gráfico 9. Casos de varicela según semana epidemiológica, Paraguay, años 2023 a 2026 (SE 28)





Gráfico 10. Casos de conjuntivitis según semana epidemiológica, Paraguay, años 2023 a 2026 (SE 28)



Fuente: VENOCD-DGVS

Puntos claves

- En la SE 28/2026, el cumplimiento en la notificación de planilla semanal de ENO a nivel país fue óptimo con 99,3% (n=1.499/1.510).
- Las ETI se registran con 32.913 casos, en cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, un aumento de 1% en el grupo de 1 a 4 años y en el grupo de 5 a 19 años de edad, con respecto a la semana anterior.
- En IRA no neumonía se registran 28.995 casos. En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, un aumento de 1% en el grupo de 1 a 4 años de edad, con respecto a la semana anterior.
- En IRA neumonías se registran 1.646 casos. En cuanto a la proporción de consultas, sin variación, un aumento de 1% en el grupo de <1 año de edad, en el grupo de 1 a 4 años de edad y en el grupo de >60 años de edad, con respecto a la semana anterior..
- En EDA se registran 4.098 casos, con un descenso del 3% respecto a la semana anterior (n= 4.213).
- Los casos de varicela con un descenso respecto a la semana anterior (62 vs 36).
- Los casos de conjuntivitis con un descenso respecto a la semana anterior (143 vs 142).
- Se recomienda mejorar los datos de enfermedades por grupos de edad, y mantener el cumplimiento de las notificaciones semanales en niveles óptimos superiores al 96%.

Fuente de datos: Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria-VENOCD
Resumen elaborado por Programa de Análisis Epidemiológico-Centro Nacional de Información Epidemiológica
Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS