

Eventos de Notificación Obligatoria (ENO)

por planilla semanal

Año 2026

Contenido

Se analizan aquellas enfermedades de planilla ENO de vigilancia predominantemente clínica como las infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, varicela y conjuntivitis. Además se incluye el monitoreo de atributos de la vigilancia universal.

Fuente de datos

Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato (VENOCD), DGVS-MSPBS

Unidades epidemiológicas Regionales y Red de Servicios de Salud.

Responsables de ideación y edición

Centro Nacional de Información Epidemiológica

Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS

Email:analisis.dgvs2016@gmail.com

Teléfonos +595 237 46 27; +595 961 167 764

Semana Epidemiológica (SE) 29

19 al 25 de Julio, año 2026


Los Eventos de Notificación Obligatoria son aquellas listadas en la Resolución S.G. N°0057/2023.

Son reportadas en forma numérica, agrupada, con periodicidad semanal y de carácter universal. Se informan a través de la planilla semanal de las ENO y sirve para evaluar tendencias, fluctuaciones estacionales y la presencia de posibles brotes.


DGVS Paraguay

Monitoreo cumplimiento de las notificaciones por planilla semanal

Gráfico 1. Cumplimiento de notificación según Región Sanitaria, Paraguay SE 27 a SE 29 del 2026



Mapa 1. Regiones Sanitarias según cumplimiento de Unidades Notificadoras, Paraguay, SE 29 del 2026



A nivel país la cobertura de notificación fue del 99.5% (n= **1.504**)
Total de unidades notificadoras =1.511

Cumplimiento: Porcentaje de unidades notificantes que cumplieron con el envío de informe de planilla ENO a la región sanitaria, en fecha correspondiente.

Fuente: VENOCD-DGVS

Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

Vigilancia Universal

Gráfico 2. Canal endémico de ETI según semana epidemiológica, Paraguay, SE 29/2026





Gráfico 3. Casos de ETI según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, comparativo SE 27 al SE 29/2026



Fuente: VENOCD-DGVS

Tabla 1. Comparativo casos de ETI por regiones sanitarias, Paraguay, SE 27 al SE 29 del 2026

Regiones Sanitarias	SE 27	SE 28	SE 29
CONCEPCION	863	791	643
SAN PEDRO NORTE	1357	1286	879
SAN PEDRO SUR	1086	1049	773
CORDILLERA	1122	933	771
GUAIRA	958	863	668
CAAGUAZU	1664	1594	1339
CAAZAPA	724	646	486
ITAPUA	2340	2185	1609
MISIONES	660	712	475
PARAGUARI	1452	1292	1005
ALTO PARANA	1938	2136	1647
CENTRAL	10062	9333	7184
ÑEEMBUCU	541	603	407
AMAMBAY	510	470	336
CANINDEYU	1162	1088	808
PDTE HAYES	1070	1067	776
BOQUERON	465	433	289
ALTO PARAGUAY	210	185	174
CAPITAL	6775	6247	4944
TOTAL:	**34959**	**32913**	**25213**

- En la SE 29 se registran 25.213 casos de ETI, con un descenso de 23% con respecto a la semana anterior (SE 28= 32.913).
- La tendencia de casos a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta.
- En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, con un aumento de 1% en el grupo de <1 año de edad, en el grupo de 1 a 4 años de edad y a su vez en el grupo de >60 años de edad, con respecto a la semana anterior.

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)

Vigilancia Universal

Gráfico 4. Canal endémico de IRAS TOTAL según semana epidemiológica, Paraguay, SE 29 del 2026




Gráfico 5. Casos de IRA no neumonía según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, SE 27 a SE 29 del 2026




Tabla 2. Casos de IRA no neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 27 al SE 29 del 2026

Regiones sanitarias	SE 27	SE 28	SE 29
CONCEPCION	803	710	618
SAN PEDRO NORTE	892	900	687
SAN PEDRO SUR	655	581	488
CORDILLERA	1506	1376	1152
GUAIRA	851	887	735
CAAGUAZU	1116	1122	1044
CAAZAPA	864	795	644
ITAPUA	2687	2302	1818
MISIONES	799	773	563
PARAGUARI	1398	1302	1273
ALTO PARANA	2190	1967	1671
CENTRAL	9434	8359	7069
ÑEEMBUCU	419	491	377
AMAMBAY	625	643	481
CANINDEYU	966	937	731
PDTE HAYES	993	878	830
BOQUERON	526	439	413
ALTO PARAGUAY	214	184	119
CAPITAL	4882	4349	4031
TOTAL	**31820**	**28995**	**24744**

- En la SE 29 se registran 24.744 casos de IRA no neumonía, con un descenso del 15% con respecto a la semana anterior (SE 28= 28.995).
- La tendencia de casos IRAs total a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta.
- En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, con un aumento de 1% en todos los grupo de edades con excepción del grupo de 5 a 19 años de edad, con respecto a la semana anterior.

Fuente: VENOCD-DGVS

Infecciones Respiratorias Agudas Neumonías

Vigilancia Universal

Gráfico 6. Tendencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) neumonías en menores y mayores de 5 años, Paraguay. Comparativo 2025- 2026* (SE 29)




Gráfico 7. Proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, SE 27 al SE 29 del 2026




Tabla 3. Casos de IRA neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 27 al SE 29 del 2026


Regiones sanitarias	SE27	SE28	SE29
CONCEPCION	135	74	92
SAN PEDRO NORTE	15	37	8
SAN PEDRO SUR	44	51	26
CORDILLERA	29	46	33
GUAIRA	40	37	24
CAAGUAZU	79	84	59
CAAZAPA	43	32	39
ITAPUA	234	203	221
MISIONES	53	63	42
PARAGUARI	64	51	45
ALTO PARANA	78	97	68
CENTRAL	409	407	378
ÑEEMBUCU	35	34	29
AMAMBAY	39	37	36
CANINDEYU	84	72	77
PDTE HAYES	30	57	47
BOQUERON	26	41	25
ALTO PARAGUAY	8	8	6
CAPITAL	189	215	185
TOTAL	**1634**	**1646**	**1440**

- En la SE 29 se registran 1.440 casos de IRA neumonías, con una disminución del 12% con respecto a la semana anterior (SE 28= 1.646).
- En el comparativo de la tendencia de casos años, se observa un aumento con respecto al año 2025.
- En cuanto a la proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, con un aumento de 3% en el grupo de 20 a 59 años y 1% en el grupo de <1 año de edad, con respecto a la semana anterior.

Fuente: VENOCD-DGVS

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

Gráfico 8. Canal endémico de EDA en población total según semana epidemiológica, Paraguay, SE 29 del 2026



- Hasta la SE 29/2026 se registran casos 4.122 de Enfermedad Diarreica Agudas (EDAS), aumento del 1% respecto a la semana anterior (n= 4.098). La tendencia a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta.

- Se registró aumento en las regiones sanitarias de: Concepción, San Pedro Sur, Cordillera, Caaguazú, Misiones, Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Capital.

,

Tabla 4. Casos de EDA por regiones sanitarias, Paraguay, SE 27 a SE 29 del 2026

Regiones Sanitarias	SE 27	SE 28	SE 29
CONCEPCION	101	99	102
SAN PEDRO NORTE	89	113	89
SAN PEDRO SUR	52	52	54
CORDILLERA	121	122	123
GUAIRA	103	111	72
CAAGUAZU	101	118	119
CAAZAPA	34	57	39
ITAPUA	304	315	294
MISIONES	104	103	144
PARAGUARI	152	147	138
ALTO PARANA	264	206	242
CENTRAL	1168	1179	1154
ÑEEMBUCU	56	45	59
AMAMBAY	46	37	53
CANINDEYU	128	101	132
PDTE HAYES	200	169	126
BOQUERON	85	68	61
ALTO PARAGUAY	39	32	24
CAPITAL	1066	1024	1097
TOTAL	**4213**	**4098**	**4122**

Varicela y Conjuntivitis

Gráfico 9. Casos de varicela según semana epidemiológica, Paraguay, años 2023 a 2026 (SE 29)





Gráfico 10. Casos de conjuntivitis según semana epidemiológica, Paraguay, años 2023 a 2026 (SE 29)



Fuente: VENOCD-DGVS

Puntos claves

- En la SE 29/2026, el cumplimiento en la notificación de planilla semanal de ENO a nivel país fue óptimo con 99,5% (n=1.504/1.511).
- Las ETI se registran con 25.213 casos, en cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, un aumento de 1% en el grupo de <1 año de edad, en el grupo de 1 a 4 años de edad y a su vez en el grupo de >60 años de edad, con respecto a la semana anterior.
- En IRA no neumonía se registran 24.744 casos. En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, un aumento de 1% en todos los grupo de edades con excepción del grupo de 5 a 19 años de edad, con respecto a la semana anterior.
- En IRA neumonías se registran 1.440 casos. En cuanto a la proporción de consultas, aumento de 3% en el grupo de 20 a 59 años y 1% en el grupo de <1 año de edad, con respecto a la semana anterior.
- En EDA se registran 4.122 casos, con un descenso del 1% respecto a la semana anterior (n= 4.098).
- Los casos de varicela con un aumento respecto a la semana anterior (36 vs 58).
- Los casos de conjuntivitis con un descenso respecto a la semana anterior (142 vs 108).
- Se recomienda mejorar los datos de enfermedades por grupos de edad, y mantener el cumplimiento de las notificaciones semanales en niveles óptimos superiores al 96%.

Fuente de datos: Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria-VENOCD
Resumen elaborado por Programa de Análisis Epidemiológico-Centro Nacional de Información Epidemiológica
Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS