



BOLETÍN SEMANAL

EVENTOS EN SALUD

— Brotes y otras amenazas

Los eventos en salud pueden tener impactos a corto y largo plazo en la salud de una población y pueden requerir respuestas rápidas y coordinadas por parte de las autoridades de salud pública.



178

Notificaciones de Eventos
en Salud



94%

Concluidos



95

Brotes



83

Otros eventos en salud

Distribución territorial



Reportaron para esta edición el 100% (18/18 regiones)

Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública

Boletín SE 1 a SE 35 · 2026 · Paraguay

© 2026 DGVS/MSPBS. Todos los derechos reservados. La información de vigilancia es dinámica y está sujeta a actualizaciones oficiales conforme a los procesos de vigilancia activa, las definiciones de caso vigentes y el avance de las investigaciones de eventos en salud pública.



Brote

Definición epidemiológica

Se refiere al número de casos de una enfermedad o condición de salud, mayor a lo esperado en un área geográfica específica y tiempo determinado.

Criterio: En enfermedades nuevas o eliminadas, UN SOLO caso se considera un brote.

Ejemplo: Sarampión, influenza aviar



Evento de Salud

Señal comprobada

Situación que puede tener impacto en la salud de una población y requiere acción inmediata para evaluar y minimizar sus efectos. Esto incluye no sólo la aparición de enfermedades o brotes sino también desastres, contaminación, accidentes y cualquier otra circunstancia que pueda afectar la salud pública.

Ámbito: Brotes, desastres, contaminación, accidentes, etc.

Según RSI



Evento de salud: Activo

En seguimiento

Eventos de salud que están siendo monitoreados. Pueden esperarse más casos asociados o relacionados, la transmisión no se ha detenido y, continúan las medidas de control.

Casos esperados	Transmisión
Sí	Activa

Continúan medidas de control

Activo ●



Evento de salud: Cerrado

Concluido

Eventos de salud pública que han llegado a su fin. No se registran nuevos casos asociados o relacionados, la transmisión han sido levantadas.

Nuevos casos	Medidas
0	Levantadas

Finalización confirmada

Cerrado ●







178

Eventos notificados
SE 1 hasta SE 35 (Año 2026)

Fuentes de detección de eventos en salud.



***Con respecto a la actualización epidemiológica anterior, en la semana epidemiológica (SE) 35 ingresan los siguientes eventos de salud pública:**

- **(Cinco) Zoonóticas: exposición a rabia bovina en establecimiento ganadero,**
 - Canindeyú – Yasy Kañy (1);
 - Ñeembucú – Cerrito (2);
 - San Pedro – General Aquino (1) e Yrybycuá (1);
- **(Dos) Gastroentéricas:**
 - ETA en institución educativa, Alto Paraná – Minga Guazú;
 - EDA en base policial, Ñeembucú – Pilar;
- **(Dos) Inmunoprevenibles brotes de varicela en institución educativa:**
 - Guairá – Natalicio Talavera;
 - Central – Areguá,
- **(Una) Intoxicación aguda:**
 - Relacionada con comestibles cannábicos en domicilio, Itapúa – Hohenau;
- **(Un) Respiratorios:**
 - brote de influenza B en institución educativa, Ñeembucú – Pilar (1).

178

Iniciados en 2026
+11 vs semana anterior*

152

Vigilancia basada en
Indicadores (VBI)
Reportes
85% (152/178) del total

26

Vigilancia basada en
eventos (VBE) Reportes
de señales verificadas
15% (26/178) del total

Actualizado: SE 35, 2026



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A
EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA

Curva de eventos en salud por semana epidemiológica de reporte

Boletín | SE 1 a SE 35· 2026

Distribución temporal de eventos de salud

178


Total eventos

+11 vs anterior

95

Brotes

53% del total



⚠ Observación

SE 6 y 16: Mayor número de notificaciones otros tipos de eventos (9 reportes)

SE 7: Mayor número de notificaciones de brotes (10 reportes)



Insights clave

Semana pico

SE 6, 7 y 16

Tendencia general

Ascendente para Otro Tipo de Eventos



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL




DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA



Ranking de eventos por frecuencia de reporte

Análisis de los tipos de eventos más frecuentes en el período SE 1 - SE 35

De los 178 eventos reportados se encuentran principalmente los siguientes:



Detalle por tipo



Inmunoprevenibles

65 eventos (58 relacionados a varicela)

60 cerrados

5 seguimiento

#1

PRIMER LUGAR



Zoonóticos

48 eventos

48 cerrados

0 seguimiento

#2

SEGUNDO LUGAR



Gastroentericas

15 eventos

10 cerrados

5 seguimiento

#3

TERCER LUGAR


● En seguimiento: 10

● Cerrados: 118


Ranking por departamento



Ranking por departamento



Numero de Eventos Notificados por departamentos.
SE 1 a SE 35 - 2026



 **163**
Confirmados y en
investigación

 **18** Regiones notificaron


 **53%** Son brotes

Clasificación final

Distribución temporal

Curva de Eventos por SE de reporte .
SE 1 a SE 35. Año 2026

N=178



178
Total eventos
Iniciados en 2026

163
Confirmados
89% del total

0
Investigación
0% del total


15
Descartados
8% del total

Distribución por semana de reporte y tipos de eventos de salud notificados

Boletín | SE 1 a SE 35 · 2026

Confirmados y en investigación

Distribución



178

Notificaciones de
Eventos en Salud



163

Confirmados y en
investigación

58

Brotos de varicela

- 53 cerrados
- 5 en seguimiento


33%

Entorno intrafamiliar (brotos intrafamiliares)
19/58 brotes

28%

Entorno Institución Educativa
16/58 brotes

Distribución por entorno



Departamentos afectados			
Central	23	Pdte. Hayes	3
Asunción	6	Amambay	1
Itapúa	6	Canindeyú	1
Paraguarí	4	Guairá	2
Cordillera	4	Alto Paraguay	1
Caaguazú	3	Ñeembucú	1
San Pedro	3		

⚠️ Criterio epidemiológico de cierre para brotes
Instituciones cerradas:** 42 días sin nuevos casos
Brotos intrafamiliares: 21 días sin nuevos casos

- Se reportaron además brotes en penitenciarías, servicios de salud, ambiente laboral y base militar.
- En seguimiento: institución educativa (2), en Base Policial (2), en Base Militar (1).
 - **Instituciones cerradas: penitenciarías, asilo de ancianos, cuartel militar, academias.

23 Brotes de varicela

- 21 cerrados
- 2 en seguimiento


43% Entorno intrafamiliar (brotes intrafamiliares)

10/23 brotes

30% Entorno Institución Educativa

7/23 brotes

Distribución por entorno



Departamento Central - Distrito

Capiatá	5	Luque	2
San Lorenzo	5	MRA	2
Ypané	3	Villa Elisa	1
Areguá	3		
Itaugúa	2		

⚠ Criterio epidemiológico de cierre para brotes

Instituciones cerradas**: 42 días sin nuevos casos

Brotes intrafamiliares: 21 días sin nuevos casos

Se reportaron además brotes en penitenciarias, servicios de salud, ambiente laboral y base militar.

- En seguimiento: Institución Educativa (1), en Base Militar (1).
- **Instituciones cerradas: penitenciarias, asilo de ancianos, cuartel militar, academias.





Distribución de eventos zoonóticos

48

Eventos reportados

48

Cerrados

0

En seguimiento

41

Confirmados

7

Descartados

0

En Investigación

Evento en Salud	N de confirmados	Porcentaje	Distribución por Región
Rabia Bovina	28	68%	Concepción (3), Paraguari (5), Caaguazú (4), Itapúa (2) Canindeyú (3), San Pedro (3), Central (1), Caazapá (1), Boquerón (2), Ñeembucú (3), Misiones (1).
Rabia en Quiróptero	5	10%	Central (2), Asunción (3)
Rabia Equina	5	12%	Concepción (3), San Pedro (1) y Paraguari (1).
Agresión de animal silvestre (Zorrillo)	1	2%	Ñeembucú (1).
Caso de Esporotricosis asociado a mordedura de gato	1	2%	Canindeyú (1)
Agresiones de Mono	1	2%	Cordillera (1)



Departamentos afectados con eventos zoonóticos confirmados



Concepción 6



Central 3



Caaguazú 4



Paraguari 6



Canindeyú 4



Misiones 1



San Pedro 4



Asunción 3



Caazapá 1



Ñeembucú 4



Itapúa 2



Boquerón 2



Cordillera 1



Respuesta "Una Salud"

Eventos descartados:

- 4 agresiones de monos (3 Asunción) cuyos afectados culminaron el seguimiento de vacunación profiláctica sin presentar síntomas y 1 caso en Cordillera.
- 3 mortandades de aves en Ñeembucú, Canindeyú, Alto Paraná - PCR negativo en aves por parte del SENACSA. No se reportaron sintomáticos en humanos.

● En seguimiento: 0

● Cerrados: 48



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA

ETA.



Domicilio, Asunción (1), Central (1) y San Pedro (1)



Comercio Gastronomico, Asuncion (1) y Pte Hayes (1)



Evento Social, Asuncion (1).



Institucion Educativa, Central (1), Alto Parana (1).



Servicio de Salud, Central (1)



Ambiente Laboral, Misiones (1)

7

Cerrado

3

En Seguimiento

GEA.



Servicio de Salud, Central (1).



Institucion Educativa, Guairá (1).

1

Cerrado

1

En Seguimiento

En seguimiento

BOTULISMO



Comercio Gastronómico, Asunción (1).

1
Cerrado

EDAS



Base Policial, Ñeembucú (1).

1
En Seguimiento

INTOXICACIÓN



Ingesta de leche de formula NAN1 en Servicio de Salud, Asunción (1).

1
Cerrado

12 Respiratorios

10 Ambiental

8 Infecciosos

7 Vectoriales

5 Intoxicacion Aguda

3 Animales ponzoñosos

1 Hepatitis virales



12

Influenza A en Institución Educativa (1) Central – Capiatá, (1) en Guaira – Mauricio José Troche, en Guardería (1) en Asunción, en Evento Social (1) en Central – ita, en Servicio de Salud (1) en Ñeembucú – pilar y en Base Militar (1) en Central – Ytororo.
NAC en Base Policial (1) Guaira – Villarica
Rinofaringitis Aguda en Ambiente Laboral (1) Central – San Antonio
Tuberculosis en Penitenciaria (1) Concepcion – Concepcion, en Servicio de Salud (1) Concepcion – Concepcion
Virus Respiratorios en Base Policial (1) Ñeembucú – Pilar.
Influenza B: en Institución Educativa (1) Ñeembucú – Pilar.



Ambiental

10

Incendios: Asunción (3), Presidente Hayes (2), Central (2)
Inundaciones: Alto Paraguay (1) y Presidente Hayes (1)
Desastre temporal: Ñeembucú (1)



Infecciosos

8

Mano, Boca, Pie - Instituciones Educativas de Guairá (2), Ñeembucú (1) y Asunción (3)
Hallazgo de legionelosis (Extranjero)-(1)
Caso confirmado de Clostridium Difficile en Central (1)



Vectoriales

7

Chikungunya importado (1), Malaria importada (1), Dengue (2), Chikungunya (1), Dengue Post Vacunación (2).



Intoxicación aguda

5

Gases/humo - Fábrica alimentos caninos, Central (1) e intoxicación relacionada a ingesta de piretroides - Concepción (1), Intoxicación por inhalación de gas toxico en Institución Educativa en Central (1), Intoxicación aguda: Intoxicación por monóxido de carbono ocurrido en domicilio, distrito de Pilar, departamento de Ñeembucú (1). Intoxicación por alimentos ocurrido en domicilio, distrito de Hohenau departamento de Itapúa (1).



Animales ponzoñosos

3

Picadura de avispas en Alto Paraná (1) y Latrodectismo (mordedura de la araña viuda negra) en Central (2)




Hepatitis virales

1

Hepatitis A - Base Militar Asunción

Resumen: Total: 46 eventos de salud | 7 categorías diferentes





18
Regiones afectadas

11
Tipos de escenarios

Escenarios de ocurrencia



**Hogares
(Intrafamiliares)**

23



**Instituciones
educativas**

28



**Comunidad/Espacios
públicos**

6



Penitenciarias

5



Bases militares

9



Base Policial

10



Servicios de salud

5



Entornos laborales

3



Eventos Sociales

2




Guardería

1



Local gastronómico

3



18

Regiones afectadas

7

Tipos de escenarios

Escenarios de ocurrencia





Respuesta local



Respuesta regional



Respuesta nacional

Se ha destinado apoyo en recursos humanos para actividades específicas en terreno en algunos eventos de salud.

El evento se gestiona de acuerdo a los protocolos de respuesta estándar, programas de control rutinarios y normativas (por ejemplo, control mediante sistemas de vigilancia rutinarios). La respuesta aplica desde el nivel local, distrital o de manera conjunta con áreas técnicas involucradas.

Ejemplo: salud animal, municipalidades, gobernaciones, salud ambiental y otras.

Las medidas específicas de seguimiento o control necesarias que deben estar lideradas por el equipo regional. Las funciones y las responsabilidades de la respuesta aplican desde el nivel local, distrital o de manera conjunta con áreas involucradas.



La respuesta intersectorial se gestiona en todos los niveles. Ejemplo: salud animal, ambiental, municipalidades, gobernaciones, instituciones educativas, base miliar, policial, penitenciarias, migraciones y otras.

Responsables del contenido

Andrea Ojeda

Dirección General de Vigilancia de la Salud

Bettiana Martínez

Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública

Equipo técnico encargado de la elaboración y redacción

Bettiana Martínez

- Aida Pereira
- Jorge Pérez
- Mabel Mármol
- Malena Arce
- Miguel Galeano
- Nancy León
- Patricia Guedes
- Pedro Centurión

Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública

Boletín SE 1 a SE 35 · 2026 · Paraguay

Fuentes de información:

Reportes de brotes y eventos en salud ingresados a la DVRESP .

Informes técnicos de seguimiento de programas y áreas técnicas de Vigilancia de la Salud y equipos intersectoriales.

Red de Vigilancia Epidemiológica: niveles locales: establecimientos de salud, distritales, regionales y nacionales.