

BOLETIN SEMANAL

ARBOVIROSIS

VIII REGION SANITARIA – MISIONES

SE01/2026 A SE 36/2026

(04 de enero 2026 al 12 de setiembre del 2026)

Descripción

Descripción

Este boletín contiene información actualizada de la Situación Epidemiológica de Arbovirosis: Dengue y Chikungunya. Los datos presentados, tienen como fuente principal la base nacional de la Vigilancia de Arbovirosis

Consideraciones

El contenido de este boletín puede modificarse según la dinámica de la vigilancia de las Arbovirosis: Dengue, Chikungunya.

Las notificaciones de Arbovirosis se definen operacionalmente, en este boletín, a partir de la Resolución N° 0335/2023 "Criterios de definición de casos de arbovirosis: dengue, chikungunya".

Remitirse a este documento oficial para conocer las definiciones epidemiológicas de caso, utilizados en este material.

ELABORADO POR LA UNIDAD EPIDEMIOLÓGICA REGIONAL

Epidemiólogo Regional:

Dr. Nicodemus Rodriguez

Correo electrónico:

uer.misiones@gmail.com

Unidad Epidemiológica Regional: Octava Región Sanitaria - Misiones.

Oficina: San Juan Bautista - Misiones.

GRÁFICO 1. DE NOTIFICACIONES DE CHIKUNGUNYA. DE SE 01 – 53: 2025 / SE 01 – 36: 2026 VIII REGION SANITARIA- MISIONES

Descripción


Con respecto al año 2026 Desde la SE 01/26 a la SE 34/26, no se registran notificaciones por sospecha de Chikungunya.

En el año 2025 desde las SE 01-53 se han acumulado 4 notificaciones, 3(4) arrojaron resultado positivo, donde se puede observar que predominó el sexo femenino con 2(3) casos y 1(3) en masculino. 1(4) como sospechoso.

Los síntomas más comunes registrados fueron: Fiebre y Artralgia.

En cuanto a la distribución geográfica, San Juan Bautista fue el distrito con más notificaciones.

Casos reportados de chikunguña
por grupos de edad



Signos y Síntomas en Casos Reportados por chikunguña





GRÁFICO 2. CURVA DE CASOS DE CHIKUNGUNYA DESDE LA SE DE SE 01 – 53: 2025 / SE 01 – 36: 2026 VIII REGION SANITARIA- MISIONES

Descripción

Con respecto al año 2026 Desde la SE 01/26 a la SE 34/26, no se registran notificaciones por sospecha de Chikungunya.

En el año 2025 desde las SE 01-53 se han acumulado 4 notificaciones, 3 arrojaron resultado positivo, 1 como sospechoso.



Datos acumulados de dengue Departamento de Misiones

Desde la SE - 01 Hasta la SE - 36/2026

Casos : 92


Confirmado:1%	Provable: 0%	Sospechoso: 99 %
1	0	91

DISTRIBUCIÓN DE SEROTIPOS EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS - MISIONES

Descripción

En el departamento de Misiones, en los últimos 3 años, circuló predominantemente el serotipo DENGUE-2. En el año 2024 se identificaron 165 casos de DENGUE-2, y esto indica que fue el serotipo predominante y responsable del brote en Misiones.

Serotipos
■ DENGUE-1 ■ DENGUE-2



	DENGUE-1	DENGUE-2	
	2024	2024	2025
MISIONES	12	165	1
Grand Total	12	165	1

GRÁFICO 3. CURVA DE CASOS DE DENGUE. SE 01 A SE 36 DEL 2026 VIII REGION SANITARIA- MISIONES

Descripción

Se observa en la curva un acumulado de 161 notificaciones de los cuales el 1% corresponde a caso positivo (1/161), el 99 % corresponde a caso sospechoso (91/161) y el 43 % corresponde a descartados (69/161).

La notificación es baja.





TABLA E INCIDENCIA DE CASOS DE DENGUE POR DISTRITO DE SE 01 A 36 DEL 2026 VIII REGION SANITARIA- MISIONES

Descripción

En la tabla se puede visualizar que los distritos con más casos son; San Juan Btta y Santa Rosa con 21 casos. Aun así los distritos con incidencia más altas son: San Patricio y Santa María debido su baja población.

Año
2026


Departamento	Distrito	Total casos	Poblacion..	Incidencia..
MISIONES	SAN PATRICIO	11	3,223	341.30
	SANTA MARIA	12	7,646	156.94
	SANTA ROSA	21	16,622	126.34
	SAN JUAN BAUTISTA	21	43,262	97.08
	SAN MIGUEL	5	5,230	95.60
	VILLA FLORIDA	3	3,174	94.52
	YABEBYRY	2	2,157	92.72
	SAN IGNACIO	11	30,589	35.96
	AYOLAS	6	18,055	33.23
Grand Total		92	129,958	300.76



HOSPITALIZADOS POR DENGUE, DE LA SE 01 A LA SE 36 DEL 2026 VIII REGION SANITARIA- MISIONES.

Descripción

Durante el año 2026. se registró que el 92% 149/161 casos fueron manejados de forma ambulatoria, mientras que solo 7% 12/161 casos requirió de hospitalización, lo que demuestra un predominio de cuadros leves en el departamento.



FUENTES Y COLABORACIONES

- **Espacio de Colaboración Virtual – Paraguay.**
- **Base de datos del Sistema de Arboviroris. IT. DGVS**