

Eventos de Notificación Obligatoria (ENO)

por planilla semanal

Año 2026

Contenido

Se analizan aquellas enfermedades de planilla ENO de vigilancia predominantemente clínica como las infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, varicela y conjuntivitis. Además se incluye el monitoreo de atributos de la vigilancia universal.

Fuente de datos

Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato (VENOCD), DGVS-MSPBS

Unidades epidemiológicas Regionales y Red de Servicios de Salud.

Responsables de ideación y edición

Centro Nacional de Información Epidemiológica

Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS

Email:analisis.dgvs2016@gmail.com

Teléfonos +595 237 46 27; +595 961 167 764

Semana Epidemiológica (SE) 34

23 al de 29 Agosto, año 2026


Los Eventos de Notificación Obligatoria son aquellas listadas en la Resolución S.G. N°0057/2023.

Son reportadas en forma numérica, agrupada, con periodicidad semanal y de carácter universal. Se informan a través de la planilla semanal de las ENO y sirve para evaluar tendencias, fluctuaciones estacionales y la presencia de posibles brotes.


DGVS Paraguay

Monitoreo cumplimiento de las notificaciones por planilla semanal

Gráfico 1. Cumplimiento de notificación según Región Sanitaria, Paraguay SE 32 a SE 34 del 2026



Mapa 1. Regiones Sanitarias según cumplimiento de Unidades Notificadoras, Paraguay, SE 34 del 2026



Fuente: VENOCD-DGVS

A nivel país la cobertura de notificación fue del 99.7% (n= **1.507**)
Total de unidades notificadoras =1.512

Cumplimiento: Porcentaje de unidades notificantes que cumplieron con el envío de informe de planilla ENO a la región sanitaria, en fecha correspondiente.

Fuente: VENOCD-DGVS

Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

Vigilancia Universal

Gráfico 2. Canal endémico de ETI según semana epidemiológica, Paraguay, SE 34/2026





Gráfico 3. Casos de ETI según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, comparativo SE 32 al SE 34/2026



Fuente: VENOCD-DGVS

Tabla 1. Comparativo casos de ETI por regiones sanitarias, Paraguay, SE 32 al SE 34 del 2026

Regiones Sanitarias	SE 32	SE 33	SE 34
CONCEPCION	848	1065	464
SAN PEDRO NORTE	1067	1526	854
SAN PEDRO SUR	1148	1250	557
CORDILLERA	1249	1346	624
GUAIRA	1210	1213	515
CAAGUAZU	1634	2059	891
CAAZAPA	678	822	341
ITAPUA	2275	2653	1217
MISIONES	914	1066	654
PARAGUARI	1581	1808	1013
ALTO PARANA	1921	2311	1150
CENTRAL	10534	12323	6682
ÑEEMBUCU	734	773	714
AMAMBAY	385	547	185
CANINDEYU	848	971	428
PDTE HAYES	1091	1192	666
BOQUERON	400	373	379
ALTO PARAGUAY	134	231	151
CAPITAL	6769	7720	5330
TOTAL:	**35420**	**41249**	**22815**

- En la SE 34 se registran 22.815 casos de ETI, con un descenso de 45% con respecto a la semana anterior (SE 33= 41.249).
- La tendencia de casos a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta.
- En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, se observa aumento de 3% en el grupo de 20 a 59 años de edad y 1% en el grupo >60años , con respecto a la semana anterior.

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)

Vigilancia Universal

Gráfico 4. Canal endémico de IRAS TOTAL según semana epidemiológica, Paraguay, SE 34 del 2026





Gráfico 5. Casos de IRA no neumonía según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, SE 32 a SE 34 del 2026



Fuente: VENOCD-DGVS

Tabla 2. Casos de IRA no neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 32 al SE 34 del 2026

Regiones sanitarias	SE 32	SE 33	SE 34
CONCEPCION	666	877	361
SAN PEDRO NORTE	794	991	542
SAN PEDRO SUR	652	805	348
CORDILLERA	1657	2198	1071
GUAIRA	969	1069	543
CAAGUAZU	1249	1431	668
CAAZAPA	954	986	454
ITAPUA	2054	2391	1249
MISIONES	943	1009	739
PARAGUARI	1671	1882	973
ALTO PARANA	1858	2245	1120
CENTRAL	8965	9862	5215
ÑEEMBUCU	506	632	450
AMAMBAY	477	646	188
CANINDEYU	810	887	301
PDTE HAYES	1232	1236	720
BOQUERON	377	463	403
ALTO PARAGUAY	148	229	182
CAPITAL	5137	5614	3977
TOTAL	**31119**	**35453**	**19504**

- En la SE 34 se registran 19.504 casos de IRA no neumonía, con un descenso del 45% con respecto a la semana anterior (SE 33= 35.453).
- La tendencia de casos IRAS total a nivel nacional se encuentra en la franja de seguridad.
- En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, se observa aumento de 3% en el grupo de 20 a 59 años de edad y a su vez 1% en el grupo de _>60 años de edad, con respecto a la semana anterior

Infecciones Respiratorias Agudas Neumonías

Vigilancia Universal

Gráfico 6. Tendencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) neumonías en menores y mayores de 5 años, Paraguay. Comparativo 2025- 2026* (SE 34)




Gráfico 7. Proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, SE 32 al SE 34 del 2026




Tabla 3. Casos de IRA neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 32 al SE 34 del 2026


Regiones sanitarias	SE32	SE33	SE34
CONCEPCION	66	72	66
SAN PEDRO NORTE	11	9	11
SAN PEDRO SUR	30	42	30
CORDILLERA	54	62	29
GUAIRA	23	42	36
CAAGUAZU	74	91	63
CAAZAPA	50	38	37
ITAPUA	58	87	51
MISIONES	41	51	36
PARAGUARI	56	79	47
ALTO PARANA	84	77	71
CENTRAL	414	472	266
ÑEEMBUCU	30	25	43
AMAMBAY	32	23	6
CANINDEYU	77	87	33
PDTE HAYES	117	39	38
BOQUERON	19	27	28
ALTO PARAGUAY	13	7	0
CAPITAL	113	163	152
TOTAL	**1362**	**1493**	**1043**

- En la SE 34 se registran 1.043 casos de IRA neumonías, con un descenso de 45% con respecto a la semana anterior (SE 33= 1.493).
- En el comparativo de la tendencia de casos años, se observa un descenso con respecto al año 2025.
- En cuanto a la proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, se observa un aumento de 1% en el grupo de <1año y _>60 años de edad, 4% en el grupo de 20 a 59 años de, con respecto a la semana anterior.

Fuente: VENOCD-DGVS

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

Gráfico 8. Canal endémico de EDA en población total según semana epidemiológica, Paraguay, SE 34 del 2026



- Hasta la SE 34/2026 se registran casos 3.909 de Enfermedad Diarreica Agudas (EDAS), descenso del 26% respecto a la semana anterior (n= 5.256). La tendencia a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta.

- Se registró aumento la región sanitaria de: Ñeembucú.

Tabla 4. Casos de EDA por regiones sanitarias, Paraguay, SE 32 a SE 34 del 2026

Regiones Sanitarias	SE 32	SE 33	SE 34
CONCEPCION	107	120	87
SAN PEDRO NORTE	92	124	65
SAN PEDRO SUR	63	91	53
CORDILLERA	142	169	119
GUAIRA	127	136	112
CAAGUAZU	124	187	113
CAAZAPA	66	58	58
ITAPUA	193	209	167
MISIONES	131	142	100
PARAGUARI	149	152	118
ALTO PARANA	365	408	287
CENTRAL	1408	1606	1137
ÑEEMBUCU	68	63	70
AMAMBAY	81	92	28
CANINDEYU	117	148	95
PDTE HAYES	160	164	131
BOQUERON	58	80	65
ALTO PARAGUAY	43	54	12
CAPITAL	1185	1253	1092
TOTAL	**4679**	**5256**	**3909**

Varicela y Conjuntivitis

Gráfico 9. Casos de varicela según semana epidemiológica, Paraguay, años 2023 a 2026 (SE 34)





Gráfico 10. Casos de conjuntivitis según semana epidemiológica, Paraguay, años 2023 a 2026 (SE 34)



Fuente: VENOCD-DGVS

Puntos claves

- En la SE 34/2026, el cumplimiento en la notificación de planilla semanal de ENO a nivel país fue óptimo con 99,7% (n=1.507/1.512).
- Las ETI se registran con 22.815 casos, en cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, se observa aumento de 3% en el grupo de 20 a 59 años de edad y 1% en el grupo >60años , con respecto a la semana anterior.
- En IRA no neumonía se registran 19.504 casos. En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, se observa aumento de 3% en el grupo de 20 a 59 años de edad y a su vez 1% en el grupo de _>60 años de edad, con respecto a la semana anterior.
- En IRA neumonías se registran 1.043 casos. En cuanto a la proporción de consultas, se observa un aumento de 1% en el grupo de <1año y _>60 años de edad, 4% en el grupo de 20 a 59 años de, con respecto a la semana anterior.
- En EDA se registran 3.909 casos, con un descenso del 26% respecto a la semana anterior (n= 5.256).
- Los casos de varicela con un descenso respecto a la semana anterior (29 vs 26).
- Los casos de conjuntivitis con un descenso respecto a la semana anterior (149 vs 108).
- Se recomienda mejorar los datos de enfermedades por grupos de edad, y mantener el cumplimiento de las notificaciones semanales en niveles óptimos superiores al 96%.

Fuente de datos: Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria-VENOCD
Resumen elaborado por Programa de Análisis Epidemiológico-Centro Nacional de Información Epidemiológica
Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS