

Eventos de Notificación Obligatoria (ENO)

por planilla semanal

Año 2026

Contenido

Se analizan aquellas enfermedades de planilla ENO de vigilancia predominantemente clínica como las infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, varicela y conjuntivitis. Además se incluye el monitoreo de atributos de la vigilancia universal.

Fuente de datos

Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato (VENOCD), DGVS-MSPBS

Unidades epidemiológicas Regionales y Red de Servicios de Salud.

Responsables de ideación y edición

Centro Nacional de Información Epidemiológica

Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS

Email:analisis.dgvs2016@gmail.com

Teléfonos +595 237 46 27; +595 961 167 764

Semana Epidemiológica (SE) 36

06 al 12 de Setiembre, año 2026


Los Eventos de Notificación Obligatoria son aquellas listadas en la Resolución S.G. N°0057/2023.

Son reportadas en forma numérica, agrupada, con periodicidad semanal y de carácter universal. Se informan a través de la planilla semanal de las ENO y sirve para evaluar tendencias, fluctuaciones estacionales y la presencia de posibles brotes.


DGVS Paraguay

Monitoreo cumplimiento de las notificaciones por planilla semanal

Gráfico 1. Cumplimiento de notificación según Región Sanitaria, Paraguay SE 34 a SE 36 del 2026



Mapa 1. Regiones Sanitarias según cumplimiento de Unidades Notificadoras, Paraguay, SE 36 del 2026



Fuente: VENOCD-DGVS

A nivel país la cobertura de notificación fue del 99.4% (n= **1.503**)
Total de unidades notificadoras =1.512

Cumplimiento: Porcentaje de unidades notificantes que cumplieron con el envío de informe de planilla ENO a la región sanitaria, en fecha correspondiente.

Fuente: VENOCD-DGVS

Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

Vigilancia Universal

Gráfico 2. Canal endémico de ETI según semana epidemiológica, Paraguay, SE 36/2026





Gráfico 3. Casos de ETI según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, comparativo SE 34 al SE 36 2026



Fuente: VENOCD-DGVS

Tabla 1. Comparativo casos de ETI por regiones sanitarias, Paraguay, SE 34 al SE 36 del 2026

Regiones Sanitarias	SE 34	SE 35	SE 36
CONCEPCION	464	850	953
SAN PEDRO NORTE	854	1220	1043
SAN PEDRO SUR	557	1063	1356
CORDILLERA	624	1139	1394
GUAIRA	515	981	1071
CAAGUAZU	891	1641	1717
CAAZAPA	341	693	861
ITAPUA	1217	2419	2610
MISIONES	654	982	996
PARAGUARI	1013	1433	1538
ALTO PARANA	1150	1655	2103
CENTRAL	6682	9158	9700
ÑEEMBUCU	714	754	805
AMAMBAY	185	324	325
CANINDEYU	428	1172	1115
PDTE HAYES	666	985	1028
BOQUERON	379	473	505
ALTO PARAGUAY	151	158	207
CAPITAL	5330	6010	6142
TOTAL:	**22815**	**33110**	**35469**

- En la SE 36 se registran 35.469 casos de ETI, con un aumento de 7% con respecto a la semana anterior (SE 35= 33.110).
- La tendencia de casos a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta.
- En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, se observa descenso de 1% en el grupo de < 1 año, y en el grupo de 1 a 4años del 2% con respecto a la semana anterior.

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)

Vigilancia Universal

Gráfico 4. Canal endémico de IRAS TOTAL según semana epidemiológica, Paraguay, SE 36 del 2026





Gráfico 5. Casos de IRA no neumonía según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, SE 34 a SE 36 del 2026



Fuente: VENOCD-DGVS

Tabla 2. Casos de IRA no neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 34 al SE 36 del 2026

Regiones sanitarias	SE 34	SE 35	SE 36
CONCEPCION	361	767	776
SAN PEDRO NORTE	542	938	1073
SAN PEDRO SUR	348	691	682
CORDILLERA	1071	1708	1958
GUAIRA	543	1003	1005
CAAGUAZU	668	1339	1344
CAAZAPA	454	896	921
ITAPUA	1249	2347	2521
MISIONES	739	1093	1074
PARAGUARI	973	1614	1668
ALTO PARANA	1120	2065	1984
CENTRAL	5215	8440	8073
ÑEEMBUCU	450	593	609
AMAMBAY	188	456	605
CANINDEYU	301	899	864
PDTE HAYES	720	1029	1197
BOQUERON	403	546	569
ALTO PARAGUAY	182	210	208
CAPITAL	3977	5194	4547
TOTAL	**19504**	**31828**	**31678**

- En la SE 36 se registran 31.678 casos de IRA no neumonía, con un descenso con respecto a la semana anterior (SE 35= 31.828).
- La tendencia de casos IRAS total a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta.
- En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, se observa aumento de 1% en el grupo de 5 a 19 años de edad con respecto a la semana anterior.

Infecciones Respiratorias Agudas Neumonías

Vigilancia Universal

Gráfico 6. Tendencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) neumonías en menores y mayores de 5 años, Paraguay. Comparativo 2025- 2026* (SE 36)





Gráfico 7. Proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, SE 34 al SE 36 del 2026



Fuente: VENOCD-DGVS


Tabla 3. Casos de IRA neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 34 al SE 36 del 2026

Regiones sanitaria	SE34	SE35	SE36
CONCEPCION	66	132	90
SAN PEDRO NORTE	11	18	10
SAN PEDRO SUR	30	41	48
CORDILLERA	29	70	72
GUAIRA	36	28	34
CAAGUAZU	63	98	108
CAAZAPA	37	28	54
ITAPUA	51	50	73
MISIONES	36	52	52
PARAGUARI	47	46	56
ALTO PARANA	71	78	64
CENTRAL	266	368	344
ÑEEMBUCU	43	41	38
AMAMBAY	6	26	27
CANINDEYU	33	57	54
PDTE HAYES	38	52	36
BOQUERON	28	44	51
ALTO PARAGUAY	0	7	2
CAPITAL	152	216	183
TOTAL	**1043**	**1452**	**1396**

- En la SE 36 se registran 1.396 casos de IRA neumonías, con un descenso de 4% con respecto a la semana anterior (SE 35= 1.452).
- En el comparativo de la tendencia de casos años, se observa un descenso con respecto al año 2025.
- En cuanto a la proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, se observa un descenso de 1% en el grupo de <1 año y 5 a 19 años de edad, con respecto a la semana anterior.

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

Gráfico 8. Canal endémico de EDA en población total según semana epidemiológica, Paraguay, SE 36 del 2026



- Hasta la SE 36/2026 se registran casos 5.269 de Enfermedad Diarreica Agudas (EDAS), con un aumento del 1% respecto a la semana anterior (n= 5.209). La tendencia a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta.

- Se registró aumento en las siguientes regiones sanitarias: Concepción, San Pedro Norte y Sur, Caaguazú, Misiones, Central, Ñeembucú y Amambay.

Tabla 4. Casos de EDA por regiones sanitarias, Paraguay, SE 34 a SE 36 del 2026

Regiones Sanitarias	SE 34	SE 35	SE 36
CONCEPCION	87	126	162
SAN PEDRO NORTE	65	118	120
SAN PEDRO SUR	53	74	83
CORDILLERA	119	171	165
GUAIRA	112	139	126
CAAGUAZU	113	186	235
CAAZAPA	58	68	64
ITAPUA	167	282	265
MISIONES	100	111	113
PARAGUARI	118	156	145
ALTO PARANA	287	406	365
CENTRAL	1137	1496	1634
ÑEEMBUCU	70	57	72
AMAMBAY	28	70	88
CANINDEYU	95	133	125
PDTE HAYES	131	166	156
BOQUERON	65	95	74
ALTO PARAGUAY	12	28	40
CAPITAL	1092	1327	1237
TOTAL	**3909**	**5209**	**5269**

Varicela y Conjuntivitis

Gráfico 9. Casos de varicela según semana epidemiológica, Paraguay, años 2022 a 2026 (SE 36)





Gráfico 10. Casos de conjuntivitis según semana epidemiológica, Paraguay, años 2022 a 2026 (SE 36)



Fuente: VENOCD-DGVS

Puntos claves

- En la SE 36/2026, el cumplimiento en la notificación de planilla semanal de ENO a nivel país fue óptimo con 99,4% (n=1.503/1.512).
- Las ETI se registran con 35.469 casos, en cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, a la proporción de consultas por grupos de edad, se observa descenso de 1% en el grupo de < 1 año, y en el grupo de 1 a 4años del 2% con respecto a la semana anterior.
- En IRA no neumonía se registran 31.678 casos. En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, se observa aumento de 1% en el grupo de 5 a 19 años de, con respecto a la semana anterior.
- En IRA neumonías se registran 1.396 casos. En cuanto a la proporción de consultas, se observa un descenso de 4% en el grupo de <1 año y 5 a 19 años de edad, con respecto a la semana anterior.
- En EDA se registran 5.269 casos, con un descenso del 1% respecto a la semana anterior (n= 5.209).
- Los casos de varicela con un aumento respecto a la semana anterior (50 vs 56).
- Los casos de conjuntivitis con una disminución respecto a la semana anterior (179 vs 168).
- Se recomienda mejorar los datos de enfermedades por grupos de edad, y mantener el cumplimiento de las notificaciones semanales en niveles óptimos superiores al 96%.

Fuente de datos: Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria-VENOCD
Resumen elaborado por Programa de Análisis Epidemiológico-Centro Nacional de Información Epidemiológica
Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS