



BOLETÍN SEMANAL

EVENTOS EN SALUD

— Brotes y otras amenazas

Los eventos en salud pueden tener impactos a corto y largo plazo en la salud de una población y pueden requerir respuestas rápidas y coordinadas por parte de las autoridades de salud pública.



190

Notificaciones de Eventos
en Salud



92%

Concluidos



105

Brotes



85

Otros eventos en salud

Distribución territorial



Reportaron para esta edición el 100% (18/18 regiones)

Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública

Boletín SE 1 a SE 38 · 2026 · Paraguay

© 2026 DGVS/MSPBS. Todos los derechos reservados. La información de vigilancia es dinámica y está sujeta a actualizaciones oficiales conforme a los procesos de vigilancia activa, las definiciones de caso vigentes y el avance de las investigaciones de eventos en salud pública.



Brote

Definición epidemiológica

Se refiere al número de casos de una enfermedad o condición de salud, mayor a lo esperado en un área geográfica específica y tiempo determinado.

Criterio: En enfermedades nuevas o eliminadas, UN SOLO caso se considera un brote.

Ejemplo: Sarampión, influenza aviar



Evento de Salud

Señal comprobada

Situación que puede tener impacto en la salud de una población y requiere acción inmediata para evaluar y minimizar sus efectos. Esto incluye no sólo la aparición de enfermedades o brotes sino también desastres, contaminación, accidentes y cualquier otra circunstancia que pueda afectar la salud pública.

Ámbito: Brotes, desastres, contaminación, accidentes, etc.

Según RSI



Evento de salud: Activo

En seguimiento

Eventos de salud que están siendo monitoreados. Pueden esperarse más casos asociados o relacionados, la transmisión no se ha detenido y, continúan las medidas de control.

Casos esperados	Transmisión
Sí	Activa

Continúan medidas de control

Activo ●



Evento de salud: Cerrado

Concluido

Eventos de salud pública que han llegado a su fin. No se registran nuevos casos asociados o relacionados, la transmisión han sido levantadas.

Nuevos casos	Medidas
0	Levantadas

Finalización confirmada

Cerrado ●







190

Eventos notificados
SE 1 hasta SE 38 (Año 2026)

Fuentes de detección de eventos en salud.



190

Iniciados en 2026

+6 vs semana anterior*

162

Vigilancia basada en
Indicadores (VBI)
Reportes

85% (162/190) del total

28

Vigilancia basada en
eventos (VBE) Reportes
de señales verificadas

15% (28/190) del total

*Con respecto a la actualización en la edición anterior, en la Semana Epidemiológica (SE) 38 se incorporan los siguientes eventos en salud:

Gastroentéricas (3)

- EDA en comunidad, departamento Central.
- ETA en domicilio, departamento Pte. Hayes.
- GEA en ambiente laboral, departamento Central.

Ambiental (1)

- Infestación de Ectoparásitos (pulgas) en servicio de salud, departamento de Alto Paraná.

Inmunoprevenibles (2)

- Varicela en servicio de salud, departamento Central.
- Varicela en institución educativa, departamento Central.

Actualizado: SE 38, 2026



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL




DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A
EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA

Curva de eventos en salud por semana epidemiológica de reporte

Boletín | SE 1 a SE 38· 2026

Distribución temporal de eventos de salud



190

Total eventos

+6 vs anterior

105

Brotes

55% del total

⚠ Observación

SE 6 y 16: Mayor número de notificaciones otros tipos de eventos (9 reportes)

SE 7: Mayor número de notificaciones de brotes (10 reportes)



Insights clave

Semana pico

SE 6, 7 y 16

Tendencia general

Ascendente para Brote




GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA



En cuanto a la distribución porcentual de los eventos de salud reportados, se observa que el 37% corresponden a enfermedades inmunoprevenibles, destacando principalmente los brotes de varicela. Le siguen las zoonóticas con un 25% y las gastroentéricas con un 11%.

Por debajo del 9% se ubican los eventos relacionados con virus respiratorios (6%), ambientales (6%), vectoriales (5%), infecciosos (4%), intoxicación aguda (3%) y animales ponzoñosos (2%).


Finalmente, las categorías de encefalitis y hepatitis virales presentan una representación mínima (menor al 2%).



Ranking de eventos por frecuencia de reporte

Análisis de los tipos de eventos más frecuentes en el período SE 1 - SE 38

De los 190 eventos reportados se encuentran principalmente los siguientes:



Detalle por tipo



Inmunoprevenibles

70 eventos (62 relacionados a varicela)

63 cerrados

7 seguimiento

#1

PRIMER LUGAR



Zoonóticos

48 eventos

48 cerrados

0 seguimiento

#2

SEGUNDO LUGAR



Gastroentericas

20 eventos

13 cerrados

7 seguimiento

#3

TERCER LUGAR


● En seguimiento: 14

● Cerrados: 124


Ranking por departamento



Ranking por departamento



Numero de Eventos Notificados por departamentos.
SE 1 a SE 38 - 2026



190
Total eventos
Iniciados en 2026

175
Confirmados y en investigación

18 Regiones notificaron


55% Son brotes

Clasificación final

Distribución temporal

Curva de Eventos por SE de reporte .
SE 1 a SE 38. Año 2026

N=190



190

Total eventos
Iniciados en 2026

173

Confirmados
91% del total

2

Investigación
1% del total

15

Descartados
8% del total



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL




DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A
EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA

Distribución por semana de reporte y tipos de eventos de salud notificados

Boletín | SE 1 a SE 38 · 2026

Confirmados y en investigación

Distribución



190


Notificaciones de
Eventos en Salud



175

Confirmados y en
investigación

DISTRIBUCIÓN POR SEMANA DE REPORTE DE EVENTOS EN SALUD NOTIFICADOS
(CONFIRMADOS Y EN INVESTIGACIÓN)
AÑOS 2024 - 2025



62

Brotos de varicela

56 cerrados

6 en seguimiento

31%

Entorno intrafamiliar (brotos intrafamiliares)


19/62 brotes

29%

Entorno Institución Educativa

18/62 brotes

Distribución por entorno



- DOMICILIO (31%)

BASE MILITAR (10%)

COMUNIDAD (5%)
- PENITENCIARIA (6%)

SERVICIO DE SALUD (5%)

AMBIENTE LABORAL (3%)
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA (29%)

BASE POLICIAL (11%)

Departamentos afectados			
Central	27	Pdte. Hayes	3
Asunción	6	Guairá	2
Itapúa	6	Canindeyú	1
Paraguarí	4	Amambay	1
Cordillera	4	Alto Paraguay	1
Caaguazú	3	Ñeembucú	1
San Pedro	3		

⚠️ Criterio epidemiológico de cierre para brotes
Instituciones cerradas: 42 días sin nuevos casos**
Brotos intrafamiliares: 21 días sin nuevos casos

- Se reportaron además brotes en penitenciarias, servicios de salud, ambiente laboral y base militar.
- En seguimiento: institución educativa (4), en Servicio de Salud (1) y Ambiente Laboral (1).
 - **Instituciones cerradas**: penitenciarias, asilo de ancianos, cuartel militar, academias.



27 Brotes de varicela

- 22 cerrados
- 5 en seguimiento


37% Entorno intrafamiliar (brotes intrafamiliares)

10/27 brotes

33% Entorno Institución Educativa

9/27 brotes

Distribución por entorno



Departamento Central - Distrito

Capiatá	5	Luque	2
San Lorenzo	5	MRA	2
Itaugúa	4	Villa Elisa	1
Areguá	5		
Ypane	3		

⚠️ Criterio epidemiológico de cierre para brotes

Instituciones cerradas**: 42 días sin nuevos casos

Brotes intrafamiliares: 21 días sin nuevos casos

- Se reportaron además brotes en penitenciarias, servicios de salud, ambiente laboral y base militar.
- En seguimiento: Institución Educativa (3), en Servicio de Salud (1) y Ambiente Laboral (1).
 - **Instituciones cerradas: penitenciarias, asilo de ancianos, cuartel militar, academias.





Distribución de eventos zoonóticos

48

Eventos reportados

48

Cerrados

0

En seguimiento

41
Confirmados

7
Descartados

0
En Investigación

Evento en Salud	N de confirmados	Porcentaje	Distribución por Región
Rabia Bovina	28	68%	Concepción (3), Paraguari (5), Caaguazú (4), Itapúa (2) Canindeyú (3), San Pedro (3), Central (1), Caazapá (1), Boquerón (2), Ñeembucú (3), Misiones (1).
Rabia en Quiróptero	4	10%	Central (2), Asunción (2)
Rabia Equina	5	12%	Concepción (3), San Pedro (1) y Paraguari (1).
Agresión de animal silvestre (Zorrillo)	1	2%	Ñeembucú (1).
Caso de Esporotricosis asociado a mordedura de gato	1	2%	Canindeyú (1)
Ataque de Mono	1	2%	Cordillera (1)
Ataque de Murciélago	1	2%	Asunción (1)

Departamentos afectados con eventos zoonóticos confirmados

Concepción	6	Central	3
Paraguari	6	Asunción	3
Caaguazú	4	Boquerón	2
Canindeyú	4	Itapúa	2
San Pedro	4	Caazapá	1
Ñeembucú	4	Cordillera	1
		Misiones	1

⚠ Respuesta "Una Salud"

Eventos descartados:

- 4 agresiones de monos (3 Asunción) cuyos afectados culminaron el seguimiento de vacunación profiláctica sin presentar síntomas y 1 caso en Cordillera.
- 3 mortandades de aves en Ñeembucú, Canindeyú, Alto Paraná - PCR negativo en aves por parte del SENACSA. No se reportaron sintomáticos en humanos.

● En seguimiento: 0

● Cerrados: 48

20

- 13 cerrados
- 7 en seguimiento


20%

Entorno intrafamiliar (brotes intrafamiliares)
4/20 brotes

20%

Entorno Institución Educativa
4/20 brotes

Distribución por entorno




- INSTITUCIÓN EDUCATIVA(20%)
- DOMICILIO(20%)
- SERVICIO DE SALUD(15%)
- COMERCIO GASTRONÓMICO(15%)
- AMBIENTE LABORAL(10%)
- EVENTO SOCIAL(10%)
- COMUNIDAD(5%)
- BASE POLICIAL (5%)



Departamentos afectados

Central	6
Asunción	6
Pte Hayes	2
Itapúa	1
San Pedro	1
Alto Paraná	1
Guairá	1
Misiones	1
Ñeembucú	1

Asunción y Central concentran la mayor cantidad: 12 eventos, que representan el 60% del total



- En 7 eventos se tomaron muestras. Se identificaron:
- Norovirus GII en un brote hospitalario pediátrico.
 - Salmonella en un local gastronómico.
 - Botulismo

● En seguimiento: institución educativa (2), en Comunidad (1), en Domicilio (1), en Evento Social (1), en Servicio de Salud (1) y Ambiente Laboral (1).
Instituciones cerradas: penitenciarias, asilo de ancianos, cuartel militar, academias.



12 Respiratorios

11 Ambiental

8 Infecciosos

7 Vectoriales

5 Intoxicacion Aguda

3 Animales ponzoñosos

1 Hepatitis virales

1 Encefalitis



Respiratorio

12

Influenza A en Institución Educativa (1) Central – Capiatá, (1) en Guaira – Mauricio José Troche, en Guardería (1) en Asunción, en Evento Social (1) en Central – ita, en Servicio de Salud (1) en Ñeembucú – pilar y en Base Militar (1) en Central – Ytororo.
NAC en Base Policial (1) Guaira – Villarica
Rinofaringitis Aguda en Ambiente Laboral (1) Central – San Antonio
Tuberculosis en Penitenciaría (1) Concepcion – Concepcion, en Servicio de Salud (1) Concepcion – Concepcion
Virus Respiratorios en Base Policial (1) Ñeembucú – Pilar.
Influenza B: en Institución Educativa (1) Ñeembucú – Pilar.



Ambiental

11

Incendios: Asunción (3), Presidente Hayes (2), Central (2)
Inundaciones: Alto Paraguay (1) y Presidente Hayes (1)
Desastre temporal: Ñeembucú (1)
Infestación de Ectoparásitos: Alto Parana (1)



Infecciosos

8

Mano, Boca, Pie - Instituciones Educativas de Guairá (2), Ñeembucú (1) y Asunción (3)
Hallazgo de legionelosis (Extranjero)-(1)
Caso confirmado de Clostridium Difficile en Central (1)



Vectoriales

7

Chikungunya importado (1), Malaria importada (1), Dengue (2), Chikungunya (1), Dengue Post Vacunación (2).



Intoxicación aguda

5

Gases/humo - Fábrica alimentos caninos, Central (1) e intoxicación relacionada a ingesta de piretroides - Concepción (1), Intoxicación por inhalación de gas toxico en Institución Educativa en Central (1), Intoxicación aguda: Intoxicación por monóxido de carbono ocurrido en domicilio, distrito de Pilar, departamento de Ñeembucú (1). Intoxicación por alimentos ocurrido en domicilio, distrito de Hohenau departamento de Itapúa (1).



Animales ponzoñosos

3

Picadura de avispas en Alto Paraná (1) y Latroductismo (mordedura de la araña viuda negra) en Central (2)



Hepatitis virales

1

Hepatitis A - Base Militar Asunción



Encefalitis

1

Eencefalitis Espongiforme, departamento de Boquerón (1)

Resumen: Total: 48 eventos de salud | 8 categorías diferentes

- DOMICILIO

■ INSTITUCIÓN EDUCATIVA

■ BASE POLICIAL

■ BASE MILITAR

■ COMUNIDAD

■ SERVICIO DE SALUD

■ PENITENCIARIA


■ AMBIENTE LABORAL

■ EVENTO SOCIAL

■ COMERCIO GASTRONÓMICO

■ GUARDERIA

■ PALNTEL DEPORTIVO



18
Regiones afectadas

12
Tipos de escenarios

Escenarios de ocurrencia



**Hogares
(Intrafamiliares)**

25



**Instituciones
educativas**

31



**Comunidad/Espacios
públicos**

7



Penitenciarias

5



Bases militares

9



Base Policial

10



Servicios de salud

6



Entornos laborales

5



Eventos Sociales

2



Guardería

1



Local gastronómico


3



Plantel deportivo

1





18
Regiones afectadas

7
Tipos de escenarios

Escenarios de ocurrencia

 Domicilio 26	 Establecimiento Ganadero 27
 Comunidad 14	 Servicios de salud 8
 Ambiente Laboral 5	 Viajeros 4
 Instituciones educativas 1	



Respuesta local



Respuesta regional



Respuesta nacional

Se ha destinado apoyo en recursos humanos para actividades específicas en terreno en algunos eventos de salud.

El evento se gestiona de acuerdo a los protocolos de respuesta estándar, programas de control rutinarios y normativas (por ejemplo, control mediante sistemas de vigilancia rutinarios). La respuesta aplica desde el nivel local, distrital o de manera conjunta con áreas técnicas involucradas.

Ejemplo: salud animal, municipalidades, gobernaciones, salud ambiental y otras.

Las medidas específicas de seguimiento o control necesarias que deben estar lideradas por el equipo regional. Las funciones y las responsabilidades de la respuesta aplican desde el nivel local, distrital o de manera conjunta con áreas involucradas.



La respuesta intersectorial se gestiona en todos los niveles. Ejemplo: salud animal, ambiental, municipalidades, gobernaciones, instituciones educativas, base miliar, policial, penitenciarias, migraciones y otras.

Responsables del contenido

Andrea Ojeda

Dirección General de Vigilancia de la Salud

Bettiana Martínez

Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública

Equipo técnico encargado de la elaboración y redacción

Bettiana Martínez

- Aida Pereira
- Jorge Pérez
- Mabel Mármol
- Malena Arce
- Miguel Galeano
- Nancy León
- Patricia Guedes
- Pedro Centurión

Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública

Boletín SE 1 a SE 38 · 2026 · Paraguay

Fuentes de información:

Reportes de brotes y eventos en salud ingresados a la DVRESP .

Informes técnicos de seguimiento de programas y áreas técnicas de Vigilancia de la Salud y equipos intersectoriales.

Red de Vigilancia Epidemiológica: niveles locales: establecimientos de salud, distritales, regionales y nacionales.