BOLETÍN SEMANAL

EVENTOS EN SALUD

Brotes y otras amenazas

Los eventos en salud pueden tener impactos a corto y largo plazo en la salud de una población y pueden requerir respuestas rápidas y coordinadas por parte de las autoridades de salud pública.

195
Notificaciones de Eventos en Salud

92%
Concluidos

108
Brotes

87
Otros eventos en salud

Distribución territorial



Reportaron para esta edición el 100% (18/18 regiones)

Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública

Boletín SE 1 a SE 40 · 2026 · Paraguay

© 2026 DGVS/MSPBS. Todos los derechos reservados. La información de vigilancia es dinámica y está sujeta a actualizaciones oficiales conforme a los procesos de vigilancia activa, las definiciones de caso vigentes y el avance de las investigaciones de eventos en salud pública.

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGVS Paraguay

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA

Conceptos clave para interpretar el boletín

Brote

Definición epidemiológica

Se refiere al número de casos de una enfermedad o condición de salud, mayor a lo esperado en un área geográfica específica y tiempo determinado.

Criterio: En enfermedades nuevas o eliminadas, UN SOLO caso se considera un brote.

Ejemplo: Sarampión, influenza aviar

Evento de Salud

Señal comprobada

Situación que puede tener impacto en la salud de una población y requiere acción inmediata para evaluar y minimizar sus efectos. Esto incluye no sólo la aparición de enfermedades o brotes sino también desastres, contaminación, accidentes y cualquier otra circunstancia que pueda afectar la salud pública.

Ámbito: Brotes, desastres, contaminación, accidentes, etc.

Según RSI

Evento de salud: Activo

En seguimiento

Eventos de salud que están siendo monitoreados. Pueden esperarse más casos asociados o relacionados, la transmisión no se ha detenido y, continúan las medidas de control.

Casos esperados	Transmisión
Sí	**Activa**

Continúan medidas de control

Activo

Evento de salud: Cerrado

Concluido

Eventos de salud pública que han llegado a su fin. No se registran nuevos casos asociados o relacionados, la transmisión han sido levantadas.

Nuevos casos	Medidas
0	**Levantadas**

Finalización confirmada

Cerrado


Cómo se detectaron los eventos de salud


195

Eventos notificados

SE 1 hasta SE 40 (Año 2026)

Fuentes de detección de eventos en salud.





195

Iniciados en 2026

+4 vs semana anterior*

164

Vigilancia basada en Indicadores (VBI) Reportes

84% (164/195) del total

31

Vigilancia basada en eventos (VBE) Reportes de señales verificadas

16% (31/195) del total

***Con respecto a la actualización en la edición anterior, en la Semana Epidemiológica (SE) 38 se incorporan los siguientes eventos en salud:**

Inmunoprevenibles (2)

- **Varicela en comunidad, en Concepcion – Horqueta.**
- **Varicela en Institución Educativa, en Asunción.**


Zoonóticas (2)

- **Exposición a Rabia Bovina en establecimiento ganadero, en Canindeyú – Curuguaty.**
- **Exposición a Rabia Bovina en establecimiento ganadero, en Misiones – Santa María.**

Actualizado: SE 40, 2026

Curva de eventos en salud por semana epidemiológica de reporte

Distribución temporal de eventos de salud



195

Total eventos

+4 vs anterior

108

Brotes

55% del total

⚠ Observación


SE 6 y 16: Mayor número de notificaciones otros tipos de eventos (9 reportes)

SE 7: Mayor número de notificaciones de brotes (10 reportes)

Insights clave

Semana pico	**SE 6, 7 y 16**
Tendencia general	**Ascendente para Brote y Otro Tipo de Eventos** ↑

Distribución porcentual de los Eventos en Salud



En cuanto a la distribución porcentual de los eventos de salud reportados, se observa que el 37% corresponden a enfermedades inmunoprevenibles, destacando principalmente los brotes de varicela. Le siguen las zoonóticas con un 26% y las gastroentéricas con un 10%.

Por debajo del 9% se ubican los eventos relacionados con virus respiratorios (6%), ambientales (6%), vectoriales (5%), infecciosos (4%), intoxicación aguda (3%) y animales ponzoñosos (2%).


Finalmente, las categorías de encefalitis y hepatitis virales presentan una representación mínima (menor al 2%).

Los 3 tipos de eventos en salud más reportados

Ranking de eventos por frecuencia de reporte

Análisis de los tipos de eventos más frecuentes en el período SE 1 - SE 40

De los 195 eventos reportados se encuentran principalmente los siguientes:



Detalle por tipo

#1 PRIMER LUGAR

Inmunoprevenibles

73 eventos (65 relacionados a varicela)

63 cerrados | 10 seguimiento

#2 SEGUNDO LUGAR

Zoonóticos

50 eventos

50 cerrados | 0 seguimiento

#3 TERCER LUGAR

Gastroentericas

20 eventos

17 cerrados | 3 seguimiento

En seguimiento: 13

Cerrados: 130

Distribución territorial de los eventos en salud

Boletín | SE 1 a SE 40 · 2026

Ranking por departamento

- **Central** — 54 eventos
- **Asunción** — 35 eventos
- **Ñeembucú** — 14 eventos
- **Itapúa** — 11 eventos
- **Paraguarí** — 10 eventos
- **Concepción** — 10 eventos
- **San Pedro** — 8 eventos
- **Caaguazú** — 7 eventos

Ranking por departamento

- **Canindeyú** — 8 eventos
- **Presidente Hayes** — 8 eventos
- **Guairá** — 7 eventos
- **Cordillera** — 6 eventos
- **Alto Paraná** — 7 eventos
- **Boquerón** — 3 eventos
- **Alto Paraguay** — 2 eventos
- **Misiones** — 3 eventos

Regiones con 1 evento reportado:
Caazapá y Amambay

Numero de Eventos Notificados por departamentos.
SE 1 a SE 40 - 2026



195
Total eventos

Iniciados en 2026

180
Confirmados y en investigación


18 **Regiones notificaron**

55% **Son brotes**

Curva de eventos en salud según clasificación final

Clasificación final

Distribución temporal



195
Total eventos
Iniciados en 2026

178
Confirmados
91% del total


2
Investigación
1% del total

15
Descartados
8% del total

Distribución por semana de reporte y tipos de eventos de salud notificados

Confirmados y en investigación

Distribución




195

Notificaciones de Eventos en Salud

180

Confirmados y en investigación

DISTRIBUCIÓN POR SEMANA DE REPORTE DE EVENTOS EN SALUD NOTIFICADOS (CONFIRMADOS Y EN INVESTIGACIÓN) AÑOS 2024 - 2025



✳ Inmunoprevenibles - Varicela

SE 1-40 2026

#1 PRIMER LUGAR


Actualizado: SE 40

65 Brotes de varicela
- 56 cerrados
- 9 en seguimiento

31% Entorno intrafamiliar (brotes intrafamiliares)
20/65 brotes

29% Entorno Institución Educativa
19/65 brotes

Distribución por entorno



Departamentos afectados

Central	27	Pdte. Hayes	3
Asunción	8	Guairá	2
Itapúa	6	Canindeyú	1
Paraguarí	4	Amambay	1
Cordillera	4	Alto Paraguay	1
Caaguazú	3	Ñeembucú	1
San Pedro	3	Concepcion	1

⚠Criterio epidemiológico de cierre para brotes

Instituciones cerradas:** 42 días sin nuevos casos

Brotes intrafamiliares: 21 días sin nuevos casos

Se reportaron además brotes en penitenciarias, servicios de salud, ambiente laboral y base militar.

- **En seguimiento: institución educativa (5), en Servicio de Salud (1), Domicilio (1), en Comunidad (1) y Ambiente Laboral (1).**
- ****Instituciones cerradas: penitenciarias, asilo de ancianos, cuartel militar, academias.**

✳ Inmunoprevenibles – Varicela, Central

SE 1-40 2026


Actualizado: SE 40

27 Brotes de varicela
- 22 cerrados
- 5 en seguimiento

37% Entorno intrafamiliar (brotes intrafamiliares)
10/27 brotes

33% Entorno Institución Educativa
9/27 brotes

Distribución por entorno



Departamento Central - Distrito

Capiatá	5
San Lorenzo	5
Itaugúa	4
Areguá	5
Ypane	3
Luque	2
MRA	2
Villa Elisa	1

⚠Criterio epidemiológico de cierre para brotes

Instituciones cerradas:** 42 días sin nuevos casos

Brotes intrafamiliares: 21 días sin nuevos casos

Se reportaron además brotes en penitenciarias, servicios de salud, ambiente laboral y base militar.

- **En seguimiento: Institución Educativa (3), en Servicio de Salud (1) y Ambiente Laboral (1).**
- ****Instituciones cerradas: penitenciarias, asilo de ancianos, cuartel militar, academias.**

Zoonóticos - Rabia bovina, equina y quiróptero

#2 SEGUNDO LUGAR



Distribución de eventos zoonóticos

50
Eventos reportados

50
Cerrados

0
En seguimiento

43
Confirmados

7
Descartados

0
En Investigación

Evento en Salud	N de confirmados	Porcentaje	Distribución por Región
Rabia Bovina	30	70%	Concepción (3), Paraguarí (5), Caaguazú (4), Itapúa (2) Canindeyú (4), San Pedro (3), Central (1), Caazapá (1), Boquerón (2), Ñeembucú (3), Misiones (2).
Rabia en Quiróptero	4	9%	Central (2), Asunción (2)
Rabia Equina	5	12%	Concepción (3), San Pedro (1) y Paraguarí (1).
Agresión de animal silvestre (Zorrillo)	1	2%	Ñeembucú (1).
Caso de Esporotricosis asociado a mordedura de gato	1	2%	Canindeyú (1)
Ataque de Mono	1	2%	Cordillera (1)
Ataque de Murciélago	1	2%	Asunción (1)

● En seguimiento: 0

● Cerrados: 50

Departamentos afectados con eventos zoonóticos confirmados

Concepción	6	Central	3
Paraguarí	6	Asunción	3
Caaguazú	4	Boquerón	2
Canindeyú	5	Itapúa	2
San Pedro	4	Caazapá	1
Ñeembucú	4	Cordillera	1
		Misiones	2

Respuesta "Una Salud"

Eventos descartados:

• 4 agresiones de monos (3 Asunción) cuyos afectados culminaron el seguimiento de vacunación profiláctica sin presentar síntomas y 1 caso en Cordillera.

• 3 mortandades de aves en Ñeembucú, Canindeyú, Alto Paraná - PCR negativo en aves por parte del SENACSA. No se reportaron sintomáticos en humanos.

✳ Gastroentéricas

SE 1-40 2026

#3
TERCER LUGAR

Actualizado: SE 40


20

- 17 cerrados
- 3 en seguimiento

20% Entorno intrafamiliar (brotes intrafamiliares)
4/20 brotes

20% Entorno Institución Educativa
4/20 brotes

Distribución por entorno




- INSTITUCIÓN EDUCATIVA(20%)
- DOMICILIO(20%)
- SERVICIO DE SALUD(15%)
- COMERCIO GASTRONÓMICO(15%)
- AMBIENTE LABORAL(10%)
- EVENTO SOCIAL(5%)
- PALNTEL DEPORTIVO(5%)
- COMUNIDAD(5%)
- BASE POLICIAL (5%)

Departamentos afectados

Central	6
Asunción	6
Pte Hayes	2
Itapúa	1
San Pedro	1
Alto Paraná	1
Guairá	1
Misiones	1
Ñeembucú	1

Asunción y Central concentran la mayor cantidad: 12 eventos, que representan el 60% del total



En 7 eventos se tomaron muestras.
Se identificaron:

- **Norovirus GII en un brote hospitalario pediátrico.**
- **Salmonella en un local gastronómico.**
- **Botulismo**

● **En seguimiento:** Plantel deportivo (1), en Servicio de Salud (1) y Ambiente Laboral (1).

Instituciones cerradas: penitenciarias, asilo de ancianos, cuartel militar, academias.

Otros eventos notificados: confirmados y en investigación

Boletín | SE 1 a SE 40 · 2026

12 Respiratorios | **11** Ambiental | **8** Infecciosos | **7** Vectoriales | **5** Intoxicacion Aguda | **3** Animales ponzoñosos | **1** Hepatitis virales | **1** Encefalitis

Respiratorio

12

Influenza A en Institución Educativa (1) Central – Capiatá, (1) en Guaira – Mauricio José Troche, en Guardería (1) en Asunción, en Evento Social (1) en Central – ita, en Servicio de Salud (1) en Ñeembucú – pilar y en Base Militar (1) en Central – Ytororo.
NAC en Base Policial (1) Guaira – Villarica
Rinofaringitis Aguda en Ambiente Laboral (1) Central – San Antonio
Tuberculosis en Penitenciaria (1) Concepcion – Concepcion, en Servicio de Salud (1) Concepcion – Concepcion
Virus Respiratorios en Base Policial (1) Ñeembucú – Pilar.
Influenza B: en Institución Educativa (1) Ñeembucú – Pilar.

Ambiental

11

Incendios: Asunción (3), Presidente Hayes (2), Central (2)
Inundaciones: Alto Paraguay (1) y Presidente Hayes (1)
Desastre temporal: Ñeembucú (1)
Infestación de Ectoparásitos: Alto Parana (1)

Infecciosos

8

Mano, Boca, Pie - Instituciones Educativas de Guairá (2), Ñeembucú (1) y Asunción (3)
Hallazgo de legionellosis (Extranjero)-(1)
Caso confirmado de Clostridium Difficile en Central (1)

Vectoriales

7

Chikungunya importado (1), Malaria importada (1), Dengue (2), Chikungunya (1), Dengue Post Vacunación (2).

Intoxicación aguda

5

Gases/humo - Fábrica alimentos caninos, Central (1) e intoxicación relacionada a ingesta de piretroides – Concepción (1), Intoxicación por inhalación de gas toxico en Institución Educativa en Central (1), Intoxicación aguda: Intoxicación por monóxido de carbono ocurrido en domicilio, distrito de Pilar, departamento de Ñeembucú (1). Intoxicación por alimentos ocurrido en domicilio, distrito de Hohenau departamento de Itapúa (1).

Animales ponzoñosos

3

Picadura de avispas en Alto Paraná (1) y Latrodectismo (mordedura de la araña viuda negra) en Central (2)

Hepatitis virales

1

Hepatitis A - Base Militar Asunción

Encefalitis

1


Eencefalitis Espongiforme, departamento de Boquerón (1)

Resumen: **Total:** 48 eventos de salud | 8 categorías diferentes

● En seguimiento: 2 ● Cerrados: 46

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DGVS paraguay
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA

Lugares de ocurrencia de brotes



18

Regiones afectadas

12

Tipos de escenarios

Escenarios de ocurrencia

Hogares (Intrafamiliares)

26

Instituciones educativas

32

Comunidad/Espacios públicos

8

Penitenciarías

5

Bases militares

9

Base Policial

10

Servicios de salud

6

Entornos laborales

5

Eventos Sociales

2

Guardería

1


Local gastronómico

3

Plantel deportivo

1

Lugares de ocurrencia de otros tipos de eventos



18

Regiones afectadas

7

Tipos de escenarios

Escenarios de ocurrencia

Domicilio

26

Establecimiento Ganadero

29

Comunidad

14

Servicios de salud

8

Ambiente Laboral

5

Viajeros

4

Instituciones educativas

1

Capacidad de respuesta y articulación

SE 1 a SE 40 · 2026 · Paraguay

120/195 **61%**

Respuesta local

70/195 **36%**

Respuesta regional

5*/195 **3%**

Respuesta nacional

Se ha destinado apoyo en recursos humanos para actividades específicas en terreno en algunos eventos de salud.

El evento se gestiona de acuerdo a los protocolos de respuesta estándar, programas de control rutinarios y normativas (por ejemplo, control mediante sistemas de vigilancia rutinarios). La respuesta aplica desde el nivel local, distrital o de manera conjunta con áreas técnicas involucradas.
Ejemplo: salud animal, municipalidades, gobernaciones, salud ambiental y otras.

Las medidas específicas de seguimiento o control necesarias que deben estar lideradas por el equipo regional. Las funciones y las responsabilidades de la respuesta aplican desde el nivel local, distrital o de manera conjunta con áreas involucradas.

76/195 **39%**

Respuesta intersectorial

La respuesta intersectorial se gestiona en todos los niveles. Ejemplo: salud animal, ambiental, municipalidades, gobernaciones, instituciones educativas, base miliar, policial, penitenciarias, migraciones y otras.

Responsables del contenido

Andrea Ojeda
Dirección General de Vigilancia de la Salud

Bettiana Martínez
Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública

Equipo técnico encargado de la elaboración y redacción

Bettiana Martínez
- **Aida Pereira**
- **Jorge Pérez**
- **Mabel Mármol**
- **Malena Arce**
- **Miguel Galeano**
- **Nancy León**
- **Patricia Guedes**
- **Pedro Centurión**

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGVS Paraguay

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA

Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública

Boletín SE 1 a SE 40 · 2026 · Paraguay

Fuentes de información:
Reportes de brotes y eventos en salud ingresados a la DVRESP .
Informes técnicos de seguimiento de programas y áreas técnicas de Vigilancia de la Salud y equipos intersectoriales.
Red de Vigilancia Epidemiológica: niveles locales: establecimientos de salud, distritales, regionales y nacionales.

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGVS Paraguay

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA