

# Eventos de Notificación Obligatoria (ENO)

## por planilla semanal

## Año 2026

## Contenido

Se analizan aquellas enfermedades de planilla ENO de vigilancia predominantemente clínica como las infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, varicela y conjuntivitis. Además se incluye el monitoreo de atributos de la vigilancia universal.

**Fuente de datos**

Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato (VENOCD), DGVS-MSPBS

Unidades epidemiológicas Regionales y Red de Servicios de Salud.

**Responsables de ideación y edición**

Centro Nacional de Información Epidemiológica

Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS

Email:analisis.dgvs2016@gmail.com

Teléfonos +595 237 46 27; +595 961 167 764

## Semana Epidemiológica (SE) 39

### 27 de Setiembre al 03 de Octubre, año 2026


Los Eventos de Notificación Obligatoria son aquellas listadas en la Resolución S.G. N°0057/2023.

Son reportadas en forma numérica, agrupada, con periodicidad semanal y de carácter universal. Se informan a través de la planilla semanal de las ENO y sirve para evaluar tendencias, fluctuaciones estacionales y la presencia de posibles brotes.


DGVS Paraguay

# Monitoreo cumplimiento de las notificaciones por planilla semanal

**Gráfico 1.** Cumplimiento de notificación según Región Sanitaria, Paraguay SE 37 a SE 39 del 2026




**Mapa 1.** Regiones Sanitarias según cumplimiento de Unidades Notificadoras, Paraguay, SE 39 del 2026




A nivel país la cobertura de notificación fue del 99.0% (n= **1.499**)
**Total de unidades notificadoras =1.514**

**Cumplimiento**: Porcentaje de unidades notificantes que cumplieron con el envío de informe de planilla ENO a la región sanitaria, en fecha correspondiente.

Fuente: VENOCD-DGVS

# Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

## Vigilancia Universal

**Gráfico 2.** Canal endémico de ETI según semana epidemiológica, Paraguay, SE 39/2026





**Gráfico 3.** Casos de ETI según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, comparativo SE 37 al SE 39 2026





**Tabla 1.** Comparativo casos de ETI por regiones sanitarias, Paraguay, SE 37 al SE 39 del 2026

| Regiones Sanitarias | SE 37 | SE 38 | SE 39 |
|---|---|---|---|
| CONCEPCION | 939 | 901 | 548 |
| SAN PEDRO NORTE | 1265 | 1039 | 787 |
| SAN PEDRO SUR | 1054 | 1008 | 731 |
| CORDILLERA | 1153 | 971 | 724 |
| GUAIRA | 1145 | 937 | 769 |
| CAAGUAZU | 1695 | 1650 | 1083 |
| CAAZAPA | 937 | 819 | 744 |
| ITAPUA | 2554 | 2148 | 1765 |
| MISIONES | 976 | 851 | 571 |
| PARAGUARI | 1455 | 1271 | 912 |
| ALTO PARANA | 2280 | 1797 | 1315 |
| CENTRAL | 9026 | 7829 | 6542 |
| ÑEEMBUCU | 690 | 626 | 545 |
| AMAMBAY | 422 | 308 | 223 |
| CANINDEYU | 904 | 707 | 644 |
| PDTE HAYES | 945 | 851 | 619 |
| BOQUERON | 439 | 460 | 276 |
| ALTO PARAGUAY | 162 | 150 | 118 |
| CAPITAL | 5650 | 4709 | 3771 |
| **TOTAL:** | **33691** | **29032** | **22687** |

- En la SE 39 se registran 22.687 casos de ETI, con una disminución del 22% con respecto a la semana anterior (SE 38= 29.032).
- La tendencia de casos a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta.
- En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, aumento de 1% en los grupos 1 a 4 años de edad, con respecto a la semana anterior.

Fuente: VENOCD-DGVS

# Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)

## Vigilancia Universal

**Gráfico 4.** Canal endémico de IRAS TOTAL según semana epidemiológica, Paraguay, SE 39 del 2026






**Gráfico 5.** Casos de IRA no neumonía según grupos de edad (%), por semana epidemiológica, Paraguay, SE 37 a SE 39 del 2026




Fuente: VENOCD-DGVS

**Tabla 2**. Casos de IRA no neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 37 al SE 39 del 2026

| Regiones sanitarias | SE 37 | SE 38 | SE 39 |
|---|---|---|---|
| CONCEPCION | 803 | 796 | 531 |
| SAN PEDRO NORTE | 1019 | 912 | 569 |
| SAN PEDRO SUR | 701 | 661 | 500 |
| CORDILLERA | 1727 | 1636 | 1235 |
| GUAIRA | 1081 | 916 | 861 |
| CAAGUAZU | 1408 | 1271 | 1035 |
| CAAZAPA | 1115 | 968 | 624 |
| ITAPUA | 2568 | 2428 | 2189 |
| MISIONES | 1094 | 930 | 780 |
| PARAGUARI | 1636 | 1265 | 1111 |
| ALTO PARANA | 2112 | 1915 | 1547 |
| CENTRAL | 8280 | 7546 | 6481 |
| ÑEEMBUCU | 532 | 544 | 435 |
| AMAMBAY | 620 | 530 | 450 |
| CANINDEYU | 695 | 670 | 610 |
| PDTE HAYES | 1064 | 1070 | 646 |
| BOQUERON | 612 | 489 | 365 |
| ALTO PARAGUAY | 173 | 138 | 104 |
| CAPITAL | 4320 | 4058 | 3207 |
| **TOTAL** | **31560** | **28743** | **23280** |

- En la SE 39 se registran 23.280 casos de IRA no neumonía, con una disminución del 19% con respecto a la semana anterior (SE 38= 28.743).
- La tendencia de casos IRAS total a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta.
- En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, se observa aumento de 1% en el grupo de 5 a 19 años de edad, con respecto a la semana anterior.

# Infecciones Respiratorias Agudas Neumonías

Vigilancia Universal

**Gráfico 6.** Tendencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) neumonías en menores y mayores de 5 años, Paraguay. Comparativo 2025- 2026* (SE 39)






**Gráfico 7.** Proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, por semana epidemiológica, Paraguay, SE 37 al SE 39 del 2026




Fuente: VENOCD-DGVS


**Tabla 3.** Casos de IRA neumonías por regiones sanitarias, Paraguay, SE 37 al SE 39 del 2026

| Regiones sanitarias | SE37 | SE38 | SE39 |
|---|---|---|---|
| CONCEPCION | 93 | 99 | 80 |
| SAN PEDRO NORTE | 10 | 16 | 13 |
| SAN PEDRO SUR | 56 | 23 | 44 |
| CORDILLERA | 75 | 44 | 53 |
| GUAIRA | 36 | 34 | 26 |
| CAAGUAZU | 117 | 99 | 71 |
| CAAZAPA | 70 | 44 | 38 |
| ITAPUA | 72 | 73 | 64 |
| MISIONES | 64 | 30 | 41 |
| PARAGUARI | 54 | 48 | 59 |
| ALTO PARANA | 74 | 52 | 59 |
| CENTRAL | 383 | 322 | 328 |
| ÑEEMBUCU | 52 | 44 | 38 |
| AMAMBAY | 25 | 22 | 26 |
| CANINDEYU | 61 | 76 | 73 |
| PDTE HAYES | 46 | 50 | 22 |
| BOQUERON | 39 | 35 | 22 |
| ALTO PARAGUAY | 3 | 5 | 5 |
| CAPITAL | 177 | 160 | 212 |
| **TOTAL** | **1507** | **1276** | **1274** |

- En la SE 39 se registran 1.274 casos de IRA neumonías, con una disminución de menor de 1% con respecto a la semana anterior (SE 38= 1.276).
- En el comparativo de la tendencia de casos años, se observa un descenso con respecto al año 2025.
- En cuanto a la proporción de casos de IRA neumonías según grupos de edad, se observa aumento de 3% en el grupo de 20 a 59 años de edad y 2% en el grupo de 5 a 19 años de edad , con respecto a la semana anterior.

# Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

**Gráfico 8**. Canal endémico de EDA en población total según semana epidemiológica, Paraguay, SE 39 del 2026




- Hasta la SE 39/2026 se registran casos 5.594 de Enfermedad Diarreica Agudas (EDAS), con un descenso del 6% respecto a la semana anterior (n= 5.950). La tendencia a nivel nacional se encuentra en la franja de alerta.

- Se registró aumento en las siguientes regiones sanitarias: San Pedro Sur, Misiones, Paraguarí y Ñeembucú.

**Tabla 4.** Casos de EDA por regiones sanitarias, Paraguay, SE 37 a SE 39 del 2026

| Regiones Sanitarias | SE 37 | SE 38 | SE 39 |
|---|---|---|---|
| CONCEPCION | 159 | 126 | 93 |
| SAN PEDRO NORTE | 88 | 85 | 82 |
| SAN PEDRO SUR | 83 | 87 | 70 |
| CORDILLERA | 186 | 187 | 169 |
| GUAIRA | 157 | 207 | 179 |
| CAAGUAZU | 199 | 219 | 219 |
| CAAZAPA | 77 | 88 | 88 |
| ITAPUA | 290 | 403 | 323 |
| MISIONES | 117 | 116 | 132 |
| PARAGUARI | 178 | 162 | 186 |
| ALTO PARANA | 471 | 437 | 434 |
| CENTRAL | 1772 | 1733 | 1631 |
| ÑEEMBUCU | 57 | 77 | 97 |
| AMAMBAY | 68 | 65 | 49 |
| CANINDEYU | 129 | 141 | 94 |
| PDTE HAYES | 160 | 214 | 180 |
| BOQUERON | 94 | 107 | 107 |
| ALTO PARAGUAY | 31 | 38 | 33 |
| CAPITAL | 1280 | 1458 | 1428 |
| **TOTAL** | **5596** | **5950** | **5594** |

# Varicela y Conjuntivitis

**Gráfico 9**. Casos de varicela según semana epidemiológica, Paraguay, años 2022 a 2026 (SE 39)






**Gráfico 10**. Casos de conjuntivitis según semana epidemiológica, Paraguay, años 2021 a 2026 (SE 39)




Fuente: VENOCD-DGVS

# Puntos claves

- En la SE 39/2026, el cumplimiento en la notificación de planilla semanal de ENO a nivel país fue óptimo con 99,0% (n=1.499/1.514).
- Las ETI se registran con 22.687 casos, en cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, se observa aumento de 1% en el grupo de 1 a 4 años de edad , con respecto a la semana anterior.
- En IRA no neumonía se registran 23.280 casos. En cuanto a la proporción de consultas por grupos de edad, aumento de 1% en los grupos 5 a 19 años de edad, con respecto a la semana anterior.
- En IRA neumonías se registran 1.274 casos. En cuanto a la proporción de consultas, , se observa aumento de 3% en el grupo de 20 a 59 años de edad y 2% en el grupo de 5 a 19 años de edad , con respecto a la semana anterior.
- En EDA se registran 5.594 casos, con un descenso del 6% respecto a la semana anterior (n= 5.950).
- Los casos de varicela con un aumento respecto a la semana anterior (47 vs 68).
- Los casos de conjuntivitis con un aumento respecto a la semana anterior (166 vs 188).
- Se recomienda mejorar los datos de enfermedades por grupos de edad, y mantener el cumplimiento de las notificaciones semanales en niveles óptimos superiores al 96%.

Fuente de datos: Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria-VENOCD
Resumen elaborado por Programa de Análisis Epidemiológico-Centro Nacional de Información Epidemiológica
Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS)-MSPBS