BOLETÍN SEMANAL

EVENTOS EN SALUD

Brotes y otras amenazas

Los eventos en salud pueden tener impactos a corto y largo plazo en la salud de una población y pueden requerir respuestas rápidas y coordinadas por parte de las autoridades de salud pública.

206
Notificaciones de Eventos en Salud

95%
Concluidos

116
Brotes

90
Otros eventos en salud

Distribución territorial



Reportaron para esta edición el 100% (18/18 regiones)

Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública

Boletín SE 1 a SE 43 · 2026 · Paraguay

© 2026 DGVS/MSPBS. Todos los derechos reservados. La información de vigilancia es dinámica y está sujeta a actualizaciones oficiales conforme a los procesos de vigilancia activa, las definiciones de caso vigentes y el avance de las investigaciones de eventos en salud pública.

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGVS Paraguay

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA

Conceptos clave para interpretar el boletín

Brote

Definición epidemiológica

Se refiere al número de casos de una enfermedad o condición de salud, mayor a lo esperado en un área geográfica específica y tiempo determinado.

Criterio: En enfermedades nuevas o eliminadas, UN SOLO caso se considera un brote.

Ejemplo: Sarampión, influenza aviar

Evento de Salud

Señal comprobada

Situación que puede tener impacto en la salud de una población y requiere acción inmediata para evaluar y minimizar sus efectos. Esto incluye no sólo la aparición de enfermedades o brotes sino también desastres, contaminación, accidentes y cualquier otra circunstancia que pueda afectar la salud pública.

Ámbito: Brotes, desastres, contaminación, accidentes, etc.

Según RSI

Evento de salud: Activo

En seguimiento

Eventos de salud que están siendo monitoreados. Pueden esperarse más casos asociados o relacionados, la transmisión no se ha detenido y, continúan las medidas de control.

Casos esperados	Transmisión
Sí	**Activa**

Continúan medidas de control

Activo

Evento de salud: Cerrado

Concluido

Eventos de salud pública que han llegado a su fin. No se registran nuevos casos asociados o relacionados, la transmisión han sido levantadas.

Nuevos casos	Medidas
0	**Levantadas**

Finalización confirmada

Cerrado


Cómo se detectaron los eventos de salud


206

Eventos notificados

SE 1 hasta SE 43 (Año 2026)

Fuentes de detección de eventos en salud.





206

Iniciados en 2026

+5 vs semana anterior*

172

Vigilancia basada en Indicadores (VBI) Reportes

83% (172/206) del total

34

Vigilancia basada en eventos (VBE) Reportes de señales verificadas

17% (34/206) del total

***Con respecto a la actualización en la edición anterior, en la Semana Epidemiológica (SE) 43 se incorporan los siguientes eventos en salud:**

Inmunoprevenibles (2)

- **Varicela en Institución Educativa, Central – Fdo de la Mora y en Boquerón – Mcal. Estigarribia.**

Intoxicación Aguda (2)

- **Intoxicación por fuga de gas en ambiente laboral (estación de servicio) en Central – MRA.**
- **Intoxicación por amoniaco en ambiente laboral (fábrica procesadora de pollos) en Central – MRA.**


Ambiental (1)

- **Incendio en ambiente laboral (laboratorio privado) en Central – Villa Elisa.**

Actualizado: SE 43, 2026

Curva de eventos en salud por semana epidemiológica de reporte

Distribución temporal de eventos de salud



206

Total eventos

+5 vs anterior

116

Brotes

56% del total

⚠ Observación


SE 6 y 16: Mayor número de notificaciones otros tipos de eventos (9 reportes)

SE 7: Mayor número de notificaciones de brotes (10 reportes)

Insights clave

Semana pico	**SE 6, 7 y 16**
Tendencia general	**Ascendente para Otro tipo de eventos** ↑

Distribución porcentual de los Eventos en Salud



En cuanto a la distribución porcentual de los eventos de salud reportados, se observa que el 39% corresponden a enfermedades inmunoprevenibles, destacando principalmente los brotes de varicela. Le siguen las zoonóticas con un 24% y las gastroentéricas con un 10%.

Por debajo del 9% se ubican los eventos relacionados con virus respiratorios (6%), ambientales (6%), vectoriales (5%), infecciosos (4%), intoxicación aguda (3%) y animales ponzoñosos (2%).


Finalmente, las categorías de encefalitis y hepatitis virales presentan una representación mínima (menor al 2%).

Los 3 tipos de eventos en salud más reportados

Ranking de eventos por frecuencia de reporte

Análisis de los tipos de eventos más frecuentes en el período SE 1 - SE 43

De los 206 eventos reportados se encuentran principalmente los siguientes:



Detalle por tipo

#1 PRIMER LUGAR

Inmunoprevenibles

80 eventos (72 relacionados a varicela)

71 cerrados | 9 seguimiento

#2 SEGUNDO LUGAR

Zoonóticos

50 eventos

50 cerrados | 0 seguimiento

#3 TERCER LUGAR

Gastroentericas

21 eventos

21 cerrados | 0 seguimiento

En seguimiento: 9 | Cerrados: 142

Distribución territorial de los eventos en salud

Boletín | SE 1 a SE 43 · 2026

Ranking por departamento

- **Central** — 60 eventos
- **Asunción** — 36 eventos
- **Ñeembucú** — 14 eventos
- **Itapúa** — 11 eventos
- **Paraguarí** — 10 eventos
- **Concepción** — 10 eventos
- **San Pedro** — 8 eventos
- **Caaguazú** — 8 eventos


Ranking por departamento

- **Canindeyú** — 8 eventos
- **Presidente Hayes** — 9 eventos
- **Guairá** — 7 eventos
- **Cordillera** — 6 eventos
- **Alto Paraná** — 7 eventos
- **Boquerón** — 4 eventos
- **Alto Paraguay** — 2 eventos
- **Misiones** — 4 eventos

Regiones con 1 evento reportado:

Caazapá y Amambay

Numero de Eventos Notificados por departamentos.
SE 1 a SE 43 - 2026



206
Total eventos

Iniciados en 2026

191
Confirmados y en investigación


18 **Regiones notificaron**

56% **Son brotes**

Curva de eventos en salud según clasificación final

Clasificación final

Distribución temporal



206
Total eventos
Iniciados en 2026

191
Confirmados
93% del total


0
Investigación
0% del total

15
Descartados
7% del total

Distribución por semana de reporte y tipos de eventos de salud notificados

Confirmados y en investigación

Distribución




206

Notificaciones de Eventos en Salud

191

Confirmados y en investigación

DISTRIBUCIÓN POR SEMANA DE REPORTE DE EVENTOS EN SALUD NOTIFICADOS (CONFIRMADOS Y EN INVESTIGACIÓN) AÑOS 2024 - 2025



✳ Inmunoprevenibles - Varicela

SE 1-43 2026

#1 PRIMER LUGAR


Actualizado: SE 43

72 Brotes de varicela
- 64 cerrados
- 8 en seguimiento

28% Entorno intrafamiliar (brotes intrafamiliares)
20/72 brotes

33% Entorno Institución Educativa
24/72 brotes

Distribución por entorno



Departamentos afectados

Central	30	Guairá	2
Asunción	9	Canindeyú	1
Itapúa	6	Amambay	1
Paraguarí	4	Alto Paraguay	1
Cordillera	4	Ñeembucú	1
Caaguazú	4	Concepcion	1
San Pedro	3	Misiones	1
Pdte. Hayes	3	Boquerón	1

⚠ Criterio epidemiológico de cierre para brotes

Instituciones cerradas:** 42 días sin nuevos casos

Brotes intrafamiliares: 21 días sin nuevos casos

Se reportaron además brotes en penitenciarias, servicios de salud, ambiente laboral y base militar.

- **En seguimiento: institución educativa (5), en Penitenciaria (2), y en Comunidad (1).**
- ****Instituciones cerradas: penitenciarias, asilo de ancianos, cuartel militar, academias.**

✳ Inmunoprevenibles – Varicela, Central

SE 1-43 2026


Actualizado: SE 43

30 Brotes de varicela
- 27 cerrados
- 3 en seguimiento

33% Entorno intrafamiliar (brotes intrafamiliares)
10/30 brotes

40% Entorno Institución Educativa
12/30 brotes

Distribución por entorno



Departamento Central - Distrito

Capiatá	6	Luque	2
San Lorenzo	5	MRA	2
Itaugúa	4	Villa Elisa	1
Areguá	6	Fdo de la mora	1
Ypane	3		

⚠Criterio epidemiológico de cierre para brotes

Instituciones cerradas**: 42 días sin nuevos casos

Brotes intrafamiliares: 21 días sin nuevos casos

Se reportaron además brotes en penitenciarias, servicios de salud, ambiente laboral y base militar.

- **En seguimiento: Institución Educativa (3).**
- ****Instituciones cerradas**: penitenciarias, asilo de ancianos, cuartel militar, academias.**

Zoonóticos - Rabia bovina, equina y quiróptero

#2 SEGUNDO LUGAR



Distribución de eventos zoonóticos

50
Eventos reportados

50
Cerrados

0
En seguimiento

43
Confirmados

7
Descartados

0
En Investigación

Evento en Salud	N de confirmados	Porcentaje	Distribución por Región
Rabia Bovina	30	70%	Concepción (3), Paraguarí (5), Caaguazú (4), Itapúa (2) Canindeyú (4), San Pedro (3), Central (1), Caazapá (1), Boquerón (2), Ñeembucú (3), Misiones (2).
Rabia en Quiróptero	4	9%	Central (2), Asunción (2)
Rabia Equina	5	12%	Concepción (3), San Pedro (1) y Paraguarí (1).
Agresión de animal silvestre (Zorrillo)	1	2%	Ñeembucú (1).
Caso de Esporotricosis asociado a mordedura de gato	1	2%	Canindeyú (1)
Ataque de Mono	1	2%	Cordillera (1)
Ataque de Murciélago	1	2%	Asunción (1)

● En seguimiento: 0

● Cerrados: 50

Departamentos afectados con eventos zoonóticos confirmados

Concepción	6	Central	3
Paraguarí	6	Asunción	3
Caaguazú	4	Boquerón	2
Canindeyú	5	Itapúa	2
San Pedro	4	Caazapá	1
Ñeembucú	4	Cordillera	1
		Misiones	2

Respuesta "Una Salud"

Eventos descartados:

• 4 agresiones de monos (3 Asunción) cuyos afectados culminaron el seguimiento de vacunación profiláctica sin presentar síntomas y 1 caso en Cordillera.

• 3 mortandades de aves en Ñeembucú, Canindeyú, Alto Paraná - PCR negativo en aves por parte del SENACSA. No se reportaron sintomáticos en humanos.

✳ Gastroentéricas

SE 1-41 2026

#3 TERCER LUGAR

Actualizado: SE 43

21

- 20 cerrados
- 1 en seguimiento


19% Entorno intrafamiliar (brotes intrafamiliares)

4/21 brotes

24% Entorno Institución Educativa

5/21 brotes


Distribución por entorno




Departamentos afectados

Central	6
Asunción	6
Pte Hayes	3
Itapúa	1
San Pedro	1
Alto Paraná	1
Guairá	1
Misiones	1
Ñeembucú	1

Asunción y Central concentran la mayor cantidad: 12 eventos, que representan el 58% del total



Porcentaje de muestras recolectadas en las investigaciones



Algunos agentes causales identificados son los siguientes;

- **Norovirus GII en un brote hospitalario pediátrico.**
- **Salmonella en un local gastronómico.**
- **Botulismo**

● **En seguimiento:** ETA en Institución Educativa (1).

Instituciones cerradas: penitenciarias, asilo de ancianos, cuartel militar, academias.

Otros eventos notificados: confirmados y en investigación

Boletín | SE 1 a SE 43 · 2026

12 Respiratorios | **12** Ambiental | **8** Infecciosos | **7** Vectoriales | **7** Intoxicacion Aguda | **3** Animales ponzoñosos | **1** Hepatitis virales | **1** Encefalitis

Respiratorio

12

Influenza A en Institución Educativa (1) Central – Capiatá, (1) en Guaira – Mauricio José Troche, en Guardería (1) en Asunción, en Evento Social (1) en Central – ita, en Servicio de Salud (1) en Ñeembucú – pilar y en Base Militar (1) en Central – Ytororo.
NAC en Base Policial (1) Guaira – Villarica
Rinofaringitis Aguda en Ambiente Laboral (1) Central – San Antonio
Tuberculosis en Penitenciaria (1) Concepcion – Concepcion, en Servicio de Salud (1) Concepcion – Concepcion
Virus Respiratorios en Base Policial (1) Ñeembucú – Pilar.
Influenza B: en Institución Educativa (1) Ñeembucú – Pilar.

Ambiental

12

Incendios: Asunción (3), Presidente Hayes (2), Central (3)
Inundaciones: Alto Paraguay (1) y Presidente Hayes (1)
Desastre temporal: Ñeembucú (1)
Infestación de Ectoparásitos: Alto Parana (1)

Infecciosos

8

Mano, Boca, Pie - Instituciones Educativas de Guairá (2), Ñeembucú (1) y Asunción (3)
Hallazgo de legionellosis (Extranjero)-(1)
Caso confirmado de Clostridium Difficile en Central (1)

Vectoriales

7

Chikungunya importado (1), Malaria importada (1), Dengue (2), Chikungunya (1), Dengue Post Vacunación (2).

Intoxicación aguda

7

Gases/humo - Fábrica alimentos caninos, Central (1) e intoxicación relacionada a ingesta de piretroides – Concepción (1), Intoxicación por inhalación de gas toxico en Institución Educativa en Central (1), Intoxicación aguda: Intoxicación por monóxido de carbono ocurrido en domicilio, distrito de Pilar, departamento de Ñeembucú (1). Intoxicación por alimentos ocurrido en domicilio, distrito de Hohenau departamento de Itapúa (1). Intoxicación por fuga de gas en Ambiente laboral (estación de servicio) en Central – MRA(1). Intoxicación por amoniaco en Ambiente laboral (Fabrica procesadora de pollos) en Central – MRA(1).

Animales ponzoñosos

3

Picadura de avispas en Alto Paraná (1) y Latrodectismo (mordedura de la araña viuda negra) en Central (2)

Hepatitis virales

1

Hepatitis A - Base Militar Asunción

Encefalitis

1


Eencefalitis Espongiforme, departamento de Boquerón (1)

Resumen: **Total:** 51 eventos de salud | 8 categorías diferentes

● En seguimiento: 1 ● Cerrados: 50

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DGVS paraguay
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA

Lugares de ocurrencia de brotes



18
Regiones afectadas

12
Tipos de escenarios

Escenarios de ocurrencia

Hogares (Intrafamiliares)
26

Instituciones educativas
38

Comunidad/Espacios públicos
8

Penitenciarías
7

Bases militares
9

Base Policial
10

Servicios de salud
6

Entornos laborales
5


Eventos Sociales
2

Guardería
1

Local gastronómico
3

Plantel deportivo
1

Lugares de ocurrencia de otros tipos de eventos



18

Regiones afectadas

7

Tipos de escenarios

Escenarios de ocurrencia

Domicilio

26

Establecimiento Ganadero

29

Comunidad

14

Servicios de salud

8

Ambiente Laboral

8

Viajeros

4

Instituciones educativas

1

Capacidad de respuesta y articulación

SE 1 a SE 43 · 2026 · Paraguay

128/206 **62%**

Respuesta local

73/206 **35%**

Respuesta regional

5*/206 **2%**

Respuesta nacional

Se ha destinado apoyo en recursos humanos para actividades específicas en terreno en algunos eventos de salud.

El evento se gestiona de acuerdo a los protocolos de respuesta estándar, programas de control rutinarios y normativas (por ejemplo, control mediante sistemas de vigilancia rutinarios). La respuesta aplica desde el nivel local, distrital o de manera conjunta con áreas técnicas involucradas.
Ejemplo: salud animal, municipalidades, gobernaciones, salud ambiental y otras.

Las medidas específicas de seguimiento o control necesarias que deben estar lideradas por el equipo regional. Las funciones y las responsabilidades de la respuesta aplican desde el nivel local, distrital o de manera conjunta con áreas involucradas.

85/206 **41%**

Respuesta intersectorial

La respuesta intersectorial se gestiona en todos los niveles. Ejemplo: salud animal, ambiental, municipalidades, gobernaciones, instituciones educativas, base miliar, policial, penitenciarias, migraciones y otras.

Responsables del contenido

Andrea Ojeda
Dirección General de Vigilancia de la Salud

Bettiana Martínez
Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública

Equipo técnico encargado de la elaboración y redacción

Bettiana Martínez
- **Aida Pereira**
- **Jorge Pérez**
- **Mabel Mármol**
- **Malena Arce**
- **Miguel Galeano**
- **Nancy León**
- **Patricia Guedes**
- **Pedro Centurión**

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGVS Paraguay

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA

Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública

Boletín SE 1 a SE 43 · 2026 · Paraguay

Fuentes de información:
Reportes de brotes y eventos en salud ingresados a la DVRESP .
Informes técnicos de seguimiento de programas y áreas técnicas de Vigilancia de la Salud y equipos intersectoriales.
Red de Vigilancia Epidemiológica: niveles locales: establecimientos de salud, distritales, regionales y nacionales.

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DGVS Paraguay
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA